N° 123. — 1868.

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR A GAND (Belgique),

FOURNISSEUR DU ROI.

CATALOGUE

DE

PLANTES DE SERRES ET D'ORANGERIE.



OGNONS A FLEURS.

Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

Les personnes avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relation suivie, et celles qui ne lui seraient pas connues, sont priées de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une place de commerce. Elles pourraient encore effectuer les paiements en prenant **au bureau de poste** de leur localité un mandat SUR LA POSTE DE LILLE OU DE GAND, Belgique, à l'ordre de **LOUIS VAN HOUTTE**, et insérer ce mandat dans leur lettre de commande.

De toute manière, l'Établissement prie instamment les personnes qui auraient des commandes de quelques francs seulement à faire, de ne pas oublier de remettre, en envoyant leur ordre, un de ces petits mandats SUR LA POSTE DE LILLE OU DE GAND; elles éviteront par là des ennuis de correspondance ultérieure et à cet Établissement des écritures multipliées, que ne peut en aucun cas compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

☞ Dans une foule de cas, il ne pourra être donné suite à ces sortes de commandes, si DES PERSONNES NON CONNUES ne jugent pas à propos de concevoir que l'on ne peut aller recouvrer ultérieurement quelques francs dans un village, dans quelque château isolé, etc., éloignés des centres d'affaires.

Depuis une foule d'années, nos livres restent chargés de petits postes de 5, 10, 15, 20 francs, qu'il faudrait pour ainsi dire aller toucher soi-même pour en opérer le recouvrement. On conçoit qu'il faut que l'Établissement prenne une résolution définitive pour se soustraire à de pareils inconvénients, qui se traduiraient en pertes quasi-totales, et que DORÉNAVANT il sera contraint DE CONSIDÉRER COMME NULLE ET NON AVENUE TOUTE COMMANDE QUI NE SERAIT PAS ACCOMPAGNÉE SOIT D'UN BON PAYABLE A GAND, SOIT D'UN MANDAT SUR UNE PLACE DE COMMERCE. Il va de soi que cette mesure ne concerne pas les correspondants habituels de l'Établissement.

N. B. Beaucoup de personnes (en France) apposent sur leurs lettres un timbre de 20 centimes (au lieu de 30 centimes) : c'est comme si elles n'y apposaient rien du tout, car un timbre insuffisant est de nulle valeur, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire.

Die Preise sind in **Francs** und **Centimen** angesetzt : 1 Thaler Pr. Crt. zu 3 fr. 75 cs. berechnet.

The prices are in **francs** and **centimes** : 100 centimes to **one** franc, and 25 francs to **one** Pound sterling. — All orders must clearly state the name and full directions of the party.

All letters must be PREPAID : *three pence*; (an unpaid letter being charged twice as much).

N° 123. — 1868.

CULTURES
DE
LOUIS VAN HOUTTE,
HORTICULTEUR A GAND (BELGIQUE).

SERRE CHAUDE ET SERRE TEMPÉRÉE.

OBSERVATIONS.

☞ Les renseignements qui suivent ont trait au climat de la Belgique et du nord de la France ; il va de soi que le *Pêcher* n'est pas de *plein air* en Laponie, pas plus que l'*Arbre à pain*, le frileux *Artocarpus incisa*, n'est de serre chaude, en été, sous le beau ciel de la Valence d'Espagne.

N. B. Les plantes marquées d'un
- *b* sont bulbeuses ou tuberculeuses;
- *e* peuvent passer l'été dehors, en pots ;
- *t* peuvent séjourner, pendant l'été, dans une serre tempérée, pour mieux fleurir dans la serre chaude pendant l'hiver ou au printemps;
- *g* sont grimpantes ;
- *or* se plaisent dans les serres à Orchidées, c'est-à-dire chaudes et humides ;
- *pt* qui, plantées en pleine terre, en plein air, au printemps, y acquièrent, pendant l'été, de grandes dimensions et contribuent puissamment à l'ornementation des jardins ;
- *aq* sont des plantes aquatiques.

Il suffit, dans les commandes, d'indiquer le **genre** *et le* **numéro** *des espèces désirées; mais le nom du* **genre** *ne peut, naturellement, pas être omis.*

L'indication (FLORE . . ., . .), placée à la suite des noms de plantes, signifie que la plante a été figurée, en planche coloriée, dans la **Flore des Serres et des Jardins de l'Europe,** dont les cinq premières livraisons du XVIIe volume ont paru. Voir ce nom à la table.

	Fr.	C.
pt 1. **Abutilon** *Lemoinei* . .	»	50
» 4. — megapotamicum (FL. XV, 185) (*Vexillarium*)	»	50
» 6. — striatum fol. var. .	2	»
» 7. — *striatum Van Houttei*	»	50
» 9. — Thompsoni . . .	5	»

Le prix des plantes de ce genre est réduit au fur et à mesure de leur propagation facile.

	Fr.	C.
or **Acalypha** tricolor	5	»
pt **Acanthus** montanus (FL.). .	1	»
pt **Achyranthes** Verschaffelti (*Iresine Herbsti*) (FLORE, XV, 191)	»	50
or 87. **Acontias** diversifolius.	»	»
» **Adelaster** albo-venosus .	5	»
» 1. **Æchmea** cœlestis (*Hoplophytum*)	5	»
» 2. — fulgens (FLORE, II, 1846, avril, 9). .	4	»
» 3. — — discolor (FLORE, V, 449B)	3	»
» 4. — Weilbachi	5	»

		Fr.	C.
»	1. **Æschynanthus** cordifolius (FLORE, XIV, 101)	1	»
»	2. — maculatus	1	»
»	3. — ramosissimus	1	»
»	4. — speciosus (FLORE, III, 267)	1	»
»	5. — tricolor (FLORE, XIII, 175)	1	»
»	6. — zebrinus	1	»
t	**Agathion** Pancheri	3	»
or	147. **Aglaonema** commutatum (*A. marantifolium*)	2	»
g, or	**Allamanda** Hendersoni	3	»
»	— neriifolia (FLORE, IX, 129)	1	»
»	— paraguayensis	1	»
»	— violacea	5	»
or	190. **Alocasia** alba (*pallida*)	»	»
»	65. — Boryi	2	»
»	185. — intermedia	35	»
»	186. — Jenningsi	30	»
»	92. — longiloba	6	»
»	52. — Lowi	15	»
»	45. — macrorrhiza fol. variegatis	3	»
»	57. — metallica Hook.	10 à 25	»
»	20. — metallica SCHOTT	2	»
»	91. — tigrina	6	»
»	53. — Veitchi	20	»
»	66. — zebrina (FLORE, XV, 81), *fort*	10 à 20	»
	très-fort	100 à 150	»
t	1. **Alpinia** nutans (*Globba*) (FLORE)	1	»
pt	**Alternanthera** amabilis	10	»

Voir ci-contre ; même observation que pour l'*Abutilon Thompsoni*.

		Fr.	C.
»	— paronychioides	»	50
»	— sessilis amœna	»	50
»	— spathulata	»	50
t, b	**Amaryllis** aulica platypetala (*Hippeastrum*)	3	»
»»	— pardina (FLORE, XVII, 25 et 27)	75	»
»»	— reticulata (FLORE, V, 450)	6	»
»»	— vittata var.	2 à 50	»

Amaryllis en magnifiques variétés, voir à la table.

		Fr.	C.
or	2. **Amomum** Granum-Paradisi	2	»
t	62. **Amorphophallus** campanulatus	10	»
»	73. — *Konjak*	10	»
»	121. — *nivosus* (*Dracontium*)	2	»
or	6. **Ananassa** Porteana variegata	125 à 150	»
»	7. — sativa fol. variegatis	25	»

Le Catalogue spécial des ANANAS *est à la disposition des amateurs.*

		Fr.	C.
»	74. **Anchomanes** dubius (*Sauromatum ferox*)	3	»
»	**Ancylogyne** longiflora (FL.)	15	»
»	191. **Anthurium** Augustinianum KOCH. (*cordatum* HORT.)	5 à 10	»
»	192. — bellum	»	»
»	193. — calophyllum	3	»
»	194. — consanguineum	»	»
»	195. — cucullatum	5	»
»	196. — digitatum	5	»
»	197. — fissum	25	»
»	198. — Galeottianum	5	»
»	199. — Hügeli (*Hookeri*)	10	»
»	200. — leuconeurum	2	»
»	201. — Lindigi	5	»
»	202. — magnificum	5	»
»	203. — mauritianum (*Augustinianum* MIQ.)	5 à 10	»
t	204. — Maximilianum	15	»
»	205. — Moritzianum	»	»
»	206. — Ottonianum	5	»
»	207. — pedatifidum	»	»
»	208. — podophyllum (*membranuliferum*) *très-fort*	25 à 50	
»	209. — pseudopodophyll.	6 » 25	
»	210. — radicans	»	»
»	211. — regale	15	»
»	212. — rubricaule	»	»
»	213. — Scherzerianum	5 à 15	»

Ornement obligé de toute serre chaude, l'*Anthurium Scherzerianum* y déploie, pendant une grande partie de l'année, ses étendards d'un rouge vermillon carminé si intense qu'ils brillent de loin ! Ces spathes mesurent jusqu'à 6 centimètres de largeur sur une longueur double, c'est-à-dire 6 sur 12 centimètres ! Ce brillant coloris qu'aucun pinceau ne saurait rendre n'avait pas jusqu'ici son pareil dans nos serres, ni même rien d'approchant ; aussi l'horticulture est-elle bien reconnaissante envers M. Herm. Wendland, de sa magnifique introduction.

		Fr.	C.
»	214. — variabile	»	»
»	215. — violaceum	3	»
t	**Aphelandra** aurantiaca (FLORE, I, 239)	1	»
»	— — ***Rœzli*** (FLORE)	5	»

L'une des plus belles introduc-

tions de 1867. Port superbe, beau feuillage, épis d'un orange éclatant! FLORE, XVII, p. 53, **en planche double.**

		Fr.	C.
t	**Aphelandra** Ghiesbreghti.	1	»
»	— Hirsbachi	1	»
»	— Porteana (FLORE, X, 41)	1	»
»	— squarrosa Leopoldi (FLORE, IX, 85) . .	2	»
»	— variegata (FLORE, X, 53)	1	»
e	**Aralia** dactylifolia . . .	15	»
»	— Humboldti	15	»
»	— leptophylla	5	»
»	— macrophylla . . .	15	»
»	— nymphææfolia . . 2 à	5	»
pt	— papyrifera (FLORE, VIII, 153) . . . . . 1 à	3	»
t	— parasitica . . . 25 à	50	»
e	— platanifolia	20	»
»	— reticulata	2	»
pt	— Sieboldi . . . . . 1 à	4	»
»	— — fol. var.. . . 5 à	10	»
e	— Teysmanniana . . .	1	»
t	**Ardisia** crenulata . . .	1	»
»	— — fructu albo . . .	1	»
»	— hortorum	5	»
or	73. **Ariopsis** peltata . .	»	»
»	217. **Arisæma** filiforme .	»	»
e	76. — ringens (FLORE, XI, 167)	5	»
g,or	**Aristolochia** cordifolia .	2	»
»»	— labiosa	5	»
»»	— leuconeura	2	»
»»	— ornithocephala (FLORE)	2	»
»	— tricaudata	15	»
»»	— trilobata (FLORE, XIV, 21)	2	»
or	**Artanthe** cordifolia . .	2	»
»	**Artocarpus** incisa. . .	20	»
»	— rigida	15	»
t	**Aspidistra** elatior . . .	1	50
»	— — fol. aureo-punctatis	3	»
»	— — — — vittatis . .	2	»
or	149. **Asterostigma** zebrinum	5	»
t	**Astrapæa** Wallichi . .	3	»
or	**Ataccia** cristata (FLORE, IX, 13)	10	»
»	— pinnatifida (*Tacca*) 5 à	10	»
t	**Bambusa** arundinacea .	1	»
»	— sp. variegata . . .	4	»
or	**Barringtonia** racemosa (non *Stravadium insigne*) . . . . 5 à	10	»
»	— speciosa (FLORE, IV, 409)	25	»
pt	154. **Begonia** boliviensis. (FLORE, XVII, 21.)	15	»
pt	155. **Begonia** diversif. (FL.)	»	25
	le cent. . .	10	»
»	156. — Evansiana (*discolor*)	»	50
or	140. — Pearcei.	1	»
pt.	157. — Veitchi. . . .	25	»

☞ ***Collection de 12 belles variétés de Begonia au choix de l'Établissement*** . . . . . . **10** »
— **25 variétés**. . . **20** »

or	**Bertolonia** guttata (FLORE, XVI, 163) . . .	2	»
»	— margaritacea (FLORE, XVI, 165) . . .	10	»
»	— marmorata (*Eriocnema*) (FLORE, VII, 291). .	2	»

Charmant bijou lilliputien aux couleurs chatoyantes; panachures des plus délicates; à cultiver sous cloche.

»	— pubescens (FLORE) . .	1	»
t	**Bessera** miniata (FLORE, IV, 424)	5	»
»	**Bignonia** alba	3	»
»	— argyræa violascens. .	2	»
»	— ferruginea	3	»
»	— Lindleyi (FLORE, IX, 135)	2	»

Très-florifère; gros bouquets d'un bleu lilas.

»	— ornata	5	»
or	8. **Billbergia** amœna .	3	»
»	9. — cœlestis. . . .	5	»
»	10. — Croyana . . .	8	»
»	11. — discolor. . . .	4	»
»	12. — fasciata (*rhodocyanea*) (FL., III, 207) . . .	5	»
»	13. — Leopoldi . . .	3	»
»	14. — Liboniana (FLORE, X, 195) . . .	5	»
»	15. — longifolia . . .	3	»
»	16. — melanacantha . .	4	»
»	17. — pyramidalis . .	2	»
»	18. — Quesneliana (FLORE, X, 157). . 15 à	30	»

Nous sommes enfin rentré en possession de magnifiques exemplaires du noble *Quesnelia rufa* GAUDICH., dont l'introduction est due au *Voyage de la Bonite!* Nous avions tout vendu, et il ne nous restait plus que la ressouvenance de son magique épi floral du plus beau rose saupoudré de neige (effet dont le peintre s'est fort mal tiré).

or	19. — Rohaniana . . .	10	»
»	20. — sanguinea . . .	4	»
»	21. — splendida . . .	4	»
»	22. — thyrsoidea . . .	5	»

Fr. C.

or23. **Billbergia** Wioti. . 5 »
» 24. — zebrina (FLORE) . 2 »
t **Blasea** elegans . . . 5 »
or**Blighia** sapida . . . . 20 »
t **Bonapartea** juncea, *fort*. 5 »
or**Bosscheria** Minahassæ . 3 »
pt**Bougainvillea** spectabilis.
» 2. — — gracilis (*Weissiana*) 3 »
» 3. — — lateritia . . . 3 »
or**Brachychiton** sumatranum 5 »
e **Brassaiopsis** speciosa. . 3 »
t **Brexia** madagascariensis. 2 »
or**Brownea** Ariza (FLORE) 10 à 20 »
» — erecta. . . . 15 à 50 »
» — grandiceps (FLORE, VI, 153) . . . 20 à 50 »
» — latifolia. . . . 10 à 50 »
» — princeps. . . . . 15 »
e **Brunsfelsia** trifida . . 5 »
Cactées, voir à la table.
168. **Caladium** *Ad. Adam* (Bleu) . . . . 12 »
170. — *AlcideMichaux*(Bleu) 12 »
169. — *Alfr. Bleu* (Bleu) . 20 »
154. — *Alphand* (Bleu) . . 20 »
46. — amabile (*Vsf.*) . . 2 »
2. — argyrites (*Humboldti*) (FLORE, XIII, 101). 2 »
3. — argyrospilum (FLORE, XIII, 103). . . 2 »
171. — *Auber* (Bleu) . . 15 »
155. — *Auguste Rivière* (Bleu) . . . . 15 »
4. — Baraquini (FLORE, XIII, 161) . . . 3 »
137. — *Baron de Rothschild* (Bleu) . . . . 12 »
138. — *Barral* (Bleu) . . 12 »
172. — *Beethoven* (Bleu) . 12 »
5. — Belleymei (FLORE, XIII, 161). . . 2 »
156. — *Bellini* (Bleu) . . 12 »
6. — bicolor . . . . . 2 »
146. — *Blancquaerti* (VH.). 10 »
105. — bohemicum (*VH.*) . 3 »
173. — *Boïeldieu* (Bleu). . 10 »
8. — Brongniarti (FLORE, XIII, 105). . . 2 »
93. — Cannaerti (*Linden*). 2 »
9. — Chantini (FLORE, XIII, 101) . . 2 »
111. — — fulgens (*Bleu*) . 8 »
139. — *Ch. Verdier* (Bleu) . 12 »
187. — Chelsoni (*Veitch*) . 10 »
117. — cinereum (*Linden*) . 2 »
57. — cærulescens (*Col.*) . 3 »
11. — cupreum (*Schoeller*). 2 »

Fr. C.

174. **Caladium** *De Candolle* (Bleu) . . . . . 10 »
175. — *Devinck* (Bleu) . . 20 »
47. — Devosianum (*Vsf.*) . 3 »
12. — discolor (*rubricaule*). 2 »
13. — divaricatum (*Col.*) . 2 »
176. — *Dr Boisduval* (Bleu) . 10 »
157. — *Dr Lindley* (Bleu) . 15 »
112. — *Duc de Morny* (Bleu). 5 »
158. — *Duc de Ratibor* (Bleu) 20 »
159. — *Duchartre* (Bleu). . 15 »
177. — *Edouard André* (Bleu) 15 »
140. — *Ed. Moreau* (Bleu) . 12 »
107. — Eeckhautei (*VH.*) . 3 »
178. — *E. G. Henderson* (Bleu) 15 »
102. — Endlicherianum (*VH.*) 3 »
40. — Enkei (*Vsf.*) . . . 2 »
14. — esculentum (*Col.*) . 2 »
109. — Fenzlianum (*VH.*) . 3 »
15. — Gaerti. . . . . . 2 »
16. — hastatum (*Schoeller*). 2 »
17. — hæmatostigma . . 2 »
179. — *Halevy* (Bleu) . . 10 »
106. — Hookerianum (*VH.*). 3 »
18. — Houlleti (*albo-punctatissimum*). . . . 2 »
98. — Hrubyanum (*VH.*) . 3 »
180. — *Impératrice Eugénie* (Bleu). . . . . 20 »
185. — intermedium (*Aloc.*). 35 »
141. — *Isidore Leroy* (Bleu). 12 »
186. — Jenningsi (*Veitch.*) . 30 »
142. — *Keteleeri* (Bleu) . . 12 »
54. — Kochi (*Vsf.*) . . . 2 »
113. — Lamartinei (*Bleu*) . 8 »
43. — Laucheanum (*Lauche*) 2 »
48. — Lemaireanum (*Vsf.*). 3 »
133. — Leopoldi (*Vsf.*) . . 6 »
99. — Lindleyanum (*VH.*). 3 »
92. — longilobum (*VH.*) . 6 »
181. — *Louis Poirier* (Bleu). 12 »
52. — Lowi (*Aloc.*) . . . 15 »
182. — *Lucy* (Bleu) . . . 12 »
97. — macrophyllum (*Vsf.*) 2 »
114. — *Mad. Andrieu* (Bleu) 5 »
160. — — *Duteil* (Bleu). . 12 »
115. — — *Houllet* (Bleu) . 5 »
19. — marmoratum (*thripedestum*) (*Chantin*) . 2 »
183. — *Mars* (Bleu) . . . 10 »
161. — Marquise de Cazaux (Bleu). . . . . 15 »
162. — *Max Kolb* (Bleu). . 12 »
163. — *Maxime Duval* (Bleu) 12 »
164. — *Mercadante* (Bleu) . 10 »
37. — metallicum (HOOK.) 10 à 25 »

Fr. C.

20. **Caladium** metallicum (Schott) . . . . 2 »
166. — *Meyerbeer* (Bleu). . 15 »
86. — mirabile (*Vsf.*) . . 2 »
101. — Mooreanum (*VH.*) . 5 »
65. — *Mozart* (Bleu) . . 15 »
21. — Neumanni (Flore, XIII, 113) . . . 2 »
104. — Petschkaui (*VH.*) . 3 »
25. — Perrieri (Flore) . . 2 »
26. — pictum. . . . . . 2 »
27. — picturatum . . . . 2 »
28. — — Troubetskoyi (Fl., XIII, 161) . . . 2 »
29. — Poecile . . . . . 2 »
143. — *Raulini* (Bleu) . . 12 »
49. — regale (*Vsf*) . . . 2 »
108. — Reichenbachianum . 3 »
184. — *Reine Victoria* (Bleu) 20 »
144. — *Rossini* (Bleu) . . 12 »
50. — rubro-venosum (*Vsf.*) 2 »
85. — Schillerianum (*Schoeller*). . . . . . 2 »
34. — Schmitzi (*Alocasia erythræa*). . . . 2 »
30. — Schoelleri (*A. argyroneura*) . . . . 2 »
103. — Schottianum (*VH.*) . 3 »
145. — Sieboldi (*Bleu*) . . 10 »
100. — Skopetzianum (*VH.*). 3 »
7. — splendens. 1 50
51. — splendidum (*Vsf.*) . 4 »
91. — tigrinum (*Aloc.*) . . 6 »
167. — *Triomphe de l'Exposition* (Bleu) . . . 20 »
64. — van den Heckei (*Vsf.*) 3 »
53. — Veitchi (*Aloc.*) . . 20 »
31. — Verschaffelti (*Chantin*) 2 »
35. — Wighti . . . . . 2 »
66. — zebrinum (*Aloc.*)
fort . . . 10 à 20 »
très-fort . 100 à 150 »

☞ **Je livre 12 Caladium en 12 sortes en fortes plantes (à mon choix) pour 18 francs. — 25 sortes (à mon choix) pour 30 francs.**

*or,g***Calonyction** sanguinolentum. . . . . . . 6 »
» **Calophyllum** Madruno . 3 »
» **Campylobotris** (voir *Higginsia*).
» **Capparis** Roxburghi . . 4 »
» 26. **Caraguata** serrata. . 5 »
» **Carapa** guianensis. . 2 à 5 »
» 48. **Carludovica** atrovirens 15 »
» 49. — Hookeri. . . . . 20 »

Fr. C.

*or*50. **Carludovica** humilis. 25 »
» 51. — Liboni . . . . 10 »
» 52. — microcephala . . 8 »
» 53. — palmata. . .5 à 25 »
» 54. — plicata . . . . 15 »
t **Carolinea** alba. . . . 3 »
» — elegans . . . . . 2 »
» — macrocarpa. . . . 3 »
» — princeps. . . . . 4 »
*or***Caryophyllus** aromaticus. 15 »
» **Centradenia** floribunda . 1 »
» — grandiflora . . . . 1 »
» — rosea. . . . . . 1 »
t **Centropogon** Lucyanus . 2 »
» **Cephaelis** Ipecacuanha . 6 »
» **Ceropegia** stapeliæformis. 2 »
*or***Chameranthemum** Beyrichi (Flore). . . 1 »
» — Gaudichaudi (*reticul.*). 1 »
» — marmoratum . . . 1 »
» — verbenaceum . . . 1 »
» **Chavica** officinarum . . 2 »
» **Chiococca** racemosa . . 3 »
t **Chirita** sinensis (Flore, I, 135) . . . . 1 »
» — — fol. var. . . . 1 »
» — zeylanica (Flore, II, avril, 1846, pl. 3) . 2 »
*or***Chrysophyllum** Cainito . 2 »
» — macrophyllum . 20 à 75 »

Magnifiques feuilles aux revers tissés d'or! Cette plante porte, dans son pays natal, le nom d'*Arbre aux feuilles d'or*.

» **Cicca** disticha . . . . 2 »
» 1. **Cinchona** Calysaya . . 10 »
» 2. — macrantha . . . 10 »
» 3. — nitida . . . . . 3 »
» 4. — nobilis . . . . 15 »
» 5. — officinalis (*vrai*) . 5 »
» **Cinnamomum** aromaticum 5 »

Le Cannellier : son écorce fournit la vraie *Cannelle*.

»*g***Cissus** amazonica . . . 2 »
» — aptera (*edulis*) . . . 2 »
» — argentea. . . . . 2 »
» — discolor (Flore, VIII, 149) . . . . . . 2 »
» — porphyrophylla (Flore, XIV, 265) . . . . 2 »
t **Clerodendron** Kæmpferi. 2 »
» — Thomsonæ (Flore, XV, 67) (*Marshalli*) . . 2 »
» — — Balfouri. . . . 2 »
» — villosum. . . . . 2 »
t **Clivia** (voir *Imantophyllum*).
» **Clusia** Plumieri. . . . 2 »
e **Coburgia** flava . . . . 5 »

Fr. C.

or **Coccoloba** guatemalensis 15 à 40 »
» — macrophylla . . . 10 »
» — majestica . . . . . 10 »
» — nymphææfolia . . . 4 »
» — pubescens . . 15 à 50 »
L'arbre aux parasols.
» **Codiæum** voir *Croton.*
» **Coffea** arabica . . . . . 3 »
Le *Caféier.*
» — Moka. . . . . . . 2 »
» **Colea** Commersoni . 10 à 50 »
» — floribunda . . . 3 à 15 »
pt 1. **Coleus** *Batemani* (Veitch).
» 2. — *Bausei* (Veitch).
» 3. — *Berkeleyi* (Veitch).
» 4. — *Clarkei* (Carter).
» 5. — *Dixi* (Carter).
» 6. — *Gibsoni* (Veitch).
» 7. — *nigricans* (V. Houtte).
» 8. — *Reevesi* (Carter).
» 9. — *Ruckeri* (Veitch).
» 10. — *Saundersi* (Veitch).
» 11. — *Scotti* (Veitch).
» 12. — *Veitchi* (Veitch).
» 13. — *Verschaffelti* (Vsf.).
» 14. — — *marmoratus* (Barrillet).
» 15. — *Wilsoni* (Carter).
Les éditions des N° 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 et 15 et de quelques autres ont été vendues, en vente publique à Londres, en mai 1868, et ont rapporté plus de 60,000 francs aux vendeurs.

Prix *de ces dix nouveautés* **15 fr.**

Prix *de la collection de* 15 *sortes* **15 fr.**

e **Collania** urceolata (*Urceolina*) (Flore, XVII) . . 15 »
67. *or* **Colocasia** antiquorum 2 »
57. » — cærulescens . . 3 »
14. » — esculenta . . . 2 »
136. » — — batavensis. . 5 »
or 112. **Columnea** erythrophæa 3 »
» 111. — Schiedeana . . 1 »
» **Colvillea** racemosa (Flore) 3 »
t **Combretum** adenophyllum 2 »
» — Afzeli . . . . . . 3 »
» — coccineum . . . . . 10 »
» — micropetalum (Flore) . 5 »
Extra-florifère; myriades de fleurs du plus beau jaune.
or 78. **Conophallus** bulbifer. 3 »
» **Cookia** punctata . . . 5 »
t **Cordyline** indivisa 15 à 100 »
or **Cossignya** borbonica 10 à 50 »
» 3. **Costus** discolor . . . 3 »
» 4. — Malortieanus (*elegans*) 2 »

Fr. C.

or **Crescentia** macrophylla (*Ferdinandusa superba*) 3 à 10 »
t 34. **Crinum** asiaticum . 8 »
» 25. — Broussonetianum . 40 »
» 20. — cubense . . . 3 »
» 21. — giganteum (Flore) 3 »
» 16. — hybridum Todaræ 5 »
» 36. — ornatum insigne . 25 »
or **Croton** discolor. . . . . 5 »
» — interruptum . . . 25 »
» — irregulare . . . . 25 »
» — pictum . . . . 1 à 3 »
» **Cryptophragmium** zeylanicum (*Eranthem.*) . . 1 »
t **Curculigo** recurvata . . 1 »
t 5. **Curcuma** aromatica . 1 »
» 6. — cæsia. . . . . . 1 »
» 7. — cordata (Fl., V, 448) 1 »
Voyez p. 448. T. V. (1849), de la Flore.
» 8. — leucorrhiza . . . 1 »
» 9. — Roscoeana (Flore) . 15 »
Epi dressé, magnifiques bractées oranges.
» 10. — rubricaulis . . . 1 »
» 11. — Zedoaria. . . . 1 »
or **Cyanophyllum** assamicum 3 »
» — magnificum. . . . 5 »
t 1. **Cycas** circinalis . 5 à 500 »
La Flore en publiera incessamment le port, repris de l'immortelle *Rumphia*, œuvre du célèbre Blume, dont tous les dessins ont été exécutés d'après nature dans les Iles de la Sonde. Le *Cycas circinalis*, le plus beau du genre, y est très-fidèlement représenté. L'Etablissement en possède de diverses dimensions.
» 2. — media . . . . 75 »
» 3. — neo-caledonica 40 à 200 »
» 4. — revoluta . . 5 à 500 »
» 5. — Riuminiana . 25 à 75 »
» **Cyclanthus** bipartitus. . 5 »
or **Cyperus** alternifolius . . 2 »
» — — albo-variegatus (Fl., XIV, 233). . . 3 »
» — flabelliformis . . . 4 »
» — lucidus . . . . . 2 »
e — Papyrus. . . . . . 3 »
or **Cyrtandra** bicolor . . . 15 »
t **Cyrtanthus** candidus . . 5 »
— de Port-Natal . . . 5 »
or **Dalechampia** Rœzli rosea 10 » (Flore, XVI, 173).
e **Darlingtonia** californica (Flore, XIV, p. 125) . 100 »
Espèce voisine des *Sarracenia*, d'une extrême rareté.

Fr. C.

or **Dichorisandra** argenteo-marginata. . . . 2 »
» — musaica (Flore, XVI, 187) . . . . . . 25 »
» — ovata. . . . . 2 »
» — pumila . . . . 1 »
» — undata (Flore, XVII) . 6 »
t **Didymocarpus** Humboldtianus (Flore, IX, 153) 2 »
» — polyantho-biflorus (Fl., XI, 191) . . . . . 2 »
» — primulæfolius (*floccosus*) (Flore). . . . . . 2 »
» — Saundersi (Flore, XVII) 2 »
or 218. **Dieffenbachia** Baraquiniana . . . 5 à 10 »
» 219. — costata . . . 3 »
» 220. — gigantea . . . 15 »
» 221. — grandis . . . 4 »
» 222. — lineata . . . 2 »
» 223. — Pearcei . . . 15 »
» 224. — robusta . . . 2 »
» 225. — Seguine caule mac. 2 »
» 226. — — picta . . . 2 »
» 227. — Weiri. . . . 10 »
e **Dietes** bicolor (Flore, VII, 273) . . . . . . 5 »
t **Dillenia** speciosa . . . 5 »
» **Dioon** edule, *fort* . . . 25 »
» **Dionæa** Muscipula (Fl., III, 280) (*Attrape-mouches*) 1 »
les douze . . 10 »

Plantes très-solides.

g, or **Dioscorea** *anœctochylifolia* . . . . . 3 »
» — discolor . . . . . 1 »
» — picta. . . . . . 1 »
» — singalensis . . . . 1 »
or, g **Dipladenia** amabilis. . 20 »
» — atropurpurea (Flore, I, 167) . . . . . 10 »
» — bicolor . . . . . . 5 »
» — Harrisi (Flore, XIV, 25) 15 »
» — nobilis (Flore, V, 457). 2 »
» — splendens (Flore, I, 171) 15 »
» — urophylla (Flore, V, 425) . . . . . . 10 »
or 23. **Disteganthus** basilateralis (Flore, III, 227). 5 »
» **Dorstenia** Contrayerva var. Riedeliana . . 6 »
t **Doryanthes** excelsa (Fl.) 5 à 10 »

Le XVII[e] vol. de la Flore contiendra le *Doryanthes excelsa* en planche double. Sa tige florale s'élève à la manière de celles des *Bonapartea gracilis, juncea*; et quelle pompe florale, quelle majestueuse floraison! Au sommet de sa tige dressée, se développe un immense capitule d'épis de très-grandes fleurs d'un pourpre tellement riche que l'œil a peine à le fixer et cette floraison est de longue durée.

Pour prospérer, le *Doryanthes excelsa* ne demande guère de chaleur, puisqu'il prospère dans la partie méridionale de l'Australie, dont il constitue le plus bel ornement. Il n'est point de voyageur qui n'en parle, il n'est point d'ouvrages iconographiques qui n'en aient produit le portrait, au moins d'une fleur : l'*Horticulteur français*, la *Revue horticole*, la *Belgique horticole*, etc.

Fr. C.

pt 1. **Dracæna** australis 5 à 25 »
» 2. — Banksi (Flore) 5 à 10 »
e 3. — brasiliensis. . . 1 »
» 4. — cannæfolia . . 6 à 20 »
t 5. — concinna . . . 25 »
pt 6. — congesta . . . 1 »
t 7. — Cooperi (Flore) 5 à 25 »
e 8. — Draco . . . . 2 »
pt 9. — ensifolia . . . 2 »
t 10. — ferrea (*Calodr.*) . 4 »
pt 11. — fragrantissima. . 4 »
t 12. — gracilis. . . . 2 »
» 13. — Haageana . . . 5 »
pt 14. — indivisa. . 10 à 100 »
» 15. — — lineata . 15 à 100 »
t 16. — Knerkiana . . 8 à 75 »
» 17. — latifolia pendula . 4 »
» 18. — limbata. . . 4 à 10 »
» 19. — maculata (Flore, VI, 609) . . . . 5 »
» 20. — nigricans . . . 5 »
» 21. — oculata. . . . 15 »
» 22. — punctata . . . 3 »
» 23. — regina . . 75 à 150 »
pt 24. — rigidifolia . . . 2 »
t 25. — robusta. . 15 à 25 »
pt 26. — rubra . . . . . 2 »
t 27. — siamensis . . 2 à 5 »
» 28. — stricta (Flore, XV, 77) . . . 8 à 20 »
» 29. — terminalis (versicolor) . . . . 5 »
» 30. — umbraculifera 10 à 75 »
t **Drosera** auriculata . . 5 »
» — capensis. . . . . 25 »
or **Durio** zibethinus . . . 5 »

Le Dourian, l'un des meilleurs fruits des Moluques.

t **Echeveria** farinosa . . 20 »
» — metallica . . . 3 à 5 »
or 79. **Echidnium** Schomburgki (*surinamense*) . . . 3 »
» 27. **Echinostachys** Pinelianus 4 »

Fr. C.

g,or **Echites** argyræa . . . . 2 »
»» — nutans (FLORE) . . . . 2 »
»» — rubro-venia (*Hæmatodictyon*) (FLORE, XVII, 29). . . . . 5 »

Ses feuilles sont admirablement veinées de carmin vif.

or **Eleodendron** ferrugineum 5 »
» — venosum . . . . . . 2 »
» 15. **Elettaria** Diepenhorsti. 5 »

Zingibéracée toute tachetée de rouge.

» 16. — Pininga. . . . . 5 »
» 27. **Encholirion** Jonghei . 25 »
t **Epiphyllum** truncatum. *Douze très-belles variétés, très-distinctes de coloris, greffées sur tiges* 20 »
t **Eranthemum** Cooperi. . 1 »
» — Gaudichaudi . . . . 1 »
or — igneum (FLORE, XVII, 19) . . . . . . 2 »
» — sanguinolentum (FLORE, XV, 157). . . . . 2 »
t — tuberculatum . . . . 1 »
or **Eriostigma** catalpæfolium 4 »
pt **Erythrina** varia . . . . 2 »
or **Erythrochiton** brasiliense 3 »
pb **Eucharis** amazonica (FLORE, XII, 69) . . . . . . 2 »
e **Eugenia** littoralis . . . . 5 »
» — Pitanga . . . . . . 3 »
or **Euphorbia** grandidens . 5 »
» — punicea . . . . . . 2 »
» — sanguinea . . . . . 3 »
» — splendens . . . . . 1 »
b **Eurycles** Cunninghami . 1 »

Amaryllidée, Nouv.-Holl.

e **Exacum** macranthum . . 2 »
or **Exostemma** macrophyllum . . . . 4 »
or **Fagræa** auriculata. . 5 à 10 »
» — imperialis (FLORE) . . 10 »
» — obovata . . . . . . 3 »
» — tahitensis . . . . . 2 »
pt **Ferdinanda** eminens. . . 1 »
t **Ficus** amazonica . . . . 3 »
g — barbata . . . . . . 1 »
t — Chauvieri . . . . . 3 »
» — Cooperi . . . . . . 2 »
» — elastica . . . . . 2 à 4 »
» — leuconeura . . . . . 3 »
» — macrophylla (*Artocarpus imperialis*) . . . 3 »
» — Porteana . . . . 3 à 6 »
» — Suringari . . . . . 4 »
» — Wighti . . . . . . 2 »

Fr. C.

or **Fittonia** argyroneura (albo-venosa) . . . . . . 2 » (FLORE, XVI, 103).

Superbe, à réseau BLANC D'IVOIRE! Voyez-en la magnifique planche double dans la FLORE.

» — Pearcei (*Veitch*) . . . 2 »

Le plus beau des veinés de rouge.

» — Verschaffelti (*Gymnostachyum*) (FLORE, XV, 153) . . . . . . 1 »
t **Fourcroya** interrupta. . 2 »
» — tuberosa . . . . . 2 »
» **Franciscea** calycina . . 5 »
» — confertiflora fol. var. . 3 »
» — eximia (FLORE) . . . 2 »
» — Lindeniana . . . . . 3 »
or **Gardenia** citriodora (FLORE, XII, 139). . . . . 2 »
» — Devoniana (FLORE, III, 191) . . . . . . 2 »
t — florida fl. pl. . . . . 1 »
» — — fol. var. . . . . 6 »
» — Maruba . . . . . . 2 »
» — radicans fol. var. . . 2 »
or — Stanleyana (FLORE, II, Janv. pl. I) . . . . 2 »
t **Geoffroya** superba. . . . 2 »
» **Gloriosa** superba . . . . 2 »
» **Gloxinias**, *graines de surélite, le paquet* . . 3 »
» **Gomphia** decora . . . . 2 »
or 228. **Gonatanthus** sarmentosus . . . . . . » »
t **Graptophyllum** comorense 2 »
» — versicolor . . . . . 2 »
e **Greyia** Sutherlandi (FLORE) 5 »

Voyez-en les fleurs page 43 du XVII[e] vol. de la FLORE. Pour le feuillage, on dirait la physionomie bien connue d'un Geranium, mais pour les fleurs, c'est tout autre chose! Arbrisseau tout nouveau, magnifique, du plus grand avenir.

or,b **Griffinia** Blumenavia . . 3 »
» » — hyacinthina . . . . 5 »
» » — — maxima . . . . 6 »
(FLORE, XVI, p. 107).

Notre *Griffinia hyacinthina* est de la St. Jean auprès de cette magnifique variété, déjà toute différente quant au bulbe. Ce bulbe, au lieu d'être plat, s'allonge comme le font les *Amaryllis* et comme le montre notre planche double. Ses fleurs blanches, largement rubanées de bleu-de-ciel comme dans le type, mesurent 12 centimètres en diamètre. Les ognons à vendre sont de première grosseur. Cette espèce (?) a un autre mérite transcendant que lui donne le collet de l'ognon: dans le type,

il y a pour ainsi dire absence de collet, et le bulbe, hélas! en mains inexpertes, ne tarde pas à se remplir d'humidité à son sommet, laquelle humidité, pendant le repos du bulbe, forme bientôt un réservoir à pourriture qui descend jusqu'au cœur, et alors, adieu paniers! vendanges sont faites! Notre nouvelle espèce (variété si l'on veut) a un solide collet élevé qui la préserve même de l'incurie.

Fr. C.

or,b **Griffinia** parviflora . . 15 »
or **Guarea** brachystachys . 10 »
» — coffeæfolia . . . . 5 »
» 28. **Guzmannia** picta. . 10 »
» **Gymnostachyum** argyroneurum (*Fittonia*) (Flore, XVI, p. 105) 2 »
» — Pearcei (*Fittonia*) . . 2 »
» — Verschaffelti (*Fittonia*) (Flore, XVI, 153) . 1 »
» — zeylanicum . . . . 1 »
» **Hæmadictyon** nutans maximum (*Echites rubrovenia*) Fl., XVII, 29). 5 »

Ses feuilles sont admirablement veinées de carmin vif.

t **Hæmanthus** coccineus . 1 50
» — natalensis . . . . 5 »

Superbe espèce, nouvellement introduite et tout récemment figurée dans le *Botanical Magazine*.

» — virescens albiflos (*pubescens*) . . . . 1 »

Ses feuilles sont bordées de longs cils blancs, ses fleurs sont blanches.

» — virescens intermedius. 1 »
» — zebrinus. . . . . 1 »

Autre belle nouveauté de Port-Natal.

pt **Hebeclinium** atrorubens. 2 »

Se couronne d'un large corymbe de fleurs rouges superbes.

» — ianthinum . . . . 1 »
» — megalophyllum. . . 1 »

Se distingue surtout par son admirable feuillage; superbe!

» — — variegatum . . . 5 »
» — panamense . . . . 2 »
t 30. **Hechtia** Ghiesbreghti . 10 »
» 31. — glomerata, *fort* . 25 »
» 17. **Hedychium** thyrsiforme foliis variegatis . . 3 »
or 21. **Heliconia** angustifolia (Flore). . . . 2 »
» 22. — aurantiaca . . . . 2 »
» 23. — Bihai (Flore, XII, 67) 6 »
» 24. — metallica . . . . 5 »
» 25. — psittacorum. . . 4 »
» 26. — pulverulenta (*H. farinosa*). . . 3 »

Fr. C.

or 27. **Heliconia** sanguinea. 2 »
» 28. — *species Mirador* . 15 »
» **Herrania** palmata . . . 5 »
t **Heterocentrum** glandulosum . . . . . . 2 »
» **Heterostemma** acuminatum. . . . . . 2 »
» **Hibiscus** Cooperi (*H. tricolor*) (Flore, XV, 109) 1 »
» — ferox (Flore, IV, 400). 3 »
» — metallicus . . . . 5 »
» — vulpinus. . . . . 15 »
or **Higginsia** Ghiesbreghti (*Campylobotrys*) . . 2 »
» — leuconeura . . . . 3 »
» — Ortgiesi . . . . . 3 »
» — refulgens . . . . 3 »
» — regalis (Flore, XVI, 101) 3 »
» — Rœzli . . . . . 3 »
t **Hippobromus** alatus . . 5 »
or **Hippomane** ilicifolia 5 à 25 »
» **Hiræa** macrophylla. . . 2 »
» 228bis. **Homalonema** cærulescens . . . . 2 »
» 229. — rubescens. . . 2 »
» 230. — Wendlandi . . 6 »
» **Horsfieldia** aculeata . . 25 »
g,or 1. **Hoya** angustifolia . . 5 »
» 2. — bella (Fl., IV, 399) 2 »
» 3. — Bidwilliana. . . 2 »
» 4. — carnosa . . . . 2 »
» 5. — cinnamomifolia (Flore, IV, 310) . 4 »
» 6. — clandestina. . . 2 »
» 7. — fraterna . . . 5 »
» 8. — imperialis (Fl., IV, 393-4) . . . 5 »
» 9. — maxima. . . . 15 »
» 10. — mollis . . . . 2 »
» 11. — orbicularis . . . 3 »
» 12. — picta . . . . 3 »
» 13. — Teysmanni. . . 2 »
» 14. — variegata (Flore, VIII, 241). . . 4 »
t **Hydrolea** spinosa . . . 2 »
» 2. **Hymenocallis** adnata princeps . . . . 3 »
» 9. — amœna . . . . 5 »
» 4. — expansa . . . . 2 »
» 1. — speciosa . . . . 6 »
Hypocyrta (voir *Pearcea*).
Hypoestes (voir *Eranthemum*).
t **Imantophyllum** cyrtanthiflorum (Flore) 3 à 25 »
» — miniatum (Flore). 5 à 15 »
très-fort. 30 à 50 »
e **Impatiens** flaccida. . . 1 »

Fr. C.

e **Impatiens** Hookeri (Flore, VIII, 223) . . . 1 »
» — Jerdoniæ (Flore, IX, 133) 5 »
» — platypetala (Flore, III, 215) . . . . 1 »
» — — alba . . . . . . 1 »
or **Inga** ferruginea (Flore, VIII, 61) . . . . . . 2 »
e **Iochroma** coccineum (Fl., XII, 151) . . . . . 2 »
» — Tonelianum. . . . . 2 »
Très-bel arbuste, très-recommandable par la beauté de son feuillage et l'abondance de ses grandes et brillantes fleurs comme vernissées.
or **Ionidium** Bourdesi. . . . 2 »
» — Pancheri. . . . . . 2 »
t, g **Ipomæa** chrysantha . . . 2 »
Superbe espèce de l'Afrique occidentale, se couvrant de fleurs jaune d'or.
» » — digitata . . . . . 2 »
or » — Horsfalliæ (Flore, XVI, 71) (vraie). . . . . 5 »
Admirable de feuillage et de fleurs.
t » — truncata . . . . 2 »
pt **Iresine** Herbsti (*Achyr. Versch.*) (Flore, XV, 191). . . . . . . » 50
t **Isolepis** gracilis . . . . » 50
or **Isonandra** Gutta . 75 à 150 »
» **Ixora** coccinea . . . . 2 »
» — laxiflora. . . . . . 5 »
or **Jacaranda** Clausseniana (*Cupanea filicifolia*), *très-fort* . . . . . 150 »
— mimosæfolia (Flore, III, 185) . . . . . . 4 »
t **Jambosa** densiflora . . 2 »
» — Korthalsi . . . . 2 »
» 1. **Jasminum** gracile . . 2 »
» 2. — heterophyllum. . 3 »
or 3. — Sambac. . . . 2 »
» 4. — — fl. pl. . . . . 2 »
» 5. — — — *Duchesse d'Orléans* . 2 »
» 6. — — — *Grand-Duc de Toscane.* 2 »
Jasmins doubles comme des *Roses pompons* et à suavissime odeur.
» **Jonesia** javanica . . . . 5 »
» 29. **Kæmpferia** Roscœana. 10 »
» 5. **Lamprococcus** Laurentianus . . . . 5 »
e **Lasiandra** Fontanesiana . 1 »
» — Hooibrenki . . . . . 1 »
» — macrantha (Fl., XVII). 10 »
t **Littonia** modesta (Flore, IX, 9) . . . . 5 »
t **Lomatophyllum** macrum 1 »
e **Lucuma** deliciosa . . 5 à 6 »
Lycoris aurea (*Amaryllis*) (Flore, IV, 410) . . . 10 »
— radiata (*Amaryllis*) . 10 »
or **Machaerium** firmum . . 5 »
e **Magnolia** Galeottiana . . 4 »
» — mexicana . . . . . 10 »
pt **Mappa** fastuosa (*Dibrach.*) 3 »
or 30. **Maranta** argyræa . . 3 »
» 31. — Baraquiniana . . 30 »
» 32. — coreifolia . . . 10 »
» 33. — bicolor. . . . 2 »
» 34. — eximia . . . . 2 »
» 35. — fasciata (*borussica*). 4 »
» 36. — Groenewegeniana. 4 »
» 37. — illustris (Fl., XVI, 157) . . . 15 »
» 38. — Jagoriana . . . 3 »
» 39. — Legrelleana . . 10 »
40. — Lindeni . . . 10 »
» 41. — metallica . . . 3 »
» 42. — micans. . . . 2 »
» 43. — orbifolia . . . 15 »
» 44. — ornata picta (*Van Houttei*) *fort* . 5 »
» 45. — pavonina (Flore) . 25 »
» 46. — picturata . . . 4 »
» 47. — Porteana . . . 2 »
» 48. — regalis (Fl., X, 231) 5 à 10 »
» 49. — roseo-picta (Flore, XVI, 127) . . . 10 »
» 50. — sanguinea (Flore). 2 »
» 51. — splendida . . . 10 »
» 52. — striata (Flore, XV, 139) . . . . 5 »
» 53. — van den Heckei . 4 »
» 54. — variegata . . . 3 »
» 55. — Veitchi. . . . 20 »
» 56. — virginalis . . . 50 »
» 57. — vittata (Flore). . 3 »
» 58. — Wallisi. . . . 15 »
» 59. — Warscewiczi (Fl., IX, 209) . . . 5 »
» 60. — zebrina. . . 3 à 10 »
» **Marcgravia** dubia. . . 2 »
or **Medinilla** farinosa. . . 2 »
» — magnifica (Flore, VI, 125 et IX, 128 et 287) 2 »
t **Melastoma** discolor . . 2 »
» — malabathrica . . . 1 50
or — sanguinea . . . . 2 »
» **Melicocca** bijuga . . . 6 »
g, b **Methonica** Planti (Flore, IX, 121). . . . 1 »
or — superba (Flore). . . 2 »

Fr. C.

t **Meyenia** erecta (Fl., XI, 55) 2 »
» — — alba . . . . . . 2 »
» — Vogeliana (Flore) . . 2 »
» **Miconia** peruviana. . . . 4 »
g,or **Mikania** speciosa. . . . 2 »
»e — violacea . . . . . 2 »
t **Mimosa** pudica (*Sensitive*). 1 »
» **Momordica** mixta (Flore, XIV, 227) . . . . . . 5 »
e **Monochætum** Bonplandi. 1 »
» — ensiferum . . . . . 1 »
» — sericeum multiflorum. 1 »
» 76. **Musa** Cavendishi (*M. sinens.*) . . . 5 à 10 »
» 77. — coccinea (Flore, VII, 213) . 5 à 10 »
» 78. — discolor, *fort* . . . 20 »
» 79. — Ensete (Fl., XIV, 65) *fort* . 50 à 175 »
» 80. — ornata . . . . . 15 »
» 81. — paradisiaca, *fort* . 10 »
» 82. — rosacea . . . 5 à 10 »
» 83. — sapientum . . . . 15 »
» 84. — textilis . . . . . 10 »
» 85. — vittata (Flore, XV, 25 à 27) . . . . 75 »
» 86. — zebrina (Flore, X, 225) . . . . . 15 »
or **Myristica** moschata . . 150 »
» **Myroxylon** balsamiferum. 5 »
Produit le *Baume du Pérou*.
t **Myrtus** Pimenta . . . . 2 »
or **Napoleona** Whitfieldi (Fl., IV, 386-7). . . . . . 2 »
» 1. **Nepenthes** distillatoria speciosa . . . . 50 »
2. — gracilis. . . . . 25 »
» 3. — hybr. Dominiana . 35 »
» 4. — — maculata. . . 60 »
» 5. — lævis . . . 5 à 10 »
6. — lanata . . . . . 400 »
» 7. — phyllamphora. 5 à 10 »
» 8. — Rafflesiana (Flore, XVI, 167) 15 à 75 »
pt **Nicotiana** Wigandioides . 1 »
or 32. **Nidularium** agavefolium . . . . . . 5 »
» 28. — fulgens (*Guzmannia picta*) . . . . 10 »
» 33. — Innocenti . . . . 10 »
» 34. — latifolium . . . . 25 »
» 35. — Meyendorffi (*Carol.*) 6 »
» 36. — Scheremetieffi . . . 5 »
» 37. — spectabile . . . . 8 »
e **Oplismenus** imbecilis fol. var. (*Panicum variegatum*) (Flore, XVII, 5) . . . . 2 »

Fr. C.

e **Otacanthus** cæruleus (Fl., XV, p. 53). . . . . . 2 »
» **Oxera** bignonioides. . . 2 »
t **Pachira** alba (*Carolinea*) . 3 »
» **Pachyphytum** bracteosum 2 »
» **Palicourea** discolor . . 5 »
» **Pancratium** calathinum . 1 »
» — malabathricum. . . . 3 »
or **Pandanophyllum** humile 5 »
» 1. **Pandanus** amaryllidif. 3 à 8 »
» 2. — Bagea, *fort* . . 25 »
» 3. — Candelabrum 10 à 200 »
» 4. — caricosus . . 3 à 25 »
» 5. — cuspidatus, *très-fort* . . . . 350 »
» 6. — drupaceus (*unique*) 300 »
» 7. — elegantissimus. . 15 »
» 8. — furcatus, *fort* 50 à 500 »
» 9. — graminifolius . 2 à 5 »
» 10. — inermis, *fort* . 3 à 50 »
» 11. — javanicus fol. varieg. 4 à 50 »
» 12. — lutescens . . . 100 »
» 13. — macrocarpus . . 50 »
» 14. — odoratissimus . 5 à 10 »
» 15. — ornatus. . 25 à 100 »
» 16. — Porteanus . . . . 5 »
» 17. — pygmæus . . . . 5 »
» 18. — reflexus . 20 à 500 »
» 19. — Samak . . . . 50 »
» 20. — sessilis . . . . 100 »
» 21. — *sp. Japon* . . . 50 »
» 22. — *sp. Madagascar* . 50 »
» 23. — — — *à feuilles farineuses* . 100 »
24. — — sp. — . . . . 50 »
» 25. — utilis . . 2 à 200 »
» 26. — Vandermeerschi (Flore). . 15 à 50 »
e **Panicum** plicatum? . . . 1 »
— — foliis niveo-vittatis (Fl., XVII, 57) . 10 »
— variegatum (Fl., XVII, 5) 2 »
1. g,e **Passiflora** acerifolia . 2 »
4. »» — alata . . . . . 2 »
10. »» — *Bijou* . . . . 3 »
11. »» — Bonaparti . . . . 2 »
53. »» — Buchanani (*Tacs.*). 3 »
15. »» — cœlestina . . . . 2 »
20. »» — Decaisneana (Flore, VIII, 267) . . . 2 »
22. »» — edulis . . . . . 1 »
26. »» — fulgens. . . . . 3 »
27. »» — *Gontieri* . . . . 2 »
30. »» — *Imp. Eugénie* . . 2 »
31. »» — kermesina . . . . 2 »

	Fr.	C.
35. *g,e* **Passiflora** macrocarpa	5	»
42. » » — princeps	2	»
43. » » — quadrangularis .	2	»
53. » » — trifasciata	25	»

Même observation que pour l'*Abutilon Thompsoni*, page 1.

	Fr.	C.
59. » » — Van Volxemi (*Tacsonia*).	2	»
or **Pavetta** borbonica. . . .	10	»
» — — *vera* (Flore).	30 à 75	»
» — gracilis	2	»
» — indica	2	»
» — Oxleyana	3	»
» — rotundifolia.	2	»
» 872. **Pearcea** hypocyrt. (*Hypocyrta*) (Flore, XVII).	2	»
» **Peperomia** arifolia . . .	2	»
» — — argyræa (Flore) .	2	»
» — maculosa	2	»
» — pubifolia	2	»
t **Pereskia** Bleo	1	»
» — grandiflora	2	»
or **Persea** gratissima. . . .	2	»
t **Phædranassa** chloracra (Flore, I, 151) . . .	1	»
or **Pharus** vittatus (Flore, IV, 316)	5	»
e 103. **Phenakospermum** metense, *fort*	50	»
» 231. **Philodendron** auritum	6	»
» 232. — bipinnatifidum .	15	»
» 233. — caryophylloides .	5	»
» 234. — crassinervium .	5	»
» 235. — giganteum .	3 à 8	»
» 236. — grandifolium. .	»	»
» 237. — heliconiæfolium .	»	»
» 238. — Lindeni . . .	10	»
» 239. — longilaminatum .	10	»
» 240. — othophyllum . .	»	»
» 241. — panduræforme .	»	»
» 242. — pinnatifidum. .	15	»
» 243. — sanguineum . .	»	»
» 244. — Selloum . . .	»	»
» 245. — sp. (*des Philippines*)	5	»
» 246. — *spinosum* . . .	15	»
» 246bis — squamifer (*crinipes*)	5	»
» 247. — surinamense . .	20	»

Aroïdées dont le feuillage est aussi ornemental que pittoresque. Elles sont très-propres à garnir les murailles qu'elles tapissent de leur singulière verdure.

	Fr.	C.
» 38. **Pholidophyllum** zonatum	3	»
» 91. **Phrynium** gracile . .	1	»
» 92. — majesticum . . .	5	»
t 93. — spicatum . . .	2	»
e **Phycella** brevituba . .	5	»
» — corusca (Flore, IV, 419)	5	»

	Fr.	C.
or **Phyllagathis** rotundifolia	2	»
» **Pilea** callitrichoides . .	2	»
e **Pincenectitia** glauca	5 à 10	»
» — tuberculata. .	10 à 350	»
or **Piper** bicolor	4	»
» — excelsum	4	»
» — nigrum	4	»

Produit le poivre du commerce.

	Fr.	C.
» **Pisonia** longirostris . .	10	»
» 39. **Pitcairnea** recurvata .	4	»
» **Plocostemma** lasianthum (Flore, XIII, 43)	5	»
e **Plumbago** coccinea *var.* rosea	1	50
« **Pogostemon** Patchouli .	1	»

Parfum, cosmétique très-connu.

	Fr.	C.
» 1. **Poincettia** pulcherrima alba	6	»
» 2. — — rubra . . .	2	»
pt **Polymnia** grandis . . .	1	»
» — maculata	1	»
» **Pontederia** crassipes . .	2	»

On peut la tenir dans une terrine pleine d'eau; très-curieux pétioles renflés qui servent à la maintenir sur l'eau. Belles fleurs bleues.

	Fr.	C.
or 40. **Portea** kermesina. .	20	»
» 248. **Pothos** argyræa . .	2	»
» 249. — — major	3	»
» 250. — lucida.	3	»
» 251. — pentaphylla . .	10	»
» 41. **Pourretia** argentea .	75	»
» 42. — brevifolia	15	»
» 43. — mexicana	4	»
t **Psychotria** leucantha (*macrocephala*) (Flore, XVII, 17)	3 à 6	»
» **Pteridophyllum** zeylanicum	15	»
t **Putzeysia** rosea	3	»
or 44. **Puya** heterophylla. .	4	»
» 45. — recurvata	4	»
» 46. — undulata	5	»
» 47. — xanthocalyx . .	4	»
» **Quassia** amara.	15	»
» 18. **Quesnelia** rufa (Flore, X, 157)	15 à 30	»
» **Quivisia** heterophylla . .	10	»
t **Quisqualis** sinensis . .	2	»
or 252. **Raphidophora** Peepla (*Scindapsus*) . . .	4	»
» 101. **Ravenala** guianensis, *fort*	25	»
» 102. — madagascariensis	6 à 15	»

(Voyez Flore, XIII, pp. 117 et 118).

	Fr.	C.
» 103. — metensis, *fort* .	50	»

		Fr.	C.
t	32. **Remusatia** vivipara	2	»
e	**Rhopala** complicata	5	»
»	— corcovadensis	8 à 50	»
»	— — glabra	10	»
»	— crenata	10	»
»	— frigida	5	»
»	— glaucophylla	5 à 10	»
»	— heterophylla	5	»
»	— mexicana	5 à 10	»
»	— organensis	8 à 15	»
t,g	**Rhynchosia** albo-nitens	2	»
pt	150. **Richardia** africana (*Calla*)	»	50
»	151. — albo-maculata	2	»
e	**Rogiera** cordata (Flore, VIII, 13)	2	»
»	— gratissima (Fl., XV, 155)	5	»
»	**Rondeletia** speciosa	2	»
or	**Rubus** rosæfolius *fl. simpl.* (Flore, XVII, 3)	5	»

Espèce des Iles Moluques produisant, en hiver, dans la serre chaude, d'excellents fruits de charmante forme — Introduit en Europe par l'Établissement.

t	**Rudgea** macrocephala	3 à 6	»

La Flore vient d'en publier la figure (XVII, p. 17) en planche double. Feuillage luxueux, d'une grande vigueur; gros bouquets de fleurs blanches comme la neige, de très-longue durée, simulant celles de l'oranger.

»	**Ruizia** magnoliæfolia	4	»
or	**Saccharum** officinarum	2	»

La canne à sucre.

»	— variegatum	15	»
»	— violaceum	5	»
»	**Salvadora** persica	3	»
	Sanchesia nobilis (Flore, XVII)	2 à 25	»

Depuis notre retour de la grande Exposition de Londres, le souvenir du *Sanchesia nobilis* ne nous avait pas quitté. Nous avions toujours devant les yeux son magnifique feuillage, jusqu'à ce qu'enfin MM. Veitch mirent ce *Sanchesia* en vente. Nous l'avons suffisamment multiplié aujourd'hui pour le vendre à bon marché, en recommandant aux amateurs de ne le cultiver que sur une seule tige afin de jouir du plus luxueux feuillage qui ait jamais paru. La Flore en montrera bientôt les belles fleurs et contiendra des détails que le cadre d'un *Prix-Courant* ne comporte pas.

»	**Sanseviera** angolensis (*cylindrica*)	8	»

Ses longues feuilles térétiformes sont des plus bizarres; elles sont d'une souplesse unie à une solidité à toute épreuve, et servent de *discipline* dans les colonies à esclaves où la *schlague* est encore en vigueur.

		Fr.	C.
or	**Sanseviera** zeylanica	2	»
e	**Sarracenia** flava, *fort*	5	»

Voyez-en la magnifique planche double à la page 213 du tome X de la Flore. Grandes urnes très-ornementales; grandes fleurs jaune citron.

»	— psittacina, *fort*	5	»

Ses ascidies sont multicolores, à l'état adulte; ses fleurs sont pourpres.

»	— purpurea (Flore, X, 247.)	3	»
»	— rubra, *fort*	5	»

Longues ascidies à opercules striolés d'acajou; fleur rouge sang.

»	— variolaris, *fort*	10	»

Ascidies marbrées de blanc; grandes fleurs rouges.

L'Établissement livre ces cinq espèces de *Sarracenia* en très-beaux exemplaires.

t	**Saurauja** assamica	2	»
pt	80 **Sauromatum** guttatum (Flore) *fort tubercule*	»	50
»	188 — simlense	2	»
or	**Sauropus** Gardneri	1	»
»	253 **Schismatoglottis** picta	4	»
»	254 — variegata	2	»
»	255 **Schizocasia** Portei	15	»
t	**Scutellaria** costaricana (Flore, XVI, 8e et 9e livr.)	5	»
»	**Simaruba** excelsa	5	»
»	**Siphocampylus** ciliatus	2	»
»	— Humboldtianus (*fulgens*)	2	»
»	— microstoma	2	»
pt	**Solanum** marginatum	1	»
»	— macrophyllum	1	»
»	— pyracanthos	1	»
»	— quitoense	5	»
»	— robustum	1	»
»	— spinosissimum atropurpureum	1	»

Plantes à mettre en pleine terre, dehors, en été.

or	**Sonerila** margaritacea (Fl., XI, 105)	2	»
	— splendens	3	»
t	**Sophora** violacea	5	»
»	**Sphacele** cærulea	3	»
»	**Spathodea** campanulata (Flore, VIII, 217)	8	»
»	— lævis	5	»
or	256 **Spathiphyllopsis** Minahassæ	15	»
»	257 **Spathiphyllum** cannæfolium	»	50
»	258 — heliconiæfolium	»	»

Fr. C.

or **Sphærogyne** cinnamomea 3 »
» — latifolia . . . . .5 à 15 »
Tige revêtue d'un poil ferrugineux ; noble feuillage, genre *Cyanophyllum.*

» **Sphærostemma** marmoratum . . . . . . 6 »
t **Spigelia** splendens (FLORE) 5 »
Cette brillante nouveauté paraîtra dans la prochaine livraison de la FLORE, en planche double.

» **Stachytarpheta** bicolor . 1 »
e **Stadmannia** australis 10 à 25 »
» — sorbifolia . . . . 30 »
or **Stannia** formosa . . . . 3 »
e **Stenomesson** aurantiacum 1 »
t **Stephanotis** floribunda . 2 »
or **Stravadium** insigne (non *Barringtonia*) (FL., VII, 21) . . . . . . 10 à 25 »
t 110. **Strelitzia** augusta (FLORE, II, 173-4) *fort* . . . . 40 »
» 111. — Nicolai (FLORE, XIII, 121) 25 à 300 »
e 112. — Reginæ . . . . 20 »
» 113. — — humilis . . 10 »
» 114. — — juncifolia, *très-fort* . 40 à 100 »
» 115. — — lanceæfolia . 15 »
» 116. — — spathulata . 25 »
Strobilanthes divaricata. 2 »
— electa. . . . . . . 2 »
— pectinata . . . . . 2 »
or 50. **Stromanthe** sanguinea (*Maranta*) (FLORE) . 2 »
» 259. **Syngonium** discolor. 5 »
» 260. — podophyllum. . 2 »
» 261. — Schottianum . . 2 »
» 262. — Wendlandi . . » »
e 53. **Tacsonia** Buchanani . 5 »
» 59. — van Volxemi . . 2 »
» **Tamarindus** indica . . 3 »
or 106. **Tapeinotes** Carolinæ (FLORE) . . . . . 1 »
pt **Telelanthera** versicolor . 1 »
t **Terminalia** mollis . . 10 »
» — nobilis . . . . . . 35 »
pt **Tetrapanax** (*Aralia*) papyrifera . . . . . 1 à 3 »
or **Theobroma** Cacao. . . 10 »
Ses graines forment la base du *Chocolat.*

» 1. **Theophrasta** attenuata, *très-fort* . 10 à 150 »
» 2. — crassipes . 10 à 75 »
» 3. — glauca . . 10 à 25 »
» 4. — imperialis, *très-fort* . . . .400 »
or 5. **Theophrasta** Jussieui . . . . .5 à 20 »
» 6. — — latifolia. . . 5 »
» 7. — latifolia. . .5 à 15 »
» 8. — longifolia . .5 à 15 »
» 9. — macrophylla, *vrai* 30 à 200 »
» 10. — minor . . .5 à 10 »
» 11. — speciosa . .5 à 15 »
t,g **Thunbergia** coccinea (FL.) 1 »
» — fragrans. . . . . . 3 »
» — Harrisi (FL., XII, 177). 2 »

Voyez la planche double qui représente le port de ce *Thunbergia* et ses magnifiques grandes fleurs bleu-de-ciel.

t — natalensis . . . . . 2 »
or 48. **Tillandsia** bivittata . 5 »
» 49. — cyanea . . . . . 15 »
» 50. — splendens (*Vriesea*) (FL., II, Mai, pl. 4) 5 »
» 51. — stricta . . . . . 15 »
e **Tinnæa** æthiopica (FLORE). 2 »
t **Torenia** asiatica (FLORE, II, 157) . . . . . 1 »
» — — pulcherrima (FLORE, XIII, 95). . . . . 1 »
or 263. **Tornelia** fragrans (*Monstera deliciosa*) . 8 »
» **Tradescantia** discolor foliis variegatis (FLORE, XI, 193) . . . . 2 »
e — repens vittata . . . 5 »
» — Wallichiana . . . 4 »
t — zebrina argentea . . 1 »
» 83. **Typhonium** Roxburghi 2 »
» **Tyrsacanthus** rutilans . 2 »
pt **Uhdea** bipinnata . . . 1 »
or 102. **Urania** speciosa (*Ravenala madagascariensis*) (FLORE, XIII, 117) 6 à 10 »
e **Urceolina** aurea (*Collania*) 15 »
» **Uroskinnera** spectabilis (FLORE, XVI, 109) . 3 »
or 264. **Urospatha** varians . 15 »

Très-singulière aroïdée à feuillage sans pareil par la bizarrerie des formes qui se modifient à tout instant : tantôt ses feuilles ont absolument la forme d'un croissant de lune très-aigu ; puis une autre feuille tient de la forme de celles de la *Passiflora Vespertilio ;* d'autres sont sagittiformes, etc., etc. : toutes sont bizarrement marbrées de coloris fantastiques.

t **Urtica** macrophylla. . . 2 »
» **Vallota** purpurea . . . 2 »

	Fr. C.
or **Vanilla** aromatica . . .	2 »

Le *Vanillier* grimpe volontiers jusqu'au faîte de nos serres chaudes; il y fleurit et y fructifie quand on féconde artificiellement ses fleurs.

	Fr. C.
» — lutescens (Flore) . .	5 »
Vellozia candida . . .	10 »

O souvenir de Minas-Geraes ! (voir l'ouvrage de Pohl, le *Sertum botanicum* etc.)

	Fr. C.
pt **Verbesina** sinuata. . .	1 »
aq **Victoria** regia . . .	15 »
or 52. **Vriesea** calostachya .	25 »
» 53. — Glaziouana. . .	20 »
» 54. — psittacina . . .	10 »
» 55. — *species*	25 »
» 50. — splendens . . .	5 »
pt **Wigandia** caracasana (Fl., VII, 17)	2 »
or **Xanthochymus** ovalifolius	10 à 25 »
» — pictorius	2 »
271. **Xanthosoma** appendiculatum . . .	» »
88. — atrovirens . . .	2 »
272. **Xanthosoma** belophyllum	» »
90. — helleborifolium .	2 »
68. — Mafaffa	2 »
89. — sagittifolium . .	2 »
273. — utile	» »
71. — versicolor (Flore) .	5 »
70. — violaceum	2 »
t 1. **Zamia** integrifolia. .	40 »
» 2. — Loddigesi .	10 à 30 »
» 3. — Mac Kensi (*Macr.*).	5 »
» 4. — Mac Leayi (*Macr.*)	15 à 30 »
» 5. — mexicana (*Cerat.*)	20 à 40 »
» 6. — muricata (*Cerat.*) .	25 »
» 7. — niveo-lanuginosa	50 à 300 »
» 8. — plumosa (*fol. ter. contortis*)	50 à 300 »
» 9. — spectabilis (*Bowenia*)	100 »
» 10. — spiralis, *fort* . .	25 »
» 11. — villosa . .	40 à 200 »
or **Zanonia** sarcophylla . .	2 »
» 122. **Zingiber** officinale .	3 »

SPÉCIALITÉS
DE SERRE CHAUDE ET DE SERRE TEMPÉRÉE.

AMARYLLIDÉES.

Les genres suivants sont compris dans les pages qui précèdent, sauf notre grand assortiment de variétés du genre **Amaryllis**, qui, ne pouvant voyager en ce moment encore à l'état sec, feront partie d'un autre *Prix-Courant* que nous publierons en automne.

On sait que les **Amaryllis** de l'*Établissement Van Houtte* ont remporté les grands prix à notre dernière Exposition ; les lignes suivantes leur ont été consacrées par M. P. E. De Puydt dans le 58e volume de la *Revue trimestrielle*, de Bruxelles, livraison d'avril 1868, p. 390. (Voir Flore, XVII, p. 52).

« *Un genre de plantes a fait, par l'éclat et l'infinie variété de ses fleurs, l'étonnement des connaisseurs, ce sont les Amaryllis; genre bien vieux, mais que les mains habiles de M. Van Houtte ont remis à neuf, transformé, élevé à des hauteurs imprévues. Il y avait dans un des salons, assez mal éclairé, quelques centaines de bulbes de ces belles plantes, aux grandes fleurs striées, rubanées, bordées de toutes les nuances, depuis le blanc pur jusqu'au plus riche cramoisi. Une nouvelle variété couronnée tendait même vers le violet. Les Amaryllis de M. Van Houtte étaient d'un choix irréprochable et dépassant toute attente.* »

GENRES COMPRIS DANS LE PRÉSENT CATALOGUE (pp. 1 à 14).

Amaryllis, Blasea, Coburgia, Collania, Crinum, Cyrtanthus, Doryanthes, Eucharis, Eurycles, Fourcroya, Griffinia, Hæmanthus, Hymenocallis, Imantophyllum, Lycoris, Pancratium, Phædranassa, Phycella, Stenomesson, Vallota.

AQUATIQUES.

Aponogeton distachyon . . . . 2 »

L'une des plus jolies plantes que nous connaissions! On peut la cultiver avec succès même dans un grand pot dont on a bouché le fond. Elle y montrera presque constamment ses grandes fleurs blanches comme la neige, ornées de leurs anthères noires. Ces fleurs dont les pétales sont imbriqués comme des écailles de poisson, flottent sur l'eau ainsi que leurs feuilles.

L'*Aponogeton distachyon*, tout en faisant ainsi l'ornement d'une serre chaude ou froide, peut parfaitement résister, dans nos bassins, dehors, à nos hivers, si son rhizome, en pot ou dans la vase, s'y trouve planté au-dessous du point de congélation.

Cephalotus follicularis (Flore, III, 290 et XVII, 30). . . . » »

Nous en attendons une nouvelle provision. — A placer dans les bassins de nos serres, la base baignée dans l'eau.

Darlingtonia californica (Flore, XIV, 125) . . . . . . .100 »

L'Établissement Van Houtte est peut être le seul, en Europe, qui puisse, en ce moment, en montrer en pleine vigueur.

Dionæa Muscipula (Flore, III, 280) . . . . 1 »

les douze . . . 10 »



L'Établissement possède, en ce moment, de fort beaux exemplaires de **Dionæa Muscipula** dont personne, assurément, ne voudra se passer, à la vue du prix si fabuleusement réduit auquel nous les offrons.

La base du pot dans une petite soucoupe contenant un peu d'eau et une cloche par dessus, soit en serre chaude, soit en serre froide.

Drosera rotundifolia . . . . » 50

Plante si gentillette, ornement de nos marécages. Sa merveilleuse structure l'a fait admettre dans nos serres où on la traitera à l'instar des *Dionœa Muscipula*.

Euryale ferox (Flore, VIII, 79) . . . . 15 »

Disponible, chaque année, en mai-juin.

Limnocharis Humboldti . . . . 2 »

Ses fleurs ressemblent à celles des *Eschscholtzia;* à cultiver à l'instar des *Aponogeton*.

Nelumbium divers.

A commander en mars.

Nepenthes (Flore, III, 213; XIII, 27; XVI, 167).

Voir page 11 du présent *Prix-Courant*, et pour leur culture, Flore III, 213-4.

Nymphæa divers.

A commander de préférence au printemps; cependant l'Établissement peut en livrer, en toute saison, un assez grand nombre d'espèces et de variétés.

Oryza sativa.

Si l'on avait la fantaisie de cultiver un peu de riz dans un pot, à base irriguée, on en trouverait des graines dans nos *Prix-Courants* d'hiver.

Ouvirandra fenestrata (Flore, XI, 65) . . . . 25 »

La plante dentelle, de Madagascar, voisine des *Aponogeton*.

Papyrus antiquorum . . . . 4 »

Pontederia crassipes . . . . 2 »

Charmante plante aquatique à belles fleurs bleues, pouvant se cultiver dans un pot dont le fond serait bouché. Elle est très-curieuse en tout temps par ses pétioles renflés, qui semblent de petites outres, de petites vessies, servant à la maintenir flottante sur l'eau. Culture des plus faciles.

Sarracenia divers.

La Flore a publié la figure de plusieurs espèces de *Sarracenia*, plantes à tenir en pot, la base baignée dans une soucoupe contenant un peu d'eau. Voir page 13 de ce *Prix-Courant* pour les espèces que nous pouvons livrer de suite, en luxuriants exemplaires. Serre tempérée.

Strelitzia (Voir ce *Prix-Courant*, page 14).

On oublie trop souvent que les *Strelitzia Reginæ* et ses variétés passent, avec succès, nos étés dehors, le pied baigné au bord de nos pièces d'eau.

Victoria regia (Flore) . . . . 15 »

Disponible chaque année en mai-juin.

AROIDÉES.

Les genres suivants sont consignés dans le présent Prix-Courant (voir pages 1 à 15).

Acontias, Aglaonema, Alocasia, Amorphophallus, Anchomanes, Anthurium, Arisæma, Asterostigma, Caladium, Colocasia, Conophallus, Dieffenbachia, Echidnium, Homalonema, Philodendron, Pothos, Remusatia, Richardia, Sauromatum, Schismatoglottis, Scindapsus, Spathiphyllopsis, Spathiphyllum, Syngonium, Tornelia, Typhonium, Urospatha, Xanthosoma.

BROMÉLIACÉES.

Les genres suivants sont consignés dans le présent Prix-Courant (pages 1 à 15).

Æchmea, Ananassa, Billbergia, Caraguata, Echinostachys, Encholirion, Guzmannia, Hechtia, Lamprococcus, Nidularium, Pholidophyllum, Pitcairnea, Pourretia, Puya, Tillandsia, Vriesea.

CYRTANDRACÉES.

Plantes qui faisaient naguère partie des Gesnériacées. Le grand Gesnériographe est même à la veille de les y faire rentrer de rechef. Les **Æschynanthus, Chirita, Cyrtandra, Didymocarpus** en font partie (voir à leur lettre alphabétique, pages 2, 5, 6 et 7 du présent *Prix-Courant*.

FOUGÈRES

de Serre Chaude et de Serre Froide.

FERNS. — FILICES.

N. B. Les Fougères de **SERRE CHAUDE** ne sont précédées d'aucune marque; celles que l'on peut cultiver en **SERRE FROIDE** sont précédées du signe †; enfin les **FOUGÈRES EN ARBRE** sont désignées par la marque *.

Les dimensions des FOUGÈRES EN ARBRE sont indiquées par correspondance.

☞ Les **FOUGÈRES RUSTIQUES** seront insérées dans le catalogue de **Plantes de plein air** qui paraîtra vers l'automne.

	Fr.	C.
Acrostichum L.		
guatemalense Hort. . . .	2	»
Adiantopsis Fée.		
radiata Fée	1	»
Adiantum L.		
†affine W.	1	»
†Capillus Veneris L. . . .	1	»
concinnum H. B. K. . .	1	»
— latum M.	15	»
cultratum J. Sm. (*pentad.*) .	5	»
†cuneatum Langs. et Fisch. .	1	»
fulvum Raoul.	1	»
macrophyllum Sw.	2	»
excisum multifidum M. . .	20	»
Allantodia, voir *Asplenium*.		
Alsophila R. Br.		
*aculeata J. Sm. (*ferox* Presl.)	5 à 10	»
*armata Presl.	125	»
†*australis R. Br., *fort* .	1 à 75	»
contaminans, voir glauca.		
Alsophila R. Br.		
*elegans Mart. (*Chnoophora*)	100	»
†*excelsa R. Br.	5	»
*glauca J. Sm. Hook. (*contaminans* Wall.) (Flore) .	15	»
*infesta Kze.	5 à 50	»
*obtusa Kl.	15 à 350	»
*radens Klfs., *fort* . .	5 à 25	»
Anisogonium, voir *Callipteris*.		
Angiopteris Hoffm.		
angustata Miq.	40	»
evecta Hoffm.	25	»
longifolia Devr.	40	»
macrophylla Hort. (*Marattia*)	10 à 100	»
pruinosa Kze. . . .	10 à 200	»
Verschaffelti Hort. (*Marattia?*)	50	»
Aspidium Swartz.		
Voir *Cyrtomium, Lastrea, Nephrodium.*		

Fr. C.

Asplenium L.
Aitoni Moore (*Allantodia umbrosa* Hort.) . . . 10 »
alatum Humb. et Bp. . . 15 »
attenuatum R. Br. . . . . 5 »
dimorphum Kze. . . . . 4 »
Fabianum H. et J. (*fœniculaceum* Hort.). . . 2 à 5 »
†heterodon Bl. . . . . . 2 »
lætum Sw. . . . . 2 »
Nidus avis (*Thamnopteris*). 5 »
polyodon. . . . . 4 »
Veitchianum M. . . . . 2 »
vestitum venustum Hort. . 25 »
viviparum Presl. *var.* . . . 3 »
Voir aussi *Athyrium*, *Diplazium*, *Thamnopteris*.

Athyrium Roth.
* decurtatum Presl. (*Diplazium pubescens* Lowe) . . 5 à 25 »

Balantium Klfs., voir *Cibotium* et *Dicksonia*.

Blechnum L.
* brasiliense Desv. . . 2 à 50 »
nitidum contractum Hook. 10 »

Cheilanthes Sw.
elegans Desv. . . . . . 5 »

Chnoophora, voir *Alsophila*.

Cibotium Klfs.
*princeps Lind. . . . 5 à 25 »
fort . . . . 300 »
*regale Hort. . . . . 25 »
*Schiedei Schlech. . 4 à 100 »
*spectabile Hort. . . . 25 »

Cyathea Sw.
*canaliculata Willd. . . 75 »
†*dealbata Sw., *fort* . 25 à 300 »

Cyrtomium Presl.
†falcatum Presl. (*Aspidium*). 2 »

Davallia Sm.
parvula Wall. . . . . . 15 »
tenuifolia stricta. . . . 3 »

Dicksonia L'Hérit.
†*antarctica Labill. (*Balantium*) . . . . 5 à 400 »
†Culcita L'Hérit.. . . 5 à 10 »

Dictyoglossum voir *Hymenodium*.

Didymochlæna Desvaux.
†lunulata Desv. (*pulcherrima*) *fort* . . . . 5 »

Diplazium J. Sm.
decussatum J. Sm. (*Lasiopteris*) . . . . . 3 à 10 »
grandifolium Sw. (*Asplen.*). 50 »

Doodia R. Br. voir *Woodwardia*.

Doryopteris, voir *Litobrochia*.

Fr. C.

Eupodium J. Sm.
Kaulfussi J. Sm. (*Marattia microph.* Lodd.) . . 5 à 50 »

Gleichenia Smith.
circinata glauca M. . . . 75 »
†dicarpa R. Br. . . . . . 10 »
Speluncæ R. Br. . . . . 10 »

Goniopteris Presl.
Cunninghami Hort. . . 5 »

Gymnogramma Desv.
peruviana argyrophylla M. 2 »
pulchella ramosa. . . . 5 »
Wettenhalliana M. . . . 1 »

Gymnopteris Bernh.
quercifolia Bernh. . . . 2 »

Hemitelia R. Br.
*horrida R. Br. . . 25 à 50 »
*Karsteniana Klotsch, *très-fort*. . . . . . . 300 »

Hymenodium Fée.
crinitum Fée (*Dictyoglossum* J. Sm.) . . . 5 à 25 »
(Flore, IX, 203.)

Lastrea Bory.
frondosa Hort. . . . . . 2 »
opaca Hort. . . . . . . 10 »
patens Presl. . . . . . 5 »
†Sieboldi M. . . . . . . 4 »
— varia M. . . . . . 10 »

†**Leptopteris** Presl.
†superba Hook. (*Todea*). . 15 »

Litobrochia Presl.
Alcyonis (*Doryopteris*) . . 4 »
Currori Hort. . . . . . 25 »
denticulata Presl. = *Pteris denticulata*. . . . . 2 »

Llavea Lag.
cordifolia Lag. . . . . 5 »

Lomaria Willd.
†*Boryana Willd. (*cycadæfolia*), *très-fort* . . . 100 »
ciliata M. . . . . 10 »
†discolor Willd. . . . . . 2 »
†fluviatilis Spreng. . . . 3 »
†gibba Labill. . . . 3 à 6 »
†nuda Willd. . . . . . . 2 »
Patersoni Spreng. . . . . 2 »
Voir aussi *Blechnum*.

Lophosoria voir *Alsophila*.

Lycopodium L.
gnidioides L. . . . . . 50 »

Lygodium Sw.
polystichum Hort . . . 15 »

Marattia Sm.
Laucheana Hort. . . 5 à 50 »
sorbifolia Sw. . . . . . 25 »
Voir aussi *Angiopteris* et *Eupodium*.

	Fr. C.
Microlepis Presl.	
strigosa M.	5 »
Neottopteris, voir *Thamnopteris*.	
Nephrodium Rich.	
†molle corymbiferum More	8 »
Nephrolepis Schott.	
hirsutula Presl.	2 »
neglecta	2 »
undulata J. Sm.	2 »
Niphobolus Klf.	
Gardneri Kze.	5 »
†Lingua corymbifer. M.	20 »
Pellæa, voir *Pteris*.	
Platycerium Desv.	
†alcicorne Desv.	2 »
biforme Bl.	15 à 75 »
Stemmaria Desv.	15 à 50 »
Pleocnemia Presl.	
Leuzeana Presl.	10 »
Polystichum Roth.	
triangulum Fée.	10 »
Voir *Lastrea*.	
Pteris L.	
argyræa M., *fort*	1 »
†cretica albo-lineata *fol. var.*, *fort*.	1 »
hirsuta excelsa (*Lonchitis excelsa* et *Ghiesbreghti* Hort.)	5 »
rubrovenia	2 »
†scaberula Rich.	1 »
†serrulata L.	1 »
— angustata M.	15 »
† — variegata	15 »
sulcata monstrosa	2 »
tricolor (Flore, XIII, 157)	2 »
Voir encore *Litobrochia, Lonchitis*.	
Rhipidopteris Schott.	
peltata Schott.	» »
Selaginella Paliss. de Beauv.	
africana Ld.	2 »
Selaginella Paliss. de Beauv.	
apoda (*pour bordure*), par mètre de longueur	5 »
C'est à l'aide de cette Sélaginelle que nous bordons nos massifs en serre chaude.	
atroviridis Spring	2 »
cæsia	1 »
conferta Hort.	1 »
denticulata Link. (*pour bordure*), par mètre	2 »
Sélaginelle propre à border à l'intérieur des serres froides et tempérées.	
dichroa	2 »
erythropus Spring	2 »
Griffithi Spring	2 »
lepidophylla Spring *fort*	5 »
Lyalli Spring	2 »
Martensi Spring	2 »
— fol. arg.-var.	2 »
microphylla	1 »
Poulteri M.	5 »
variabilis	2 »
viticulosa Klz.	2 »
Wallichi Spring	2 »
Willdenowi Hort.	2 »
Thamnopteris Presl.	
australasica M. (*Neottopteris*)	8 »
Nidus Presl.	5 »
Todea Willd.	
hymenophylloides A. Rich.	6 »
†superba Col. (*Leptopteris*)	15 »
Trichomanes L.	
angustatum Carm.	25 »
radicans Sw. (*speciosum brevisitum*), *fort*	10 »
†reniforme Forst.	60 »
Woodwardia Smith.	
aspera Fée	2 »
caudata Cav.	2 »
†orientalis Sw.	3 »
† — radicans Sm.	5 à 10 »

GESNÉRIACÉES.

Le *Prix-Courant* des Gesnériacées portant des rhizomes écailleux qui permettent de les expédier à l'etat sec, paraîtra à l'entrée de l'hiver. Nous n'offrons aujourd'hui que nos beaux Tydæas nouveaux dont la base ne porte pas de ces rhizomes écailleux et qui ne peuvent jamais voyager que munis de leur petite motte.

TYDÆAS NOUVEAUX.

Prix de la collection des ***neuf nouveautés*** *:* 15 francs.

☞ **Les variétés désignées par une croix (†) commencent à fleurir dès le mois d'août et leur floraison se prolonge jusqu'en novembre ;**

alors commencent à paraître les fleurs des variétés qu'aucune marque ne précède et la floraison de celles-ci dure jusqu'en mars-avril. — Riche ornement, l'hiver, pour les appartements.

718. †**compacta floribunda** (*Van Houtte*). Rameaux et pédoncules courts, fleurs très-compactes, planes, d'un cerise rosé velouté, à zigzags bien parallèles, d'un amarante vif. Floribond à l'excès !

719. †**aurantiaca zebrina** (*Van Houtte*). Vermillon orange tout zébré ; beau port ; très-distingué.

720. †**Fournaise de Pluton** (*Van Houtte*). Du vermillon le plus intense, zébré vermillon très-foncé.

721. **alba venosa** (*Van Houtte*). Perfection du *Tydæa venosa*, l'un des plus beaux du genre, croisé par le *Tydæa magnifica* (Locheria, Flore) : deux types magnifiques ! Il en est résulté un feuillage large, plan, se posant bien horizontalement ; les feuilles s'en vont virant au blanc ; leurs principales nervures seules sont vertes. Les fleurs sont des *perfections* de 1re grandeur, à fond rose foncé, couvertes de points tout ronds cramoisi nettement détachés du fond et entremêlés de barres parallèles concentriques d'un riche cramoisi.

726. **magnifica amarantina** (*Van Houtte*). Cette riche nouveauté possède toutes les qualités qui distinguent si bien le *Tydæa* (Locheria) *magnifica* (Flore, X, page 117) ; mais ses fleurs, au lieu d'être du cramoisi le plus vif, sont de l'amarante le plus brillant, orné de zébrures cramoisies, distancées régulièrement. Coloris tout neuf !

727. **ignea aurantiaca** (*Van Houtte*). Magnifique couleur *fleur de Grenadier*, lignée de cramoisi noir : *c'est le Tydæa le plus éclatant qui existe !*

733. **reticulata.** *Perfection de forme !* Très-beau port, grand feuillage panaché comme celui du *Ruellia maculata*. Fleurs du coloris le plus frais : *fond blanc à réseau cochenille.*

734. **zébré vermillon** (*Van Houtte*). *Le plus scintillant des Tydæas !* Du vermillon le plus vif, le plus chaud et admirablement zébré et ponctué de noir. Grandes feuilles luisantes, marbrées, à revers calycanthe ; tige velue presque noire.

735. **Thérèse** (*Van Houtte*). Magnifique feuillage à grandes plaques gris d'Aluminium. Port érigé ; fleurs très-grandes, très-nombreuses, se présentant horizontalement, de l'amarante le plus pur, le plus vrai, décorées du plus beau réseau cramoisi ; tube du plus bel orange, tout velu.

☞ Le nº 57, **Tydæa magnifica**, ancien *Locheria magnifica* (Flore, X, 117), est toujours disponible à *un franc pièce.* C'est une magnifique espèce, d'un beau port ; beau feuillage, grandes fleurs rouge vermillon vif, régulièrement barré et ponctué de noir.

☞ Les 21 *Tydæas* désignés et décrits page 59 du *Prix-Courant* nº 122, et qui fleurissent depuis août-septembre jusqu'en janvier-février sont disponibles également *à un franc pièce ; la collection des 21 variétés*, pour 15 fr.

90.	**Gesneria Donkelaari** (Flore, IX, 119)	5	»
114.	**Gloxinia Mielleзi** (*Donkelaar*)	5	»
115.	— **pyramidalis** (»)	5	»
813.	— — **atroviolacea** (*Ortgies*)	5	»
814.	— — **ruberrima** (»)	5	»

Columnea Plum.

112. **erythrophæa**. . . . . 2 »
111. **Schiedeana** . . . . 1 »

Cyrtodeira Hanstein.

(1 Fr. pièce.)

☞ Plantes très-précieuses pour garniture de corbeilles et surtout de vases suspendus, sur les accotements desquels les Cyrtodeira sont charmants ; beaux feuillages, très-persistants, très-endurants ; fleurs d'un vermillon étincelant.

103. **cupreata** (*Achimenes,* Flore, III (1847), p. 260).
673. — **metallica.**
104. **splendens** (*Tapina splendens* Triana).

Ophianthe Hanstein.

101. **libanensis** H. (Rhytidophyllum floribundum (Flore, II (1846), 178).

Petit arbuste nain à joli feuillage et à grandes fleurs en tube du plus beau vermillon. Prix : 2 fr.

Pearcea Regel.

872. **hypocyrtiflora** Regl. (*Gloxinia hypocyrtiflora* J. D. Hook. — Hypocyrta brevicalyx (Veitch) . . . . 2 francs.

Tapeinotes DC. *Prod.* VII. 544.

106. **Carolinæ** Wawra. (Prix : 1 fr.)

Forme de beaux buissons touffus ; beau feuillage luisant, ayant beaucoup de rapport avec celui du *Sinningia velutina ;* grandes et très-nombreuses fleurs blanches comme la neige, recouvertes de poils tout aussi blancs, ayant la forme ventrue de celles de l'*Hypocyrta scabrida,* mais six fois plus grandes. La planche du *Tapeinotes Carolinæ* paraîtra prochainement dans la Flore.

PLANTES OFFICINALES (1).

Les genres suivants contiennent les principales espèces de Plantes officinales cultivées en serres.

Amomum, Ananassa, Artocarpus, Blighia, Caryophyllus, Cephaelis, Chavica, Chiococca, Cinchona. Cinnamomum, Coffea, Cookia, Curcuma, Cycas, Dioon, Dorstenia, Durio. Ficus, Geoffroya, Guarea, Isonandra, Jacaranda, Jambosa. Kæmpferia, Lucuma, Machaerium, Melicocca, Musa. Myristica, Myroxylon, Myrtus, Quassia, Quivisia, Rubus, Saccharum, Salvadora, Tamarindus, Theobroma, Xanthochymus.

---

(1) Le *Répertoire des plantes utiles et des plantes vénéneuses du Globe,* par F. A. Duchesne, est un livre d'une grande utilité pratique.

ORCHIDÉES.

☞ Beaucoup d'amateurs de plantes de serre chaude craignent d'y introduire des Orchidées de peur d'échouer dans leur culture. Qu'ils essaient : nous leur livrerons 25 Orchidées choisies pour 100 francs, parmi lesquelles un *Anœctochilus Lobbianus* (FLORE, V, 519) qu'ils conserveront parfaitement sous cloche, le magnifique *Lælia purpurata* (FLORE, XI, 133), des *Aerides*, *Brassia*, *Cattleya*, *Cœlogyne*, *Cypripedium*, *Dendrobium*, *Oncidium*, *Stanhopea*, *Vanda*, *Zygopetalum*, etc., etc.

Pour ne citer qu'un exemple, prenons (FLORE, V, 519) cet *Anœctochilus* au feuillage presque noir velouté, recouvert d'un réseau d'or très-brillant, se détachant si nettement du fond qu'il semble y avoir été ouvré par un orfèvre; la médiane est largement dépassée des deux côtés par un ruban vert d'herbe pur ; ce ruban est lui-même orné, comme toutes les autres parties de chaque feuille, d'un réseau net, vif, en or ! — puis ce beau *Lælia purpurata* aux larges et magnifiques fleurs blanches à grande lèvre pourpre, ces scintillants *Cattleya*, etc., etc., dont nous donnons ci-dessus l'énumération.

L'Établissement traite aussi à forfait, à prix très-modérés, de la fourniture de toute espèce de collections d'Orchidees.

	Fr.	C.
Acanthephippium bicolor	10	»
Acineta Barkeri	15	»
— — aurantiaca	25	»
— cerina	25	»
— *sp. Nouv.-Grenade*	30	»
Aerides affine	20 à 40	»
— — roseum	25 à 40	»
— crispum (FLORE, V, 438.)	40 à 60	»
— dasycarpum	40	»
— Fieldingi	75	»
— Huttoni	300	»
— Larpentæ	100	»
— Lindleyanum	30 à 50	»
— Lobbi	60	»
— maculosum	30	»
— nobile	75	»
— odoratum	5 à 40	»
— quinquevulnerum	75 à 100	»
— rubrum	75	»
— suavissimum	20	»
— virens	40 à 100	»
— — majus	50	»
— Warneri	50 à 100	»

	Fr.	C.
Angræcum eburneum, *très-fort*	100	»
— sesquipedale	125	»
— superbum	40 à 100	»
Anguloa Clowesi	25	»
— viminalis	35	»
Anœctochilus argenteus	10	»
— — pictus	15	»
— argyroneurus (*Lobbi*)	40	»
— imperialis	25	»
— Lobbianus (*Roxburghi*). (FLORE, V, 519.)	25	»
— Lowi	30	»
— pulcher (*Nephelaphyllum*)	10	»
— querceticola	10	»
— setaceus aureus	40	»
Ansellia africana	40	»
Arpophyllum *sp.*	40	»
Aspasia lunata	40	»
Barkeria Lindleyana	30	»
Bifrenaria aurantiaca major	20	»
— Harrisoni alba	10	»

	Fr. C.
Bletia Gebine.	10 »
— Ortgiesiana	25 »
Bolbophyllum (*Cirrhopetalum*) auricomum . .	50 »
— barbigerum	25 »
— Careyanum	10 »
— cocoinum.	10 »
— distans	25 »
— Henshalli.	15 »
— Lobbianum	15 »
— Pahudi	75 »
— psittacoglossum .	25 à 50 »
— striatum	25 »
— Thouarsi	15 »
— umbellatum	40 »
Brassavola Digbyana (Flore, III, 237.)	10 à 50 »
— fragrans	15 »
— glauca . . .	10 à 25 »
— ochroleuca	15 »
— Perrini	15 »
Brassia caudata	10 »
— cinnamomea	25 »
— guttata	15 »
— Lanceana.	20 »
— Lawrenceana. . . .	20 »
— maculata	10 »
— odontoglossoides. .	75 »
— verrucosa.	6 »
— Wageneri	25 »
— Wrayæ	20 »
Broughtonia sanguinea	15 à 50 »
Burlingtonia Batemani. .	40 »
— candida	25 »
— decora picta . . (Flore, VII, 195.)	20 à 50 »
— fragrans . . .	15 à 30 »
— granadensis	40 »
— rigida. . . . (Flore, I, 11.)	5 »
— venusta . . .	10 à 30 »
Calanthe Masuca .	25 à 50 »
— Veitchi	40 »
— veratrifolia australis. .	20 »
— vestita cuprea . . .	30 »
— — lutea . . . . . (Flore, XIII, 33.)	15 »
— — nivea	40 »
— — rosea . . . . . (Flore, XIII, 33.)	15 »
Cattleya (voir aussi sous *Lælia*).	
— amethystiglossa . . .	80 »
— bulbosa (*Walker*) . .	125 »
— citrina. . . . . . (Flore, XVI, 147.)	15 »
— crispa.	10 à 75 »
— — rosea	15 »
Cattleya Dowiana .	50 à 100 »
— elegans . . .	75 à 200 »
— *Eldorado*. . .	125 à 200 »
— exoniensis	400 »
— Forbesi	10 »
— Funcki	25 »
— grandis	75 »
— guttata, *fort* . . .	5 à 25 »
— — Leopoldi . . (Flore, XIV, 209.)	15 à 100 »
— Harrisoniana. . . .	30 »
— intermedia . .	10 à 25 »
— — alba	25 »
— — amethystina .	15 à 50 »
— irrorata	75 »
— isopetala	20 »
— labiata . . .	50 à 100 »
— lobata (*Lælia Boothiana*)	75 »
— Loddigesi.	20 »
— Luddemanniana. . .	30 »
— maxima . . .	35 à 50 »
— Mossiæ . . .	10 à 30 »
— Perrini (*Lælia*) .	25 à 50 »
— pumila (*marginata*). .	50 »
— purpurata (*Lælia*)	10 à 75 »
— Skinneri . . .	10 à 20 »
— speciosissima. . . .	30 »
— superba . . . (Flore, IX, 177.)	35 à 100 »
— Trianæi . . .	30 à 60 »
— Walkeriana (*bulbosa*)	125 »
— Wallisi . . .	75 à 100 »
Chysis Limminghei. . . .	30 »
Cœlogyne cristata .	10 à 50 »
— fimbriata.	15 »
— flaccida	10 »
— fuliginosa.	15 »
— fuscescens	10 »
— lagenaria.	35 »
— pandurata	20 »
— Parishi	5 »
— plantaginea	25 »
— Rhodeana.	30 »
— Schilleriana	25 »
— speciosa	25 »
— Thuniana.	20 »
— Wallichiana	50 »
Comparettia falcata. . .	40 »
Cycnoches chlorochiton . .	25 »
Coryanthes Ruckeri. . .	50 »
Cymbidium giganteum. .	25 »
— Mastersi	20 »
Cypripedium barbatum (Flore, III, 190).	5 à 10 »
— — grandiflorum.	6 à 30 »

Fr. C.

Cypripedium caudatum (*Selenip.*) . 60 à 100 »
(Flore, IV, 99 et 100.)
— — roseum(*Selen.*) 150 à 200 »
— Dayanum. . . 50 à 100 »
(Flore, XV, 55.)
— Fairieanum . . . . 10 »
(Flore, XII, 119.)
— hirsutissimum . 15 à 50 »
(Flore, XIV, 97.)
— Hookeræ . . . 25 à 40 »
(Flore, XV, 125.)
— insigne . . . . . . 2 »
— — Maulei . . 10 à 20 »
(Flore, XV, 123.)
— javanicum. . . . . 25 »
(Flore, VII, 165.)
— lævigatum . . . . .200 »
(Flore, *sous presse.*)
— Lowi . . . . 50 »
(Flore, IV, 375.)
— Pearcei (*Selenip.*) 25 à 75 »
(Flore, XVI, 75.)
— purpuratum . . . . 25 »
(Flore, XI, 175.)
— Schlimi (*Selenip.*) . . 75 »
— Stonei. . . . . . . 50 »
(Flore, *sous presse.*)
— superbiens (*Veitchi*). . 40 »
(Flore, XIV, 161.)
— venustum. . . . .4 à 10 »
— villosum . . . 30 à 75 »
(Flore, XIV, 225.)
Cyrtopodium flavum . . 30 »
— speciosissimum, *fort* . 30 »
Dendrobium aggregatum . 15 »
— albosanguineum . . . 30 »
(Flore, VII, 209.)
— Bensoni . . . . . . 30 »
— cærulescens . . . . 20 »
— Calceolaria . . . . 25 »
— Cambridgeanum. . . 50 »
— chrysanthum. . . . 20 »
— chrysotoxum superbum. 50 »
— clavatum . . . 20 à 50 »
— cretaceum . . . . 20 »
(Flore, VIII, 187.)
— cupreum. . . . . . 30 »
— Dalhousianum . . . 35 »
(Flore, VII, 147.)
— densiflorum . . 10 à 25 »
(Flore, XIV, 5.)
— Devonianum . . . . . 50 »
(Flore, VII, 1.)
— Farmeri. . . . . . . 20 »
(Flore, VII, 267.)
— fimbriatum (*Paxtoni*) . 10 »
(Flore, VII, 217.)

Dendrobium fimbriatum oculatum . . . . 10 »
— formosum giganteum . 50 »
(Flore, XVI, 45.)
— Gibsoni . . . . . 25 »
— Griffithianum . . . 50 »
— Hilli . . . . 20 »
— Kingianum . . . . 40 »
— lasioglossum. . . . 35 »
— Mac-Carthiæ . . . . .100 »
— macrophyllum Dayanum 15 »
— moschatum . . . . 15 »
— nobile. . . . . . . 10 »
— — superbum . . . 30 »
— nodatum . . . . . . 10 »
(Flore, XV. 155.)
— palpebræ, (*Farmeri album, bicolor*). . 20 à 40 »
— Pierardi latifolium . . 15 »
(Flore, IX, 249.)
— primulinum . . . . 15 »
— pulchellum . . .6 à 15 »
— *sp. de Rockingham* . . 10 »
— tortile . . . . . . 30 »
— — roseum . . . . 30 »
Disa grandiflora . . 15 à 30 »
(Flore, II, 160.)
Epidendrum alatum. . . 20 »
— atropurpureum (*macrochilum roseum*). 15 à 30 »
(Flore, IV, 372.)
— — album (*macrochilum album*) . 15 à 30 »
(Flore, *sous presse.*)
— aurantiacum . . 10 à 30 »
— ciliare. . . . . .5 à 10 »
— — majus. . . . . 20 »
— cinnabarinum . . . 10 »
— dichromum amabile. . 15 »
(Flore, *sous presse.*)
— Stamfordianum . . . . 20 »
— — superbum . 25 à 50 »
— vitellinum . . . . . 15 »
(Flore, X, 153.)
Eriopsis rutidobulbon . . 25 »
— surinamensis. . . . 25 »
Goodyera discolor . . . . 5 »
— macrantha (Flore, XVII.) 50 »
— velutina (Flore, XVII.). 10 »
Gongora atropurpurea . . 20 »
— Jenishiana . . . . 30 »
— Lanceana. . . . . . 40 »
— leucochila . . . . . 25 »
— luteola . . . . . . 15 »
— maculata . . . . . . 20 »
— quinquevulnera . . . 25 »
— speciosa . . . . . 30 »
— tricolor . . . . . . 10 »

	Fr.	C.
Grammatophyllum speciosum	300	»
Houlletia Brocklehurst.	20 à 30	»
Ipsea speciosa	40	»
Lacæna bicolor	25	»
Lælia (voir aussi sous *Cattleya*).		
— acuminata (Flore, I, 51.)	10	»
— anceps	10	»
— — Barkeriana (Flore, XI, 51.)	20	»
— autumnalis	30	»
— Boothiana (*Cattleya lobata*)	75	»
— cinnabarina	25	»
— crispa (*Cattleya*)	10 à 75	»
— crispilabia	25	»
— erubescens	20	»
— furfuracea	20	»
— grandis (Flore, VII, 238.)	70	»
— irrorata (*Cattleya*)	75	»
— Perrini	20	»
— Pilcheri	250	»
— pumila (*marginata*)	30	»
— purpurata (Flore, XI, 133.)	10 à 75	»
— — Brysiana, *fort*	20	»
— superbiens (Flore, XI, 209.)	20 à 40	»
Leptotes bicolor	6 à 15	»
Limatodes rosea	15	»
— — superba (Flore)	25	»
Lycaste Skinneri	10 à 20	»
Maxillaria luteo-alba	10	»
— picta	10	»
Mesospinidium sanguineum	50	»
Miltonia bicolor	15	»
— candida	40	»
— Clowesi	35	»
— flavescens	15	»
— Regnelli (*cereola*)	50	»
— spectabilis	5	»
— — Moreliana (Flore, X, 105.)	25	»
— stellata	25	»
Nanodes Medusæ (Flore, XVII.)	»	»
Nasonia cinnabarina	35	»
Odontoglossum bictoniense (Flore, XV, 3.)	15	»
— Blunti (*Alexandræ*) (Flore, XVI, 81.)	75	»
— Cervantesi	20	»
— cimiciferum	20	»
— citrosmum (Flore, VI, 307.)	15	»
Odontoglossum coronarium	125	»
— cristatum	50	»
— gloriosum	75	»
— grande (Flore, I, 125.)	12 à 25	»
— hastilabium	50	»
— Insleayi (Flore, I, 243.)	20	»
— Krameri	50	»
— læve	40	»
— luteo-purpureum	60	»
— maculatum	25	»
— nebulosum	30	»
— Phalænopsis	100	»
— pulchellum	10	»
— radiatum	75	»
— Reichenheimianum	25	»
— retusum	40	»
— Schlieperianum (Flore, XVII, 78.)	30	»
— triumphans	150	»
Oncidium ampliatum	15	»
— — majus	40	»
— aurosum	20	»
— Batemanianum (*gallopavinum*)	40	»
— bicallosum	10	»
— Cavendishianum (*pachyphyllum*) *fort*	30	»
— Ceboletta (*juncifolium*)	10	»
— Cheiri	40	»
— crispum (Flore)	10	»
— flexuosum	5	»
— incurvum	20	»
— Kramerianum	50	»
— Kunthianum	40	»
— Lanceanum (Flore, XVII.)	25 à 40	»
— leopardinum	75	»
— Limminghei	25	»
— luridum	15	»
— macranthum hastilabium	150	»
— maculatum ecornutum	10	»
— ornithorhynchum	15	»
— Papilio major (Flore, IX, 165.)	15	»
— phymatochilum	20	»
— pulchellum	15	»
— pulvinatum (*sciurus*)	20	»
— pumilum	20	»
— sphacelatum	2	»
— trifurcatum	40	»
— trulliferum	30	»
— uniflorum	10	»
— variegatum	10	»
Paphinia cristata (Flore, IV, 335.)	75	»

	Fr.	C.
Pescatorea cerina (*Zygopetalum*)	50	»
Peristeria elata	25	»
— pendula	15	»
— stapelioides	50	»
Phajus albus	15	«
— bicolor	10	»
— grandifolius (*Limod.*)	4	»
— maculatus	10	»
— Woodfordi	10	»
Phalænopsis amabilis	100	»
(Flore, I, 201.)		
— equestris (*rosea*)	100	»
— grandiflora	60	»
— Schilleriana	150	»
(Flore, XV, 115.)		
Pogonia discolor	40	»
— Nervilia	20	»
Renanthera coccinea (Fl.)	20	»
— Lowi (*Vanda Lowi*)	300	»
(Flore, *sous presse*.)		
Saccolabium ampulaceum	50	»
— Blumei	50	»
— — majus	60	»
— — — Dayanum	60	»
— giganteum (*Vanda densiflora*)	100 à 150	»
— Reidi	65	»
— retusum	35 à 200	»
(Flore, XIV, 190.)		
Satyrium carneum	10	»
(Flore, IV, 329.)		
Schomburgkia marginata	20	»
— violacea	25	»
Scuticaria Steeli	75	»
Selenipedium caudat.	60 à 100	»
(Flore, VI, 99).		
— — roseum	150 à 200	»
— Pearcei	25 à 75	»
(Flore, XVI, 73.)		
— Schlimi	75	»
Sobralia macrantha	10	»
(Flore, VII, 69.)		
Sophronitis coccinea.	20 à 40	»
(Flore, XVII, 7.)		

C'est la belle espèce à long bulbe que des anglais appellent *Alexandræ*.

	Fr.	C.
— cernua	10	»
Stanhopea aurata	20	»
— Barkeri	20	»
— — albida	»	»
— — Bucephalus	15	»
— bicolor	20	»
— costaricensis	20	»
— Devoniensis	10	»
(Flore, X, 117.)		
— eburnea	20	»
Stanhopea ecornuta	50	»
(Flore, II, 181.)		
— expansa	30	»
— grandiflora	25	»
— graveolens	10	»
(Flore, II, août, 1.)		
— guttulata	20	»
— insignis	20	»
— Jenischiana	15	»
— Lindleyana	25	»
— Martiana (Flore)	20	»
— oculata	5	»
— pallida	15	»
— Ruckeri	30	»
— saccata (Flore)	5	»
— speciosa	25	»
— stapelioides	25	»
— tigrina superba	20	»
(Flore, VII, 191.)		
— Wardi	20	»
— — speciosa	30	»
Thunia Bensoni	100	»
Trichopilia coccinea	30	»
(Flore, XIV, 261.)		
— — crispa marginata	»	»
— Galeottiana (*picta*)	25	»
— Hymenantha	50	»
— laxa	35	»
— suavis	20	»
(Flore, VIII, 29.)		
— tortilis	10	»
Uropedium Lindeni	150 à 200	»
(Flore, VI, 123.)		
Vanda Batemani	150 à 300	»
— Bensoni	100	»
— Cathcarti	250	»
(Flore, XII, 133.)		
— cærulea	125	»
(Flore, VI, 239).		
— densiflora	100 à 150	»
(Flore, XVII.)		
— furva	50	»
— gigantea (Flore) (*Lindleyana*)	40 à 100	»
— Lowi (*Renanthera*) (Fl.)	300	»
— Roxburghi	10 à 50	»
(Flore, II, fév. 2.)		
— suavis (*Makoy*) *très-fort*	100	»
— — (*Rollisson*)	30 à 100	»
— — (*Veitch*)	50 à 300	»
— teres	10	»
(Flore, VI, 330.)		
— tricolor, *très-fort*	50	»
(Flore, VI, 329.)		
— — insignis	100	»

	Fr.	C.
Vanilla aromatica.	2	»
— lutescens.	5	»
A fleurs jaunes. (Flore, *sous presse.*)		
— Phalænopsis	75	»
(Flore, XVII.)		
Warrea tricolor	25	»
Zygopetalum cerinum (*Pescatorea*)	50	»
— discolor (*Warscew.*). .	30	»
Zygopetalum Mackayi . .	10	»
— — grandiflorum (Flore)	25	»
— — striatum . . 20 à	25	»
— maxillare.	30	»
— rostratum	30	»
— stapelioides (*Promen.*) .	10	»
— stenochilum (*crinitum*) .	25	»
— velatum (*Warscew.*) .	50	»
— xanthinum (*Promen.*) .	30	»

PALMIERS.

☞ *N. B.* La force des exemplaires sera communiquée aux correspondants qui en feront la demande.

Les Palmiers dont le nom est précédé d'une croix (†) *sont de* **serre froide.**

	Fr.	C.
1. **Acanthophœnix** crinita (non *Areca crinita* Hort.) Flore, XVI, 181 . 10 à	25	»
très-fort . .	200	»

Bien plus beau de port que le plus gracieux des Thrinax; feuillage léger très-divisé, aux revers tout blancs et d'une rare élégance. Toute la plante est garnie de longues épines noires qui apportent à ce charmant palmier leur riche contingent d'ornementation.

	Fr.	C.
2. — rubra (*Areca rubra* Bory) *Calamus dealbatus, Calamus Verschaffelti*) . . .	30	»
3. **Acrocomia** lasiospatha, *fort.*	30	»
4. — sclerocarpa, *fort.* 3 à	100	»
5. **Areca** alba . . 3 à	175	»
6. — aurea (Flore, XVII, 43) . . . . . 2 à	5	»

Tout est svelte et jaune d'or dans cet élégant palmier tout nouveau.

	Fr.	C.
180. †— Baueri (*Seafort. robusta*) . . 20 à	40	»
7. — Catechu, *fort* 25 à	75	»
8. — concinna, *fort* 10 à	25	»
1. — crinita (voir *Acanthophœnix*).		
9. — glandiformis . .	10	»
10. †— lutescens . 10 à	25	»
très-fort . .	500	»
11. — madagascarica . .	25	»
12. †— monostachya 100 à	175	»
149. — nobilis (voir *Oncosperma Van Houtteanum.*)		
13. **Areca** oleracea . . 2 à	5	»
14. — pisifera	10	»
15. — rubra Hort. (non Bory) . . . 2 à	300	»
16. — — furfuracea 5 à	200	»
17. †— sapida (Flore), *fort* 75 à	200	»
— — *jeune plante*. .	5	»
potée de six .	25	»
— *de douze*	40	»
— speciosa (voir *Hyophorbe amaricaulis*).		
— Verschaffelti (voir *Hyophorbe Verschaffelti*).		
18. **Arenga** obtusifolia 10 à	25	»
19. — saccharifera 15 à	350	»
20. — Westerhoutei . .	15	»
153. **Astrocaryum** aureopictum *et* Borsigianum, (voir *Phœnicophorium Sechellarum.*)		
21. †— mexicanum, *fort.* 5 à	300	»
22. — rostratum . . .	10	»
23. — Tucuma, *fort* . .	800	»
24. **Attalea** compta . 10 à	25	»
25. — excelsa	10	»
26. — mirabilis. . . .	10	»
27. — speciosa, *fort* . .	300	»
28. — spectabilis . . .	10	»
29. **Bactris** Maraja . . .	4	»
30. — spinosa . . 40 à	75	»
31. †**Brahea** calcaria . .	15	»
32. †— dulcis . . 8 à	200	»
33. †— nitida	50	»

Fr. C.

34. **Calamus** adspersus 6 à 15 »
35. — — minor . . . 15 »
36. — ciliaris . . . . 150 »
2. — dealbatus (voir *Acanthophœnix*).
37. — elegans . . . . 15 »
38. — flagellum, *fort* 50 à 75 »
39. — *Getah* . . . 15 à 50 »
40. — *Impératrice Marie* . 500 »
41. — macrocarpus . . 15 »
42. — micranthus . 25 à 200 »
43. — Nicolaï . . . . 25 »
44. — niger. . . 50 à 200 »
45. — nitidus . . . . 6 »
46. — pteroides . . . . 30 »
47. — *sp. Borneo* . . . 6 »
55. — *sp. Menado* . . . 15 »
56. — *sp. Sumatra*. . . 15 »
2. — Verschaffelti (voir *Acanthophœnix rubra*). »
48. **Carludovica** atrovirens 15 »
49. — Hookeri . . . . . 20 »
50. — humilis . . . . 25 »
51. — Liboni . . . . 10 »
52. — microcephala . . 8 »
53. — palmata . . . 5 à 25 »
54. — plicata . . . . 15 »
57. **Caryota** elegans. . . 6 »
58. — excelsa, *fort* . . 200 »
59. — furfuracea . 10 à 150 »
60. — javanica, *fort* . . 50 »
61. — majestica, *fort* . . 50 »
62. — propinqua . . . 15 »
63. — sobolifera . 10 à 100 »
64. — urens, *fort* . 10 à 75 »
65. **Ceratolobus** glaucescens 15 à 60 »
66. **Ceroxylon** andicola . 25 »
67. — niveum . . . . 100 »
68. **Chamædorea** amazonica 12 »
69. — Arenbergiana . 2 à 40 »
70. — cerasifera . . . . 10 »
71. — elatior . . 10 à 50 »
72. — elegans, *fort* . . 40 »
73. — Ernesti-Augusti, *vera* 25 »
74. — fibrosa . . . . 6 »
75. — glaucifolia . . . 10 »
76. — lunata . . . . 30 »
77. — Martiana. . . . 25 »
78. — Sartori . . . . 10 »
79. — Schiedeana . 10 à 25 »
80. — Tepejilote . . . . 50 »
81. † **Chamærops** excelsa 5 à 50 »
82. † — Fortunei (*sinensis*) 10 à 60 »

Fr. C.

83. † **Chamærops** humilis 1 à 100 »
84. † — — tomentosa . . 10 »
85. † — Martiana (*tomentosa*) 25 »

N. B. Ne pas confondre avec les variétés cotonneuses du *Ch. humilis*.

86. † — Palmetto. . . . 2 »
87. † — stauracantha. . 2 à 30 »
88. **Cocos** amara. . . . 15 »
89. † — australis. . . . 2 »
90. — botryophora. . . 6 »
91. — campestris . . . 15 »
92. — Ghiesbreghti. . . 5 »
93. — Mikaniana . . . 20 »
94. — nucifera . . . . 150 »
95. — peruviana . . . 20 »
96. — plumosa . . . 5 à 30 »
97. — Romanzoffiana . . 10 »
98. — schizophylla, *très-fort*. . . 10 à 200 »
99. — Weddeliana (Flore) 50 à 100 »

Le plus nouveau, le plus svelte de tous les palmiers connus; ses frondes sont d'une délicatesse extrême et sa culture est des plus faciles.

Paraîtra bientôt dans la Flore.

133. † **Corypha** australis (*Liv.*) 2 à 10 »
les douze 15 à 100 »
très-fort, pièce. 100 »
100. — Gebanga. . . . 15 »
101. — spinosa . . . . 15 »
102. — umbraculifera . . 5 »
103. **Dæmonorops** hygroph. 50 »
104. — Hystrix . . . . 15 »
105. — marginatus . . . 15 »
106. — melanochaetes 12 à 25 »
107. — oblongus. . . . 15 »
108. — periacanthus . . 15 »
109. — spectabilis, *fort* 50 à 300 »
110. — trichrous. . . . 15 »
111. **Dekenia** nobilis . . 25 »
112. **Diplothemium** littorale . . . . . 25 »
113. **Elaeis** guineensis macrocarpa (Flore), *très-fort* . . . 5 à 25 »
114. **Euterpe** edulis . 5 à 25 »
115. — globosa . . 10 à 20 »
116. **Geonoma** Ghiesbreghti 75 »
117. — intermedia . . . 10 »
118. — Schottiana. . 10 à 40 »
119. — Verschaffelti . . 40 »
120. **Guilielma** speciosa . 50 »
Harina, voir *Wallichia*.

Fr. C.

121. **Hyophorbe** amaricaulis (*Areca speciosa*) (Flore, XVI, 177) . . 10 à 100 »

Palmier d'une rare magnificence; il est d'une croissance robuste, trapue dans toutes ses parties. Son tronc et ses pétioles sont d'un marron rouille presque noir et recouverts d'une pulvérulence farineuse ; un ruban orange occupe toute la côte extérieure du rachis de ses frondes au noble feuillage épais, d'une grande consistance ; ses feuilles sont larges et d'un beau vert vernissé. Noble espèce, de 1er ordre, d'un port aussi beau qu'étrange.

122. — Verschaffelti (*Areca*) (Flore, XVI, 171) 10 à 300 »

Magnifique Palmier dont le port, aussi vigoureux qu'élégant, peut se comparer à celui de l'*Areca saccharifera ;* mais notre brillante nouveauté est tout à fait glabre, d'un vert brillant, à médiane jaune; c'est l'un des Palmiers les plus fastueux de la famille.

123. **Iriartea** costata. . . . 50 »
142.†**Jubæa** spectabilis Gay (*Micrococos*) . 5 à 200 »
17.†**Kentia** sapida (voir *Areca*).
124. **Korthalsia** robusta . 20 à 100 »
125. **Latania** aurea (*Latania Verschaffelti*) 25 à 50 »
137.† — borbonica (*Livistona sinensis*). . 1 à 15 »
fort . 75 à 800 »
126. — Loddigesi (*glaucophylla*). . 15 à 50 »
127. — rubra (*vera*), *fort* 50 à 150 »
128. — — Commersoni 15 à 100 »
129. **Licuala** elegans 25 à 100 »
130. — horrida . . . . . 25 »
131. — peltata . . . .5 à 15 »
132. **Livistona** altissima 10 à 100 » (Flore, XVII, 51.)
133.† — australis (*Coryph.*) 2 à 10 »
les douze. 15 à 100 »
très-fort . . . 100 »
134. — Hoogendorpi, *fort* 200 »
135. — humilis . . . . . 3 »
les douze . . 25 »
166. — Martii (*Pritchardia*) 25 à 50 »
136. — moluccana . . . 20 »
137.† — sinensis (*Latania borbonica*). . . 1 à 15 »
fort . 75 à 800 »

Fr. C.

138. **Livistona** subglobosa (*rotundifolia*) . 25 à 175 »
139. **Malortiea** simplex (*G. fenestrata*) . . . . 10 »
140. **Martinezia** caryotæfolia . . . . 15 »
très-fort . 100 à 150 »
141. **Maximiliana** regia . 15 »
142. †**Micrococos** chilensis 5 à 200 »
144. **Œnocarpus** caracasanus, *fort* . . . 60 »
145. — dealbatus . . . 20 »
146. — pulchellus, *fort*. . 75 »
147. **Oncosperma** fasciculatum, *fort* . 10 à 100 »
148. — filamentosum .5 à 10 »
149. — Van Houtteanum (*Areca nobilis*) (Flore). . 25 à 50 »

Espèce toute nouvelle que M. Herm. Wendland rapporte dubitativement au genre *Oncosperma* et qu'il nous dédie comme l'ayant introduite. Son port est étrange ; les cicatrices annulaires que laissent les pétioles qui tombent, sont de couleur brique; il est très-épineux ; ses aiguillons sont longs et d'un brillant noir jais.

Sous presse, paraîtra bientôt dans la Flore.

150. **Oreodoxa** regia. 5 à 200 »
151. — Sancona . . .5 à 25 »
152. — ventricosa . . . 15 »
153. **Phœnicophorium** Sechellarum (*Stevensonia grandifolia*, *Astrocaryum aureo-pictum*, *Astrocaryum Borsigianum*).

Belle plante bien caractérisée, 0m,60 *à* 0m,70 *haut.*, 5 *à* 6 *feuilles* . . . 25 »
— — — — 0m,85 *à* 0m,95 *haut.*, 5 *à* 7 *feuilles*. . 50 »
— — — — 1m,10 à 1m,40 *haut.*, 5 *à* 7 *feuilles* .100 »

N. B. *De ces derniers exemplaires à* 100 fr., *les feuilles* (*le pétiole non compris*) *mesurent* 0m,80 *à* 0m,90 *de longueur sur un diamètre de* 0m,50 *à* 0m,60.

☞ Voir Flore, XV, 177.

Palmier majestueux, restant trapu, émettant, dès la base et dans tous les sens, de gigantesques feuilles de plus d'un mètre d'envergure et qui ne se

divisent pas. Elles sont toutes plissées, ondulées, bullées, dentelées sur les bords et toutes couvertes de myriades de macules oranges sur fond vert noirâtre. Ce dernier caractère a valu à cet africain le nom tout américain d'*Astrocaryum aureo-pictum* et d'*Astrocaryum Borsigianum*. Et, en effet, il est hérissé de très-longues épines d'un noir jais tout à fait luisant, qui lui donnent un faux air d'*Astrocaryum*.

N. B. Le plus ancien exemplaire existant en Europe décore l'une des serres à Palmiers de M. A. Borsig et fait l'admiration de toute l'Allemagne. Il y est connu sous le nom d'*Astrocaryum Borsigianum*, pour perpétuer le souvenir de son introduction à Berlin.

Après l'exemplaire de M. Borsig, ceux de l'Établissement Van Houtte sont des plus forts, des plus beaux qui existent en Europe.

Fr. C.

154. **Phœnicophorium** Sechellarum viridifolium (*extra!*) . . . . . 50 »
155. †**Phœnix** dactylifera . 2 »
156. †— humilis . . . . . 10 »
fort . . 30 »
157. — leonensis . . . 10 »
158. †— pumila . . . . . 10 »
159. †— reclinata . . . 10 »
fort . . 300 »
160. †— sylvestris . . . 10 »
161. †— tenuis . . . . . 60 »
162. **Phytelephas** macrocarpa, *fort* . . . 50 »
163. **Pinanga** maculata. 150 à 300 »
164. — Smithi. . . .50 à 100 »
165. **Plectocomia** spectabilis. . . . . . . .500 »
166. **Pritchardia** Martii, *fort* 25 à 50 »
167. **Ptychosperma** Alexandræ. . . . . . 30 »
168. — coronatum . . . 15 »
169. — *sp. Mont Ternate* . 40 »
170. **Raphia** Hookeri . . 25 »
171. — Ruffia . . 10 à 25 »
172. — tædigera . . . . 20 »
173. †**Rhapis** flabelliformis 10 à 20 »
174. † — — fol. var. 75 à 300 »
175. † — — *Sierotsik*. . . 25 »
176. †**Sabal** Adansoni. . . 2 »
177. † — princeps, *fort* 15 à 60 »

Fr. C.

178. **Sabal** umbraculifera . 4 »
179. †**Seaforthia** elegans 5 à 75 »
180. † — robusta (*Ar. Baueri*) 20 à 40 »
153. **Stevensonia** Sechellarum, voir *Phœnicophorium*.
181. **Syagrus** cocoides, *fort*. 150 »
182. **Synechanthus** fibrosus, *fort*. . . . . 100 »
183. **Thrinax** argentea, *fort*. 40 »
184. — elegans . . 35 à 100 »
185. — gracilis, *fort* . . 200 »
186. — graminea . . . . 50 »
187. — grandis, *fort* 15 à 400 »
188. — Martinsi . . . 15 »
189. † — parviflora, *fort* . 5 à 15 »
190. **Trithrinax** mauritiæformis. . . . . 5 à 10 »
191. **Veitchia** Johannis . . 200 »
192. **Verschaffeltia** splendida . . . . 30 »
Plantes de 1m,25 *à* 1m,50 *de hauteur avec* 3 *à* 4 *feuilles ayant* 0m,75 *à* 0m,80 *de longueur sur* 0m,55 *à* 0m,65 *de diamètre.* 100 »
— *de* 1m,90 *à* 2m,00 *de haut.*, 4 *à* 5 *feuilles ayant* 0m,80 *à* 0m,90 *de longueur sur* 0m,60 *à* 0m,70 *de diamètre* . . 200 »
☞ Voir Flore, XV, 181.

Magnifique Palmier, au noble port, orné de gigantesques feuilles *qui ne se divisent pas* et qui simulent des parasols de près d'un mètre d'envergure. Ces immenses feuilles sont d'un *facies* tout neuf; elles sont bien plus larges que longues et toutes festonnées sur le bord supérieur. Elles constituent, à elles seules, un magnifique ornement de serre par l'incomparable beauté de leur port. — La tige et les pétioles sont garnis d'épines rousses.

193. **Wallichia** caryotoides 15 à 200 »
194. — oblongifolia 50 à 200 »
195. — Orani . . . . . 10 »
196. — spectabilis . . . 50 »
197. — sp. *Insula Palocoki*. 100 »
198. **Wettinia** Maynensis . 10 »
199. **Zalacca** Wageneri, *fort* 10 à 35 »

SCITAMINÉES.

Les genres suivants contiennent les principaux représentants de cette grande famille; leurs espèces sont énumérées aux pages 1 à 15.

Alpinia, Amomum, Costus, Hedychium, Heliconia, Kæmpferia, Maranta, Musa, Phrynium, Ravenala, Strelitzia, Stromanthe, Zingiber.

SERRE FROIDE.

Première Section. — GÉNÉRALITÉS.

Le dernier courrier de l'Australie nous apporte des graines fraîches de plantes ornementales. Nous en avons formé des assortiments de 100 sortes, en autant de paquets, disponibles au prix de fr. 10 la collection.

	Fr.	C.
Abelia floribunda. . . .	3	»
(Flore, II, janv. 4).		
— uniflora	1	50
(Flore, VIII, 205).		
Acacia albicans	1	»
— argyrophylla. . . .	1	»
— coccinea	2	»
— Drummondi	2 à 8	»
— grandis	2	»
— lineata	1	»
— Nielli.	3	»
— nitida.	2 à 20	»
— paradoxa.	2	»
— pendula	2	»
— platyptera	2	»
— vestita.	2	»
Adenandra grandiflora . .	2	»
Agapanthus umbellatus. .	»	50
— — flore albo. . . .	2	»
— — — bicolori . . .	2	»
— — foliis albo-vittatis .	2	»
Agathea cœlestis fol. var. .	»	50
Agave americana, *fort*.	2 à 25	»
— — *fol. striatis, fort*.	5 à 40	»
— — — *variegatis*.	4 à 40	»
— — — *medio-pictis*.	10 à 100	»
— applanata. . . .	6 à 250	»
— attenuata. . . .	8 à 25	»
— Bessereriana	25	»
— Celsiana	10 à 20	»
— chloracantha. .	8 à 100	»
— cœrulescens, *très-fort* .	100	»
— dealbata	30 à 75	»
— densiflora.	10	»
— elegans	20	»

	Fr.	C.
Agave filifera	8 à 100	»
— — major, *fort* . . .	75	»
— grandidentata, *fort*.	10 à 25	»
— Ixtli	5	»
— mexicana.	10	»
— micracantha	10	»
— Milleri picta . .	20 à 75	»
— Rumphi	6	»
— Salmiana.	10	»
— Saundersi	15	»
— schidigera	10	»
— serrulata	15	»
— univittata.	20	»
— xylinacantha, *fort*	10 à 100	»
— — macrantha, *très-fort*.	100	»
— yuccæfolia	4	»
Agnostus sinuatus (*Stenocarpus*)	5 à 10	»
(Flore, III, 189).		
— — integrifolius .	5 à 10	»
Aloe depressa	2	»
Alstrœmeria argento-vittata	2	»
(Flore, XIV, p. 79).		
— Caldasi (Flore) . . .	4	»
— Errembaulti	»	50
(Flore, III (1847), p. 262).		
— hæmantha	1	»
— Jacquesiana	3	»
(Flore, II, 182.)		
— odorata	2	»
— pallida	1	50
— peregrina.	2	»
— — alba	3	»
— pulchella	1	»

Fr. C.

Alstrœmeria Salsilla obtusa (*Bomarea oculata*) . » 50
— sulfurea tigrina . . . 1 50
— tricolor (Flore) . . . . 1 »
— versicolor (*peruviana*) (hybr.) . . . . » 50
les vingt-cinq. 10 »
Mélange de toutes les belles variétés de cette nouvelle espèce d'Alstrœmeria. (Flore, XVI, p. 63).

Amaryllis aurea (Lycoris) . 10 »
Amaryllis à fleurs jaune d'or; espèce très-rare.
(Flore, IV, 410).
— Belladonna . . . . » 50
— — blanda . . . . 3 »
— — rubra. . . . . 3 »
(Flore, XIV, 53).
— Bugnoldi (*Habr.*) . . 6 »
— corusca (*Nerine*). . . 3 »
— corusca (*Phycella*) . . 5 »
(Flore, IX, 419.)
— curvifolia (*Nerine*) . . 4 »
— formosissima (*Sprekelia*) » 40
— Fothergilli (*Nerine*). . 3 »
— Hendersoni (*Habr.*). . 3 »
— Josephinæ (*Brunswigia*) (Flore, IV, pl. 322-323).
fort . . . 12 »
extra-fort. . 30 »
— multiflora minor. . . 2 »
— orientalis (*Brunsw.*). . 6 »
— pratensis (*Habr.*) . . 3 »
— procera, *très-fort*. . . 25 »
Impératrice du Brésil, bulbe extrêmement long, d'un pied et au-delà, fleurs bleues. Sera prochainement figuré dans la Flore, en planche double.
— pulverulenta. . . . . 2 »
— pumila (*Brunsw.*) . . 5 »
— purpurea (*Vallota*) . . 2 »
— sarniensis (*Nerine*) . . 1 »
(Flore, XI, 43).

☞ Un catalogue spécial d'**Amaryllis** paraîtra en automne.

Amphicome Emodi . . . . 1 »
(Flore, XI, 69.)
Andromeda augusta. . . . 1 »
— floribunda, *fort* . .3 à 10 »
— formosa . . . . . .2 à 6 »
Anopterus glandulosa . . 2 »
Aphelexis (voir *Helichrysum*).
Aponogeton distachyon. . 2 »
(Voir page 16.)
Aralia Baueri . . . . . . 5 »

Fr. C.

Aralia Cooki . . . . . . 5 »
— crassifolia . . . .3 à 15 »
— — integrifolia . .3 à 15 »
— — picta . . . . 10 à 25 »
— Cunninghami . . . . 5 »
— heteromorpha . .5 à 10 »
— Hookeri . . . . . . 5 »
— quinquefolia . . .3 à 10 »
— Sieboldi . . . . . 1 à 4 »
— — *fol. var*. . . .8 à 15 »
— trifoliata . . . . .2 à 10 »
— — latifolia . . . .3 à 10 »
Araucaria Bidwilli, *de graine, fort* . . . 20 à 200 »
— brasiliensis, *de graine* . 1 »
— Cooki, *de graine*. 15 à 200 »
(Flore, VII, 243.)
— Cunninghami . 15 à 350 »
— — glauca . . 25 à 50 »
— excelsa, *bouture tête* 15 à 30 »
de graine, fort 50 à 300 »
— — albo-spica. . . . 20 »
— — multiceps. . . . 20 »
— imbricata. . . . 1 à 600 »
(Flore, XV, 147 et 150.)

N. B. L'Établissement en possède de très-beaux exemplaires de toutes dimensions qu'il fera connaître aux personnes qui le désireraient. Ce magnifique Conifère est parfaitement de pleine terre, même en Belgique, si l'on a soin de ne le planter qu'en plein nord, c'est-à-dire dans une situation où les rayons solaires ne peuvent l'atteindre.

Les très-forts exemplaires sont cultivés en cuvelle, ce qui est une garantie pour la reprise.

— Rulei. . . . . 30 à 100 »
Aristolochia ciliosa . . . 2 »
Aristea major. . . . . . 1 »
Artemisia argentea . . . » 50
Arthrotaxis alpina (*selaginoides*) . . . .6 à 25 »
— Gunnei . . . . . . 10 »
Arundo conspicua . . . . 1 »
Astelia Banksi . . . . . 1 »
Bambusa gracilis, *fort* . . 2 »
— Fortunei foliis niveovittatis . . . . 1 »
les douze . . 8 »
Quand ce joli petit bambou tout rubané de blanc de neige sera plus connu, on en fera les plus jolies bordures du monde. Voyez-en le portrait à la p. 169 du XV[e] volume de la Flore.

Banksia collina . . . . . 5 »
— integrifolia . . . . . 5 »

	Fr.	C.
Berberidopsis corallina.	2	»
Berberis Darwini	1	»
(Flore, VII, 47.)		
— Fortunei	1	»
— Jamesoni	2	»
— macrophylla	1	»
— stenophylla	2	»
— trifoliata	3	»
(Flore, I, 307).		
Beschorneria tubiflora	3	»
— yuccoides	5	»
Bessera miniata	5	»
(Flore, IV, 424).		
Billardiera mutabilis	1	»
Blandfordia nobilis	5	»
Blasea elegans	5	»
Bomarea, voir *Alstrœmeria*.		
Bonapartea glauca	15 à 25	»
— gracilis	10 à 25	»
— stricta, *fort*	5	»
Boronia Drummondi	5	»
— serrulata	4	»
— tetrandra (*microphylla*), *fort*	15	»
— viminea major	2	»
3. **Bouvardia** angustifolia	1	»
(Flore, IX, 123.)		
6. — (*hybr.*) Laura	1	»
14. — (—) Oriana lutea	1	»
(Flore, XII, 159, *le type.*)		
2. — (—) rosea salmonea	1	»
11. — longiflora	2	»
(Flore, II, juin, 10.)		
16. — — carnea	1	»
12. — splendens	1	»
Brachysema acuminatum	2	»
— hybridum	2	»
Bromelia Joinvillei	2	»
Cactées, voir page 39.		
Calcéolaires herbacées. Le *paquet* signé de ma main et scellé de mon cachet (Flore).	5	»

N. B. Chaque paquet porte l'inscription suivante : « Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'élite de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que pas une seule variété n'en a été distraite. »
(Signé) L. Van Houtte.

	Fr.	C.
Calceolaria *Arlequin*	»	50
— ericoides	1	»
— *Sparkler*	»	50
— *Triomphe de Versailles*	»	50
— violacea (*Jovellana*) (Flore, VIII, 85)	1	»

Calcéolaire ligneuse à fleurs bleues.

	Fr.	C.
Callicarpa purpurea	1	»
Calochortus luteus	6	»
(Flore, II, mai, 1.)		
Camassia esculenta	»	50
(Flore, III, 275.)		
— — atrocœrulea	1	»
Camellia jap. fol. var. (Jap.)	2	»
— Sasanqua fol. var. (—)	2	»
Canarina Campanula	1	»
(Flore, XI, 37.)		
Cantua bicolor	2	»
(Flore, IV, 343.)		
— dependens	2	»
(Flore, VII, 11.)		
Cardwellia sublimis, *fort*	3	»
Cassia corymbosa	2	»
— grandiflora	2	»
— lævigata	2	»
— schinifolia	2	»
Castanea chrysophylla	10 à 20	»
(Flore, XII, 3).		

Châtaignier à feuilles dorées. Rustique, en Belgique, à l'abri du vent du nord et des rayons solaires.

	Fr.	C.
Ceanothus Veitchianus	3	»
(Flore, XIII, 171).		
Centaurea candidissima	1	»
— gymnocarpa	1	»
— ragusina compacta	4	»
Cephalotus follicularis	5	»
(Flore, III, 290).		
Ceratopetalum apetalum	1	»
— gummiferum	1	»
Chamæbatia foliolosa	10	»
Cheiranthera linearis	2	»
(Flore, VIII, 291.)		
Chorisema ilicifolium	1	»
— macrophyllum	1	»
— — splendens	1	»
— oppositifolium	2	»
— speciosum	1	»
Cinéraires naines, *surchoix en mélange, le paquet.*	1	50
5 *grammes.*	7	50
10 »	12	»

☞ L'Établissement consacre chaque année deux longues serres de cent pieds chacune à la culture des Cinéraires. Il acquiert toutes les belles variétés en renom qui servent ici de porte-graines.

	Fr.	C.
Clianthus Dampieri	4	»
(Flore, VI, 121).		
12 *graines*	1	»
25 —	1	75
— puniceus magnificus	1	»
— *species*	2	»

Fr. C.

Cobæa scandens . . . . . » 50
— — fol. aur.-marginatis. 2 »
(Flore, XIV, 199.)
Coburgia flava . . . . . 5 »
— incarnata. . . . . . 2 »
Colletia ferox (*horrida*) . . 1 »
— — bictoniensis . . . . 1 »
(Flore, XIV, 157).
Convolvulus mauritanicus . » 50
Plante très-florifère, à charmantes fleurs bleues, à cultiver en corbeille.
— Scammonia . . . . . 2 »
Coprosma Baueriana fol. albo-marginatis . . . . . . 10 »
Très-joli feuillage, très-ornemental, tout blanc; le centre des feuilles seul est ondulé de vert.
Corbularia Bulbocodium . » 50
les douze . . 5 »
(Flore, XVII.)
Correa cardinalis. . . . 1 »
(Flore, XI, 145).
Corynephorus canescens . » 50
Graminée indigène, très-mignonne; feuillage tout glauque d'une ténuité extrême.
Cosbæa coccinea 1 50
Crocosmia aurea. . . . . » 25
(Flore, VII, 161).
Superbe plante portant de très-nombreuses fleurs d'un orange vif, de longue durée; se force avec une extrême facilité. En mettre une demi douzaine de racines par potée.
Crowea elliptica . . . . . 2 »
— saligna . . . . . . 2 »
— stricta . . . . . . 2 »
Cummingia trimaculata. . 2 »
(Flore, I, 197.)
Cunninghamia lanceolata . 1 »
Cuphea platycentra fol. var. » 50
Cupressus gracilis fol. argenteo-variegatis. . . . 3 »
Cyclamen coum . . . . . 1 »
— hederæfolium album . 1 50
— — rubrum . . . . . 1 »
— (*hybr.*) Atkinsi (*ibericum album*) . . . . 2 »
— — ibericum 1 50
— macrophyllum (*africanum*). . . . . . . 1 »
(Flore, VIII, 249).
— persicum album . . . . 1 »
— — — candidissimum (*aleppicum*). . . . . 2 »
— — roseum . . . . . » 50
— repandum 1 50
— — album. . . . . . 4 »

Fr. C.

Cypella Herberti (*Tigridia*) . » 50
(Flore, V, 537).
Cyrtanthus lutescens (*candid.*) 3 »
Ce joli *Cyrtanthus*, tout nouveau et très-florifère et dont les fleurs sont toutes blanches, vient d'être décrit et figuré dans le *Botanical Magazine* (n° 5374) sous le nom de *C. lutescens* Hook., bien que ses fleurs soient d'un blanc parfaitement pur.
— sanguineus (*Gastronema*) 5 »
(Flore, XIV, 269).
— *Nouvelle espèce de Port Natal* . . . . . 5 »
Cytisus racemosus . . . 2 »
Dacrydium cupressinum . 4 »
— — elatum . . . 5 à 10 »
Dammara Browni (*ovata*) . 75 »
— obtusa . . . . . . 50 »
(Flore, VII, 274).
Daphne Blagayana . . . . 5 »
Dasylirion, voir *Bonapartea*.
Desfontainea Hookeri . 2 à 6 »
(Flore, IX, 207).
Dianella dubia . . . . . 1 »
— latifolia . . . . . 1 »
Dillwynia Drummondi . . 1 »
— glaberrima . . . . . 1 »
— Henchmani . . . . . 1 »
Dionæa Muscipula (Flore) . 1 »
les douze . . 10 »
(Flore, III, 280.)
Nouvelle importation de *Dionæa Muscipula* (Attrape-mouches) en plantes très-solides (voir page 16).
Diosma ambigua . . . . 1 »
— purpurea. . . . . . . 1 »
Disa grandiflora . . 15 à 50 »
(Flore II, 160.)
Doryanthes excelsa (Flore) 3 à 10 »
1. **Dracæna** australis . 5 à 25 »
2. — Banksi (Flore) . 5 à 10 »
6. — congesta . . . . . 1 »
11. — fragrantissima . . . 4 »
14. — indivisa . . 10 à 100 »
15. — — lineata. . 15 à 100 »
26. — rubra . . . . 2 »
Drimys Winteri (*Magnoliacée*) 3 »
Echeveria farinosa . . . . 20 »
— metallica . . . . 5 à 10 »
— nuda . . . . 6 »
Edwardsia pulchella. . . . 1 »
Elæagnus macrophylla . 1 à 5 »
Elæodendron croceum . . . 2 »
Embothrium coccineum . 4 »
(Flore, XIII, 37.)
— lævigatum . . . . . 1 »

Fr. C.

Enkianthus Hong-Kongensis 5 »
Entelea arborescens . . . » 50
Epacris, 6 *belles variétés*. . 30 »
Eriostemon densifolium . 2 »
— floribundum . . . . . 2 »
— intermedium. . . . . 2 »
(Flore, V, 443).
— linifolium . . . . . 2 »
— myoporoides. . . . . 2 »
— neriifolium . . . . . 2 »
— ovatum . . . . . . 2 »
— scabrum . . . . . . 2 »
51. **Erythrina** *Bellangeri* . 1 »
62. — *Boothi*. . . . . . 1 »
52. — *Cottyana* . . . . 1 »
53. — Crista galli . . . 1 »
56. — fulgens . . . . . 1 »
59. — marginata . . . . 1 »
60. — *Marie Bellanger* . . 2 »
70. — ornata. . . . . . 3 »
67. — ruberrima . . . . 2 »
Escallonia caracasana . . 1 »
Eugenia apiculata . . . . 1 »
— Ugni . . . . 1 »
Eurya latifolia fol. var. . . 10 »
Eurybia alpina . . . . . 1 »
— Standishi . . . . . 3 »
Fitz-Roya patagonica . . . 2 »
(Flore, VII, 129.)
Fougères de serres. (Voir page 18.)
Garrya Mac Fadyeni . . . 1 »
Gasteria nigricans . . . . 3 »
Gastronema sanguineum . 3 »
(Flore, XIV, 269).
Genethyllis fuchsioides. . 6 »
— tulipifera. . . . . . 6 »
Gelsemium sempervirens . 1 »
Gnaphalium lanatum . . » 50
Gnidia pinifolia . . . . 3 »
Gonocalyx pulcher . . . 1 »
Goodyera macrantha. . . 50 »
(Flore, XVII.)

Magnifique espèce nouvelle du Japon aux feuilles carrelées et bordées de jaune vif ; fleurs roses ; culture très-facile, sous cloche.

— pubescens . . . . . 4 »
(Flore, XV, 107.)
— velutina . . . . . . 10 »
(Flore, XVII.)

Feuilles presque noires à ruban central blanc ; originaire du Japon et conséquemment presque rustique.

Grevillea alpestris . . . 2 »
(Flore, XIV, 149).
— cuneata . . . . 1 »

Fr. C.

Grevillea flexuosa . . . . 4 »
— longifolia. . . . 3 à 15 »
très-fort . . 75 »
— Manglesi . . . . . 1 »
— robusta . . . . . . 2 »
Greyia Sutherlandi . . . . 5 »
(Flore, XVII, 45.)

Magnifique arbuste, plein d'avenir ; beau feuillage se couvrant de brillants racèmes de fleurs très-serrées, d'un rouge éblouissant.

Griselinia littoralis . . . » 50
— macrophylla . . . . 2 »
Gynerium argenteum fol. albo-var.. . 10 à 15 »
— — elegans compactum fol. niveo-vittatis . . 10 »
Habranthus Bugnoldi . . 6 »
— Hendersoni . . . . . 5 »
— pratensis. . . . . . 5 »
— roseus. . . . . . » 50
Hakea carinata . . . . 3 »
— cristata . . . . . . 3 »
— Victoria . . . . . 3 »
Hardenbergia macrophylla 2 »
— monophylla fol. var. . 2 »
— ovata alba . . . . . 2 »
— — rosea . . . . . . 2 »
Helichrysum humile . . . 1 »
— macranthum. . . . . 1 »
— — grandiflorum. . . . 1 »
— — purpureum . . . . 1 »
— — roseum . . . . . 1 »
— — speciosissimum . . . 1 »
— — spectabile . . . . 1 »
Heterotoma lobelioides . . 1 »
(Flore, XIV, 165).
Hibbertia Reidi . . . . 2 »
Hovea Celsi . . . . . 5 »
Hydrolea spinosa. . . . 2 »
Ilex cornuta . . . . . 2 »
(Flore, IX, 99.)
— crenata (*Fortune*) . . . 1 »

Nouveauté japonaise à feuille de *Romarin*.

— Dahoon . . . . . . 1 »
— dipyrena . . . . . . 1 »
— furcata . . . . . . 2 »
— grandis . . . . . . 3 »
— japonica, *fort* . . . 2 »
— magellanica . . . . 1 »
— paraguayensis . . . . 1 »
— Perado . . . . . . 1 »
— prunifolia. . . . . . 1 »
— rigida. . . . . . . 1 »
Illicium anisatum (*parviflorum*). . . . . . . 1 »
— floridanum . . . . 2 »

	Fr.	C.
Indigofera australis. . . .	1	»
— decora	1	»
— — alba	1	»
Iochroma coccineum. . . .	2	»
— Tonelianum	2	»

Très-bel arbuste, très-recommandable par la beauté de son feuillage et l'abondance de ses grandes et brillantes fleurs comme vernissées.

Ismene Amancaes . . . . (Flore, V, 449.)	6	»
— calathina . . . . . . (Flore, V, 440.)	1	»
Jasminum grandiflorum .	1	»
Jovellana punctata, *fort* . (Flore, VIII, 85.)	1	»

Calcéolaire arborescente à fleurs bleues, maculées de jaune d'or. Espèce ligneuse très-robuste et très-florifère.

Kadsura japonica fol. var. .	5	»
Kennedya macrophylla. . .	2	»
— Marryatti.	2	»
— mollis.	4	»
— ovata	2	»
— — alba	2	»
— — lilacina	2	»
— — rosea	2	»
— rotundifolia	2	»
— rubicunda	2	»
Kleinia cana	2	»
Knightia excelsa.	5	»
Lachenalia luteola	1	»
— pendula tricolor. . . .	1	50
— quadricolor	2	»
— tricolor	1	»
— versicolor.	1	50
Lagerstrœmia indica . .	1	»
Lambertia Hügeli	1	»
Lapageria rosea . . . .4 à (Flore, V, 491).	50	»
Laurelia aromatica	2	»
Laurus regalis	2	»
Leschenaultia biloba superba	2	»
— — — major.	4	»
— formosa	5	»
— intermedia	5	»
Leucophyton Browni . . .	2	»
Leucopogon Richei	5	»
Libertia ixioides	1	»
— tricolor	2	»
Libocedrus (*Thuia*) chilensis 2 à	5	»
— — — viridis	2	»
— — Doniana	5	»
Libonia floribunda	1	»

Lierres. Toutes les variétés connues, à feuilles découpées, panachées en tout genre, pour vases à suspendre, etc. (voir *Hedera* aux *Arbustes rustiques*, *Catal.* n° 124, qui paraîtra après celui-ci).

	Fr.	C.
Ligularia Kæmpferi fol. albo-var.	2	»
Ligustrum glabrum fol. str.	1	»
Lilium auratum, *de force à fleurir* . . .5 à (Flore, XV, p. 57).	10	»
— cordifolium . . . . (Flore, III (1847), p. 216).	6	»
— giganteum . . .2 à (Flore, VIII, p. 59).	10	»

☞ Pour les autres **Lilium**, voir plus loin.

879. **Linaria** alpina . . .	1	50

On ne saurait se faire une idée de la gentillesse de ce petit bijou.

Lithospermum fruticosum.	1	»
Littonia modesta. . . . . (Flore, IX, 9.)	5	»
Lomatia Bidwilli . . . .4 à	10	»
— *elegantissima*. . . .6 à	15	»
— ferruginea . . . . 2 à	6	»
— heterophylla . . . .4 à	10	»
— ilicifolia	3	»
— polyantha . . . .4 à	10	»
— silaifolia . . . . 3 à	8	»
882. **Lychnis** alpina	1	»
406. — fulgens	»	50
407. — — Haageana . . .	»	50
408. — grandiflora (*L. coronata*) . . . . . (Flore, X, 27.)	»	50

Croix de Malte à fleur orange.

409. — Senno fl. striato . (Flore, XVI, p. 115).	1	»

Espèce japonaise à gr. fl. rouge rubané de blanc.

883. — Sieboldi	»	50
Magnolia Campbelli .250 à	500	»

C'est l'espèce figurée à la page 189 du XIIe vol. de la Flore.

— fuscata	2	»
— grandiflora	1	50
Mahonia Beali	2	»
— gracilis	2	»
— intermedia	2	»
— japonica (Flore). . . .	2	»
— Leschenaulti	5	»
— nepalensis	2	»
— trifurca	3	»

Fr. C.

Marianthus aurantiacus. . 3 »

On connaît l'espèce à fleurs bleu de ciel, le *Marianthus cœruleo-punctatus;* en voici une autre que nous avons obtenue de graines venues de l'Australie et dont les nombreuses fleurs sont oranges.

Metrosideros albicans .3 à 10 »
— buxifolia . . . . . 3 »
— florida fol. var. . . . 2 »
— rubrifolia. . . . . 2 »
— semperflorens . . . 1 »

Mimulus *à fleurs doubles, 6 variétés pour* . . . . 5 »

Ces Mimulus, dont le calyce est de la couleur de la corolle, forment une jolie petite collection qui prospère mieux en serre. — En se métamorphosant en seconde corolle, ces calyces ont doublé leurs dimensions primitives et sont tout aussi tigrés, maculés que les corolles elles-mêmes.

— luteus fol. var. . . . 1 »

Mitraria coccinea. . . . 1 »
(Flore, IV, 385.)

Monanthes polyphylla . . 2 »

Monochætum Humboldtianum 2 »

Mutisia decurrens . . . 2 »

Très-belle plante grimpante, à feuillage élégant et à grandes fleurs orange vif, en étoile.

(Flore, *sous presse.*)

Myrtus bullata . . . . . 1 »
(Flore, X, 165.)
— communis flore pleno, *tête sur tige* . . . 1 50
— Franklini. . . . . . 2 »

Nandina domestica purpurea 3 »
— — robusta . . . . . 3 »

Nierembergia frutescens . » 50
— rivularis . . . . . » 50

Olea ilicifolia . . . . . . 2 »

Ophiopogon *Hong-Kong*. . 2 »
— Jaburan fol. aureo-var. 5 »
— spicatus fol. argent.-marginatis . . . . . . 10 »

Opuntia Rafinesquiana . . 1 »
(Flore, XVII.)

Espèce toute nouvelle et tout à fait rustique, mais que l'on peut tenir en pots pour la voir toute couverte de grandes fleurs jaunes, auxquelles succèdent de beaux fruits pourpres très-nombreux et qui sont comestibles. Très-propre aussi à suspendre en vases, comme plante retombante.

Oranger d'Otaïti (*Citrus otaitensis*). 1 50

En petits buissons nains, en fleurs ou en fruits.

Ornithogalum aureum . . 2 »
(Flore, II, févr. 4.)

451. **Ourisia** coccinea . . » 75
(Flore, XV, 113.)

Oxalis lutea arborea . . . 1 »

Parochetus communis . . 1 »
(Flore, XV, 143.)

50. **Passiflora** cærulea . . 2 »
52. — — racemosa . . . 2 »
49. — cinnabarina (*D. coccinea*) 1 50
26. — fulgens . . . . . 3 »
39. — Neumanni . . . . 2 »

Presque rustique.

Pelargonium astragalifolium 3 »
— Endlicherianum. . . . 1 »
(Flore, *sous presse.*)
— flavum . . . . . . 3 »
— melananthum . . . 3 »
— triste . . . . 3 »

Perymenium discolor . . 1 »

Phædranassa chloracra. . 1 »
(Flore, I, 151.)

Philesia buxifolia, *fort* 10 à 20 »
(Flore, IX, 41.)

Phlox *Louise Grell* . . . . 1 »

Voisin du *Phlox Radetzki*, mais beaucoup plus robuste; fleurs plus grandes, mieux faites et d'un coloris plus décidé. Le *P. Radetzki* est trop délicat.

Phormium Cooki. . . . 2 »

Phycella brevituba . . . 5 »
— corusca . . . . . . 5 »
(Flore, IV, 419.)

Phyllocladus hypophylla (*Cunninghami*). 20 à 75 »
(Flore, XIII, 73.)
— rhomboidalis (*asplenifolia, Billardieri*). 5 à 10 »

Pimelea decussata . . . 1 »
— — rubra. . . . . . 1 »

Pincenectitia glauca. 5 à 10 »
— tuberculata (*recurvata*) 10 à 350 »

897. **Pinguicula** lutea . . 5 »

En terre de bruyère humide et sous cloche.

Pinus palustris (*australis*) 1 à 4 »

Pittosporum macrophyllum fol. var. . . . . 3 »
— sinense fol. var. . . . 2 »

Pleroma elegans (Flore). . 5 »

Podocarpus nucifera . . 1 »
— acicularis. . . . . 1 »
— Purdieana . . . . 1 »

Polianthes tuberosa fol. var. 3 »

La tubéreuse à feuillage panaché.

	Fr.	C.
Primula cortusoides alba .	3	»
— — amœna grandiflora .	3	»
(Flore, XVII.)		
— denticulata	»	75
— erosa	»	75
(Flore, XI, 140.)		
— mollis.	2	»
(Flore, XII, 97.)		
— sinensis filicifolia alba .	2	»
— — — rubra.	2	»
— — flore albo pleno . .	2	»
— — — roseo pleno . .	3	»
Pronaya elegans	2	»
Pultenæa Paxtoni	1	»
— *species*	2	»
Punica Granatum	»	50
— — flore pleno . 2 à	50	»
— — nana, *tête*. . . .	3	»

Le joli Grenadier nain des Antilles, fleurissant abondamment en automne.

— — Legrellei . . . 1 à	2	»
(Flore, XIII, 175.)		

Magnifique Grenadier à fleurs aurore bordé de blanc, extra-doubles.

Quadria heterophylla. . . .	5	»
Quercus glabra	2	»

Très-belle espèce du Japon à grandes feuilles persistantes et dont les fruits sont comestibles. Elle est de serre froide en Belgique, mais parfaitement rustique en France (*littoral sud et ouest*).

Raphiolepis ovata	3	»

L'une des plus belles nouveautés introduites du Japon.

Reineckea carnea fol. var. .	1	»

Charmante plante japonaise à feuilles rubanées.

Rhododendron (Le *Prix-Courant* n° 124 paraîtra bientôt.)

Rhynchospermum jasminoides fol. aur.-var..	2	»
— — fol. albo-var. . . .	2	»
150. **Richardia** africana (*Calla*).	»	50
151. — albo-maculata (—) .	2	»
Rohdea crinita	25	»
— japonica macrophylla fol. aur.-marg. 10 à	30	»
— — — fol. aur.-striatis .	50	»
Rondeletia anomala	1	»
Rubus australis	2	»
2. **Sarracenia** flava, *fort* .	5	»

Voyez-en la magnifique planche double à la page 213 du tome X de la Flore. Grandes urnes très-ornementales; grandes fleurs jaune citron.

	Fr.	C.
3. **Sarracenia** psittacina, *fort*	5	»

Ses ascidies sont multicolores, à l'état adulte; ses fleurs sont pourpres.

4. — purpurea	3	»
(Flore, X, 247.)		
5. — rubra, *fort*.	5	»

Longues ascidies à opercules striolés d'acajou ; fleur rouge sang.

6. — variolaris, *fort*. . .	10	»

Ascidies marbrées de blanc; grandes fleurs rouges.

L'Établissement livre ces cinq espèces de *Sarracenia* en très-beaux exemplaires.

Satyrium carneum	10	»
(Flore, II, 329.)		

Orchidée du Cap ; culture facile.

Sandersonia aurantiaca. .	5	»
(Flore, IX, 15.)		
Sauromatum guttatum *fort*.	»	50
(Flore, XIII, 79.)		
Saxe-Gothea conspicua . .	2	»
(Flore, VII, 83.)		
Saxifraga Fortunei	1	»
— sarmentosa tricolor . .	1	»
(Flore, *sous presse*.)		
Schizostylis coccinea . .	»	50
les douze . .	5	»
le cent. . .	20	»
(Flore, XVI, p. 55).		

Ses fleurs nombreuses, simulant de *grandes fleurs de Gladiolus de couleur rouge foncé*, sont fort belles en octobre et en novembre. On plante 3 ou 4 de ses rhizomes par pot. Cette brillante espèce peut également se cultiver en pleine terre, en plein air ; on en plante les rhizomes profondément en terre (1 1/2 pieds) ; tout fait présumer que la plante sera tout à fait rustique. Voyez ce qu'en dit la Flore.

Scottia brachypetala . . .	3	»
Sedum azoideum variegatum	5	»
— carneum fol. var. . .	»	50
Sempervivum tabulare. .	1	»
Serissa fœtida fol. var. .	1	»
Skimmia fragrans . . .	5	»
— japonica	1	»

Ne gèle pas à l'exposition du Nord. Charmant arbuste du Japon à beau feuillage, à belles baies corail, en panicules.

— — oblata	5	»
Sollya Drummondi	1	»
Sparaxis pulcherrima . .	20	»
(Flore, XVII.)		

Introduction toute récente. Très-belle espèce d'orangerie, s'élevant à près d'un pied, ayant à peu près le port d'un grand *Witsenia corymbosa* orné de grappes de grandes fleurs en clochettes retombantes, du pourpre le plus riche!

Fr. C.

Statice Dicksoni . . . . 4 »
Stenanthera pinifolia . . 4 »
(Flore, XI, 181).
Stenocarpus Cunninghami
(*Agnostus*). . 5 à 10 »
(Flore, III, 189.)
— — integrifolius . . 5 à 10 »
Stenomesson aurantiacum. 1 »
Swainsonia alba. . . . 2 »
— Grayi . . . . . . 2 »
— Osbornei . . . . . 2 »
59. **Tacsonia** Van Volxemi. 2 »
Tasmannia aromatica . . 2 »
Tecoma australis. . . . 1 »
— capensis . . . . . 1 »
— jasminoides . . . . 1 »
— — alba magna . . . 2 »
— — splendida. . . . 2 »
Testudinaria elephantipes
(*Tamus*) *très-fort* . 50 à 125 »
Thibaudia vaccinifolia . . 3 »
Thysanotus proliferus . . 3 »
— — grandiflorus (Flore). 5 »
Torreya cundinamarcana,
la graine . . . . 1 »

On sait que les *Torreya* sont de majestueux Conifères américains dont plusieurs espèces très-ornementales sont déjà introduites. En voici une toute nouvelle dont nous vendons pour la première fois les graines, grosses comme des noisettes et très-fraîches.

— Humboldtiana . . 5 à 15 »
— nucifera . . . . . . 5 »
— taxifolia . . . . 2 à 5 »
Tremandra verticillata. . 1 »
Tropæolum azureum . . 2 »
(Flore, II, 1846, mai, 7.)
— brachyceras . . . . 3 »
— edule . . . . 6 »

Fr. C.

Tropæolum pentaphyllum . 1 »
— polyphyllum. . . . 15 »
— sessilifolium . . . . 25 »
— speciosum . . . . . 2 »
— tricolorum grandiflorum 1 »
Uhdea pyramidata . . . 1 »
Urceolina pendula (*Collania urceolata*) . . . . . 15 »
(Flore, XVII.)

Amaryllidée toute nouvelle à grandes cloches jaune d'or, bordées d'un ruban vert émeraude.

Vaccinium erythrinum . . 2 »
(Flore, XI, 81.)
Vallota purpurea. . . . 2 »
Vellozia candida. . . . 10 »
Wachendorfia thyrsiflora . » 50
Watsonia iridifolia fulgens. » 50
(Flore, XI, page 1.)
Weinmannia trichosperma,
fort . . 5 à 20 »
Witsenia corymbosa . 2 à 4 »
Xanthorrhœa arborea 10 à 25 »
(Flore, V, 538c.)
— australis . . . . . 6 »
Yucca albospica . . 25 à 75 »
— aloifolia fol. var., *fort*.
10 à 40 »
— aspera . . . . . . 25 »
— californica . . 25 à 50 »
— canaliculata . . 15 à 100 »
— Draconis . . . . . 10 »
— filamentosa fol. var. 25 à 50 »
— lutescens. . . . . 25 »
— quadricolor, *fort* 40 à 250 »
— recurvata. . . 5 à 25 »
— spiralis . . . . . 50 »
— Treculiana . . . . . 25 »

CACTÉES.

Fr. C.

Anhalonium prismaticum
semis de 2 ans . . . . 5 »
Cereus Blanki . . . . 4 »
— Bonplandi . . . . . 3 »
— cærulescens . . . . . 2 »
— candicans. . . . 2 à 5 »
— colubrinus . . . . . 3 »
— — Baumanni . . . . 2 »
— Donkelaari . . . . . 3 »
— Dumortieri, *fort*. . . 10 »

Fr. C.

Cereus eburneus. . . . 15 »
— flagelliformis Malissoni. 2 »
— flagriformis . . . . . 1 »
— gemmatus . . . . . 10 »
— geometrizans, *fort* . . 10 »
— grandiflorus . . . . . 1 »
— — albisetosus . . . . 4 »
— — Mac-Donaldi. . . . 3 »
— Leeanus . . . . . . 5 »
— Limensis . . . . . . 10 »

	Fr.	C.
Cereus marginatus	2	»
— Martini	3	»
— nobilis	3	»
— nycticalus	2	»
— — Bœckmanni	4	»
— Ocamponis	3	»
— pruinosus	25	»
— speciosissimus	1	»
— subinermis	25	»
— tuberosus	4 à 10	»
— Tweediei(*Baumannianus*)	2	«
— variabilis	3	»
Echinocactus acuatus	2	»
— — erinaceus	15	»
— anfractuosus	10	»
— — tetraxyphus	15	»
— aulacogonus	20	»
— Bridgesi	25	»
— Cachetianus	1	»
— — longihamatus	2	»
— castanoides	6	»
— concinnus	1 à 6	»
— cornigerus	4	»
— — flavispinus	4	»
— corynodes	1	»
— Cummingi	8 à 15	»
— denudatus	2 à 6	»
— Echidne	15	»
— electracanthus	6 à 10	»
— exsculptus (*Gayanus*)	5	»
— Fauveli	1 à 3	»
— gibbosus	1 à 6	»
— — ferox	5	»
— — fuscus, *fort*	12	»
— — leonensis, *fort*	40	»
— — leucodyctus	4	»
— — nobilis	4	»
— — Schlumbergeri	4	»
— — Towensis, *fort*	30	»
— gilvus	10	»
— hastatus	8	»
— hexædrophorus	6	»
— — fossulatus	10	»
— horripilus	10	»
— hyptiacanthus	5 à 20	»
— — multiflorus, *fort*	35	»
— ingens	8 à 25	»
— intricatus, *fort*	35	»
— Karwinsky, *fort*	30	»
— lancifer	4	»
— leucacanthus	4	»
— longihamatus	3	»
— mammulosus	4	»
— Mirbeli	25 à 100	»
— — Cooki	30	»
— Monvillei	4 à 30	»
— muricatus	6	»

	Fr.	C.
Echinocactus myriostigma (*Astrophyton*)	8 à 25	»
— obvallatus ensiferus	8	»
— — octacanthus	8	»
— Ottonis	2	»
— Ourselianus, *fort*	10 à 40	»
— Pfeifferi, *très-fort*	75	»
— Pferdorffianus, *fort*	4	»
— phyllacanthus	5	»
— porrectus	4	»
— Pottsi	6	»
— robustus	6	»
— Scopa	3	»
— — candidus	5	»
— — — cristatus	10	»
— setispinus	5	»
— sinuatus	15 à 40	»
— solenacanthus	20	»
— submammulosus	4	»
— tabularis	8	»
— texensis, *fort*	40	»
— Treculianus	15	»
— tricuspidatus	10	»
— villosus	10	»
— — niger	10	»
— Williamsi	6 à 40	»
— Wippermanni, *fort*	15	»
— xiphacanthus, *fort*	25	»
Echinocereus acifer	6	»
— cinerascens	1	50
— cirrhiferus	2	»
— multicostatus, *greffé*	4	»
— paucispinus	4	»
— pentalophus	1	50
— stramineus	10	»
Echinopsis amœna	6	»
— campylacantha	15	»
— Ehrenbergi	10	»
— Eyriesi	2	»
— Jamesoni rosea	5	»
— multiplex	2	»
— — monstrosa	5	»
— oxygona	2	»
— pectinifera	5	»
— — aducta	4	»
— — castanoides	4	»
— — Labouretiana	4	»
— — rufispina	10	»
— — texana	5	»
— Pentlandi	4	»
— — albiflora	10	»
— — carnea marginata	10	»
— — elegans	10	»
— — punicea	8	»
— — rhodianthina	12	»
— — sanguinea	10	»
— — tardiva	10	»

	Fr.	C.
Echinopsis pulchella	12	»
— turbinata	2	»
— Zuccariniana cristata	20	»
Leuchtenbergia Principis	»	»
Malacocarpus Martini	6	»
Mamillaria acanthoplegma	2 à 4	»
— — nigrispina	15	»
— ambigua, *fort*	25	»
— amplexicoma	3	»
— ancistroides	10	»
— arietina	4	»
— Caput-Medusæ sempervivi, *fort*	5	»
— carnea	3	»
— cataphracta, *fort*	30	»
— Celsiana (*tomentosa*)	6	»
— centricirrha	3	»
— — longiseta	2	»
— — Neumanniana	2 à 5	»
— — pallida	4	»
— ceratocentra	3	»
— chrysocarpa	5	»
— cirrhifera megacantha	4	»
— — *variétés, pièce*	8	»
— conoidea	20	»
— cornifera	4	»
— cornuta	5	»
— crocidata (*Webbiana*)	3	»
— decipiens	2	»
— declivis	4	»
— densa	1	»
— — crocea	1	»
— — echinata	1	»
— — elongata	1	»
— — tenuis	1	»
— Dyckiana	5	»
— elephantidens	1 à 10	»
— formosa	6	»
— glochidiata Bocasana	1 à 8	»
— — Scheidweileriana (*Schelhasei*)	3	»
— gracilis	1	»
— hamata	2	»
— Hystrix, *fort*	25	»
— Lehmanni	4	»
— longimamma	2 à 8	»
— melaleuca	6	»
— nivea	1 à 2	»
— — cristata	10	»
— — dedalea	15	»
— — leucocephala	4 à 6	»
— — longispina	5	»
Mamillaria Odieri	6	»
— pentacantha	3	»
— polia	4	»
— polyedra	4	»
— pomacea	4	»
— pycnacantha	2 à 5	»
— pyrrhocephala	5	»
— quadrispina	3	»
— radians	10	»
— raphidacantha	6	»
— Schæfferi	4	»
— Schiedeana	2	»
— senilis	30	»
— simplex	4	»
— sphærica	5	»
— sphærotricha	6	»
— spinossissima	3	»
— — eximia	4	»
— — hæmatactina	3	»
— — pretiosa	6	»
— sulcolanata	1 à 6	»
— — *variétés*	4	»
— supertexta	8	»
— uncinata	3	»
— virens cristata	2 à 10	»
— Wildiana	1	»
— — monstrosa	2	»
— Winkleri	4	»
— Woburnensis	10	»
Melocactus communis	3	»
— Duboisianus	20	»
Opuntia clavarioides	1 à 10	»
— cylindrica cristata	1 à 4	»
— diademata	5	»
— monacantha var.	1 à 3	»
— Pentlandi	4	»
— Rafinesquiana (Flore, XIII.)	1	»

Se couvre de fleurs et de fruits rouges comestibles. Très-propre à orner des rocailles, étant aussi rustique qu'un caillou !

	Fr.	C.
— senilis, *vrai*	1 à 5	»
Pelecyphora aselliformis	»	»
Phyllocactus Edwardsi	10	»
Pilocereus foveolatus	30	»
— glaucescens (*Andryanus*)	25 à 30	»
— Houlletianus	10 à 15	»
— nobilis	5	»
— senilis	20 à 200	»
— Verheyeni	20	»

AZALEA INDICA.

Surchoix de variétés d'élite.

☞ Les prix indiqués dans la première colonne s'appliquent à des *têtes de moyenne force*, la plupart en boutons; les prix de la colonne de droite sont établis pour de *fortes têtes* en boutons.

☞ *Les variétés dont le nom est précédé du signe † se forcent moins bien que les autres; l'époque de leur floraison naturelle est le mois de mai; elles sont alors dans toute leur beauté.*

		Fr. C.	Fr. C.
157.	**Alba illustrata** (*A. Verschaffelt*) . . . . Blanc pur, parfois accidenté de lilas rosé.	1 »	1 50
445.	†**Alexis Dallière** (*Van Houtte*) . . . . Tr.-gr. fl. à bords ondulés, saumon métallique, très-large impériale chocolat vernissé.	1 50	3 »
458.	†**Ambroise Verschaffelt** (*Van Houtte*). . . . . Riche ponceau, impériale cramoisi nuagé amarante clair; belle forme.	1 50	3 »
150.	**Antoinette Thelemann** (*Thelemann*) . . . . . Texture ferme, ponceau rembruni ardent, impériale lilas amarante.	1 »	1 50
452.	†**Auguste Delfosse** (*Van Houtte*). . . . . . . Orange sombre reflété feuille morte, pétales larges, bien posés, impériale feu.	1 50	3 »
459.	**Auguste Van Geert** (*Van Houtte*) . . . . . . Semi-double, larges pétales, rose satiné vif, très-belle impériale cochenille.	1 50	3 »
8.	**Aurelia** (*Liebig*), (Flore, XIII, p. 115) . . . . . Coloris très-bizarre : fond blanc à macules amarante, à stries oranges et roses.	1 »	1 50
9.	**Baron de Pret** (*Van Houtte*) . . . . Belle forme; rose lilacé, large impériale rouge safrané.	1 »	1 50
468.	**Baron Ed. Osy** (*Van Houtte*) . . . . Orange feu à très-larges pétales ondulés, large impériale amarante.	5 »	10 »
455.	**Baron Hruby** (*Van Houtte*) . . . . Lilas franc satiné reflété blanc; très-florifère, belle forme, pétales bien posés.	1 50	3 »
92.	**Belle gantoise** (*D. Vervaene*). . . . . Lilas clair bordé et festonné blanc très-pur. Dans le genre de l'*Albo-cincta*, mais supérieur et d'une culture bien plus facile; tr.-belle impériale carmin.	1 »	1 50
12.	**Bernhard Andreas** (*Mardner*) . . . . Fleur rose vif, très-double, à pétales disposés en étoile; très-florifère, grand effet.	1 »	1 50
164.	**Borsig** (*Mardner*) . . . . Tr.-gr., belle fl. blanc pur, à papilles.	1 »	2 »
75.	**Bouquet de Roses** (*Delmotte*) (*Rosæflora plena*) . . Rose franc, pur; fleurs très-doubles, magnifiques; branches bien érigées, beau feuillage, excellent port. L'obtenteur de cette variété l'ayant *honnêtement* vendue à deux horticulteurs différents, à l'insu l'un de l'autre, elle a reçu double baptême.	1 »	1 50

	Fr. C.	Fr. C.
14. †**Brillant** (*Scheuermann*)	» »	1 50
Très-belles fleurs, grandes, bien faites, ponceau clair brillant, très-belle macule amarante; 1er ordre. *Le plus tardif de tous.* Mis en plein air, en pleine terre, en mai, il y développe brillamment ses fleurs jusqu'en juin; c'est une qualité précieuse dont on peut tirer grand parti pour la création de massifs de pleine terre d'un genre tout nouveau.		
469. **Candeur** (*Van Houtte*)	3 »	6 »
Belle forme, semi-double, blanc à impériale crême accidenté carmin; coloris très-frais.		
103. **Charles Enke** (*A. Verschaffelt*)	1 »	1 50
Fond blanc, flammé rose et bordé blanc, impériale lilas pensée; boutonne bien.		
123. †**Charles Van Eeckhaute** (*Van Houtte*) (Flore, XV, p. 137)	1 »	1 50
Orange à grande impériale amarante violacé se reflétant dans toute la fleur; bords ondulés.		
167. **Charlotte von Schiller** (*Schulz*)	1 »	1 50
Fleur rose nuagé violet, impériale rouille très-foncée.		
160. †**Comet** (*Veitch*)	1 »	1 50
Saumon ombré violet; coloris variable.		
474. **Constant van Keirsbilck** (*Van Houtte*)	2 »	4 »
Très-florifère, tr.-gr. fl. double, tr.-larges pétales, rose tr.-vif reflété ponceau, magnifique, large impériale safran feu.		
88. **Dieudonné Spae** (*F. Spae*)	1 »	1 50
Rose clair, largement bordé de blanc; impériale carmin, accidentée parfois d'un large ruban saumon. Variable de forme et de coloris.		
163. **Dona Maria** (*Van Coppenolle*)	1 »	1 50
Supérieur à l'*Albo-cincta* (*Iveryana var.*) par la tenue et la dimension des fleurs.		
23. **Duc de Nassau** (*Mardner*)	1 »	1 50
Très-grande fleur semi-double, pétales ondulés, rose carminé foncé, très-vif; impériale feu, très-large, très-fine. Très-belle variété.		
24. **Duchesse Adelaïde de Nassau** (*Mardner*)	1 »	1 50
Grandes fleurs, belle forme, pétales supérieurs amarante, pétales inférieurs vermillon orangé.		
25. **Étendard de Flandre** (*D. Vervaene*) (Fl., XIII, 23).	1 »	1 50
Fond blanc panaché et pointillé de rose carmin; très-florifère.		
184. **Eugène Mazel** (*D. Vervaene*)	1 »	2 »
Bonne forme. Rose saumoné, pétales supérieurs violet.		
455. **Ferd. Kegeljan** (*Van Houtte*)	1 50	3 »
Saumon clair orangé, riche impériale amarante glacé cramoisi feu. Belle forme.		
118. **Flag of Truce** (*F. et A. Smith*)	1 »	1 50
Très-grande fleur blanche, très-double.		
521. **Fleur de Mai** (*Van Houtte*)	8 »	15 »
Variété nouvelle, de belle forme et très-florifère. Fleurs blanches, très-doubles, à large impériale verte accidentée de rose vermillon. Nous la vendons pour la première fois et nous la nommons *Fleur de Mai*, parce qu'elle appartient à cette catégorie d'*Azalées*		

Fr. C. | Fr. C.

de l'Inde qui ne s'épanouissent *que lorsque toutes les autres variétés ont fait leur temps*. Elles forment une catégorie à part, destinée à l'ornement des serres pendant *le mois de mai*. Si l'on tentait de forcer ces variétés à s'épanouir avant que leur saison naturelle de floraison ne fut venue, *on échouerait;* elles développent lentement leurs corolles ; mais quand arrive *Mai*, elles fêtent brillamment ce *mois de Marie* et décorent alors à elles seules tout un amphithéâtre !

Les variétés suivantes appartiennent à cette catégorie : ***Alexis Dallière, Ambroise Verschaffelt, Auguste Delfosse, Brillant, Charles Van Eeckhaute, Comet, Friedrich Schleiermacher, Imperatrix, Météore, Millevoye, Neige, Président Claeys, Souvenir de Van Peene, Tannhauser, Théodor Preusser*** et ***Fleur de Mai.***

461. **François De Taye** (*Van Houtte*) . . . . 1 50 | 3 »
Charmante fleur orange vrai, pur ; étendard carmin entourant l'impériale marron. Forme et coloris de 1er ordre.

170. †**Friedrich Schleiermacher** (*Schulz*) . . . . . . 1 » | 1 50
Rose carné, pétales supérieurs nuagés lilas ; toute la fleur à reflet métallique.

53. **Gloire de Belgique** (*D. Vervaene*) (FLORE) . . . . . 1 » | 1 50
Blanc, strié, pointillé et moucheté blanc.

162. **Grande Duchesse de Bade** (*A. Verschaffelt*) . . . 1 » | 1 50
Tr.-gr. fl. double, superbe.

171. **Grossfürstin Helene** (*Schulz*) . . . . 2 »
Tr.-gr. fl. à bords ondulés, saumon ombré, richissime impériale noire ; variété très-distinguée.

56. **Hermine** (*Van Houtte*). . . . . 1 » | 1 50
Charmante rosette bien double, blanc de neige à rubans carmin.

110. **Herzog von Aumale** (*Rinz*) . . . . 1 » | 1 50
Le fond de la fleur a le coloris de l'*Albo-cincta*, mais elle est chargée de larges bandes ponceau et d'une très-riche impériale de même couleur ; grand effet.

98. **Hortense Vervaene** (*D. Vervaene*) . . . . 1 » | 1 50
Très-grande fleur, chair tendre marginé irrégulièrement de blanc pur ; çà et là de larges bandes d'un vermillon saumoné vergeté, à l'instar de l'*A. **Beauté d'Europe;*** très-belle impériale vermillon.

122. †**Imperatrix** (*Miellez*) . . . . 1 » | 1 50
Gr. fl. saumon rosé, impériale d'un riche violet ; belle forme.

37. **Iveryana** (*Ivery*) . . . . 1 » | 1 50
Coloris fond rose, souvent bordé-festonné de blanc pur sur les bords.

149. **Jacques Van Arteveldc** (*A. Verschaffelt*) . . . . . 1 » | 1 50
Rose bordé blanc pur, macule foncée ; quelques papilles au centre.

443. **Jean Van Geert** (*Van Houtte*) . . . . 1 50 | 3 »
Rose très-vif et vernissé, impériale des plus riches, safran et cramoisi.

		Fr. C.	Fr. C.
477.	**Jean Van Volxem** (*Van Houtte*). Dérive du bel Azalea *Président van den Hecke;* cette nouvelle variété est extrêmement riche en panachures de tout genre et spécialement en rubans bien définis d'un rose orangé.	3 »	6 »
449.	**Jean Verschaffelt** (*Van Houtte*). Grande fleur, belle pose, pétales très-larges, bien arrondis, ondulés sur les bords, orange sombre nuagé feuille morte; très-riche impériale.	2 »	
91.	**Madame Ambr. Verschaffelt** (*A. Verschaffelt*). Magnifique variété de l'*Alexandre II*, qui le détrône; très-belle panachure.	1 »	1 50
155.	**Mad. Cannaert d'Hamale** (*D. Vervaene*). Grandes fleurs d'un blanc pur, rarement striées; elles rappellent pour la forme celles du *Rh. Veitchi.*	1 »	2 »
425.	**Mad. Desbordes-Valmore** (*Van Houtte*). Très-floribond; fond blanc tout moucheté et bâtonné saumon et rose.	1 »	1 50
154.	**Mad. Dom. Vervaene** (*D. Vervaene*). Rose grisâtre, festonné blanc; impériale partiellement ouvrée sur un fond lilas.	1 »	1 50
44.	**Mad. Miellez** (*Demarcq*). Belle forme, blanc pur strié et pointillé rose et carmin.	1 »	1 50
178.	**Max von Schenkendorf** (*Schulz*). Tr.-gr. fl. rose, impériale intense rouille virant vers l'orange, semi-double.	1 »	2 »
470.	†**Météore** (*Van Houtte*). Rose très-vif, fleurs pleines; le plus florifère peut-être des *Azalea indica*; très-bon feuillage qui s'éclipse sous les fleurs.	3 »	6 »
473.	†**Millevoye** (*Van Houtte*). Ponceau à reflet feuille morte, charmante impériale amarante nuagé lavande, belle forme, pétales larges, ondulés, bien posés.	1 50	3 »
45.	**Modèle** (*Demarcq*). Beau rose, belle forme.	1 »	1 50
446.	†**Neige** (*Van Houtte*). Fleur bien ronde, magnifique forme, blanc pur, impériale vert clair.	2 »	4 »
86.	**Pauline Mardner** (*Mardner*). Gr. fl. double, belle forme constante, rose vif très-frais.	1 »	1 50
51.	†**Président Claeys** (*Ed. Vandercruysse*) (Flore). Perfectionnement du *variegata* par la voie du semis. Large bord blanc mieux défini, fond rose saumoné, bien tranché, impériale bien plus prononcée que dans le *variegata*, qu'il remplace très-avantageusement.	1 »	1 50
426.	**Président Victor van den Hecke** (*Van Houtte*). Fond blanc flagellé rose ponceau; d'une consistance à toute épreuve. Voyez-en la planche double dans la 8e livraison du XVe vol. de la Flore, p. 129.	1 »	1 50
472.	**Princesse Charlotte** (*Van Houtte*). Très-grande fleur d'un beau rose; belle forme.	3 »	6 »
114.	**Prinz Alex. von Hessen**. Très-grande fleur bien faite, bords ondulés, saumon nuagé blanc; magnifique impériale très-foncée.	1 »	1 50

	Fr. C.	Fr. C.
85. **Prinz Franz Joseph** (*Mardner*)	1 »	
Très-grande et superbe fleur, pétales larges, ondulés sur les bords, se recouvrant bien; rose saumon très-tendre reflété ponceau; richissime et très-large impériale amarante feu.		
456. **Punctulata** (*Van Houtte*) (Flore, XVI, p. 17) . . .	1 »	2 »
Fond blanc crême, fleurs couvertes de mouchetures, de stries, de larges flammes rouge cerise. Aucun Azalea ne présente des fleurs aussi chargées de panachures.		
427. **Punctulata variegata** (*Van Houtte*) (Fl., XVI, p. 19).	1 »	2 »
Fleurs rouge orangé, strié et bordé d'un large ruban blanc.		
177. **Rachel von Varnhagen** (*Schulz*)	2 »	4 »
Tr.-gr. fleur bien ronde, bien faite, rose très-vif, superbe; impériale safranée, qui s'étend sur les trois divisions supérieures. Beau port.		
146. **Reine des beautés** (*A. Verschaffelt*)	1 »	1 50
Fl. gr., semi-double, rose saumoné, à bords largement jaspés de blanc, à riches macules foncées.		
186. **Reine des Pays-Bas** (*Maenhaut*).	1 »	2 »
154. **Reine des Roses** (*D. Vervaene*)	1 »	1 50
Gr. fl. à larges pétales roses.		
57. **Rhenania** (*Mardner*)	1 »	1 50
Très-belle forme, très-beau rose carminé; large et magnifique impériale safranée; souvent semi-double.		
128. **Roi des beautés** (Flore, XVI, p. 87).	1 »	1 50
Dérive de notre *Az. Hermine.* Son charmant coloris est l'inverse de celui du type; c'est une précieuse variété du plus beau rose, largement bordé et festonné de blanc de neige.		
59. **Roi Léopold** (*Ed. Vandercruysse*)	1 »	1 50
De forme modèle, orange à double impériale amarante. 1er ordre.		
64. **Schöne Mainzerin** (*Mardner*)	1 »	1 50
Rose strié rouge, bord blanc; lilas bordé blanc; jolie impériale.		
187. **Souvenir de l'Exposition** (*Maenhaut*)	1 50	3 »
471. **Souvenir de Maximilien** (*Van Houtte*).	5 »	10 »
Immense fleur, très-belle forme, rose très-vif, large panache de coloris très-intense.		
156. †**Souvenir de Van Peene** (*Vervaene*)	1 »	1 50
Gr. fl. bien faite, rose satiné à reflet blanc, belle impériale d'un rouge pourpre foncé.		
145. **Souvenir du Prince Albert** (*J. Verschaffelt*) . . .	1 »	2 »
Tr.-gr. et belle fl. double, larges pétales mi-blancs, mi-roses, bords blanc pur.		
105. **Splendidissima** (*Williams*)	1 »	1 50
Fond blanc bariolé de points rougeâtres et maculé carmin terne.		
66. **Stanleyana** (*Davies*)	1 »	1 50
Très-grande et très-belle fleur, de forme parfaite; rose carmin lavé d'amarante.		
158. **Stella** (*Veitch*)	1 »	1 50
Chair orangé, pétales supérieurs violet lilacé.		

	Fr. C.	Fr. C.
83. †**Tannhauser** (*Liebig*) . . . . Fleur ponceau, belle impériale, forme et dimensions extra.	1 »	1 50
179. †**Theodor Preusser** (*Schulz*). . . . . Rose violacé ombré violet sombre, riche impériale foncée.	3 »	6 »
49. **Theresia** (*Liebig*) (= ***perfecta elegans*** de Smith.). Belle forme, orange, très-fine impériale ; très-florifère.	1 »	1 50
70. **Thusnelde** (*Mardner*) . . . . Variété semi-double, constante et très-florifère. Très-belle forme, mais à fleur pendante; ponceau à reflet plombé; la partie supérieure de cette fleur est reflétée lilas; son impériale, de couleur feu, est très-large, très-belle.	1 »	1 50
135. **Triomphe de Gand** (*D. Vervaene*) . . . . . . Grande fleur, saumon clair frais.	1 »	1 50
136. **Triomphe de Ledeberg** (*D. Vervaene*). . . . Grande fleur orange reflété cinabre ; étendard amarante.	1 »	1 50
139. **Vesuvius** (*Veitch*) . . . . Gr. fl. chair orangé sombre, impériale ombrée amarante.	1 »	1 50
161. **Vittata crispiflora** (*Schulz*) . . . . De moy. grandeur; fl. blanche irrégulièrement rubanée rose, impériale aspergée de vert clair.	1 »	1 50
152. **William Bull** (*A. Verschaffelt*) . . . . Semi-double, bonne variété d'un coloris bizarre : rouge très-clair, reflété lilas métallique.	1 »	1 50

☞ 100 **AZALEA INDICA**, fortes têtes (20 à 25 variétés), *couvertes de boutons* : 150 fr. — 200 fr. et 300 fr.
100 » » têtes moyennes (20 à 25 variétés), la plupart *en boutons* : 100 fr.

☞ **Pour la livraison de très-forts exemplaires de toutes dimensions, l'Etablissement traitera par correspondance.**

CAMELLIAS.

Variétés exclusivement d'élite.

☞ **Cette collection est épurée avec une minutie extrême de toutes les variétés qui ne sont pas de 1er ordre, tant sous le point de vue du port général de l'arbuste que sous celui de la perfection de la fleur ; tout ce qui est un peu défectueux ou peu florifère a disparu de mes cultures, de même que les sortes qui ne buissonnent pas, qui s'élancent, déhanchées, sans forme ni tournure......; 75 pour 100 des variétés qui formaient ma collection ont été éliminées de la sorte, sans égard à la gravité du sacrifice; l'intérêt de la clientèle de l'Établissement devait tout primer.**

N. B. Jamais, dans le but de produire une exhubérance de végétation, les

Camellias de cet Établissement ne sont arrosés à l'aide d'eau corrompue, d'ingrédients chimiques, etc. : à l'eau de l'Escaut pure, une légère addition de bouse de vache (une ou deux fois), au temps de la pousse, est le seul stimulant dont il soit fait usage ici.

N. B. Les prix de la colonne de gauche s'appliquent à des plantes à une tige d'un pied de hauteur ou d'une force équivalente; ceux de la colonne de droite, à des plantes plus fortes, branchues. — Nos Camellias sont fournis en sujets sains (quant aux racines surtout); ils sont souvent plus forts que ne l'indique le Prix-Courant. — En général, tous ceux offerts dans ce Prix-Courant sont greffés sur sauvageons élevés tout exprès en pots dans l'Établissement. Ce mode, qui permet de les expédier en mottes fort peu volumineuses et sans pots, diminue d'autant le prix du transport. Les expéditions de Camellias se font pendant toute l'année, à l'exception des mois d'avril, mai et juin, *temps de la pousse*.

N. B. Die Preise der ersten Colonne (linker Hand) sind für vorjährige Veredelung oder für Pflanzen von 1 Fuss Höhe; die der zweiten (rechter Hand) gelten für ältere Exemplare. Die Camellien werden in gesunden, gut bewurzelten Pflanzen geliefert, und sind oft stärker, als es der Catalog besagt. — Die Versendung der Camellien geschieht das ganze Jahr hindurch, mit Ausnahme der Monate April, Mai und Juni, Zeit ihres Triebes.

N. B. The prices in the first column (left hand) apply to old grafts, about one foot high or of an equal strength; the prices as fixed in the right hand column are for bushy plants. — The Camellias are furnished in healthy, well rooted plants; they are frequently stronger than indicated, and can be sent at any time, excepting during the months of April, May and June, *their growing season*.

	Fr. C.	Fr. C.
3. **Alba Casoretti**	1 »	1 50
Imbriqué, larges pétales blanc pur; superbe.		
5. **Alba plena** (DOUBLE WHITE).	1 »	1 50
6. **Alexina** (*Low*) (FLORE)	1 »	1 50
Blanc tout saupoudré et flammé de carmin. Beau feuillage, boutonne parfaitement.		
8. **Andrea Doria** (= ***Faragiana***).	1 »	1 50
Fleur de grandeur moyenne, bien imbriquée, rouge foncé strié blanc.		
Il circule, sous ce nom, dans le commerce, un Camellia à fleurs roses obtenu d'une branche fixée du Camellia *Countess of Ellesmere*.		
11. **Antonietta Lomellini**.	1 »	1 50
Fleur bicolore bien imbriquée, renonculiforme; pétales roses recouverts presque entièrement de flammes blanches; ces pétales semblent faits de plumes d'oiseau.		
14. **Arciduchessa Augusta** (*Gaetano di Viz. Corsi*) (FL.).	1 »	1 50
Pétales d'un beau rouge très-foncé, veiné de bleu; bande blanche au centre de chaque pétale. A peine épanouie, la fleur devient toute bleue et panachée.		
15. **Archiduchesse Marie** (*Van Houtte*) (FLORE) . . .	1 »	1 50
Très-belle forme renonculée; extra-plein de pétales très-bien imbriqués rouge vif, rubans blancs; magnifique.		
16. **Armida nova** (*Borzone*)	1 »	1 50
Imbrication très-fine, pétales extérieurs blancs, ceux du centre blanc voilé de rose vif; tous ces pétales légèrement striés de carmin.		

	Fr. C.	Fr. C.
17. **Auguste Delfosse** (*Defresne*).	1 »	2 »
Forme renonculée d'une symétrie parfaite, rose aurore feu; une strie ou deux, parallèles au centre des pétales. Boutonne très-bien.		
514. **Baron de Vrière** (*A. Versch.*)	1 »	
21. **Beauty of Hornsey**	1 »	1 50
Rose extra-vif à veinules blanches, légèrement reflétées de lilas; pétales imbriqués, extrêmement fermes; belle pose.		
23. **Bella d'Ardiglione**	1 »	1 50
Très-grande épaisseur de pétales imbriqués pyramidalement; les extérieurs cerise clair, les autres (jusqu'à l'extrême centre) lavande ombré rose.		
557. **Bella Romana**	1 50	
29. **Belle Jeannette**	1 »	1 50
Très-florifère, port trapu. Belle cocarde imbriquée jusqu'au centre, rose vif saumoné, rubané de blanc.		
28. **Belle Milanaise**	1 »	1 50
31. **Benneyi** (*Boll*)	1 »	
Fleur imbriquée, cramoisi à centre blanchâtre finement strié de blanc ; très-beau et boutonne bien.		
32. **Bianca Geraldini** (*Geraldini*)	1 50	3 »
Blanc de la plus belle des formes, extra de grandeur, pétales extra-larges, extra-ronds, pose extra. Manque d'ampleur au centre quand la plante n'est pas vigoureuse.		
36. **Bonomiana** (*Sangalli*) (Flore).	1 »	1 50
Pétales larges, bien ronds, régulièrement imbriqués, élégamment distancés, d'une consistance épaisse, solide ; la fleur semble faite au tour; son coloris se compose d'un fond blanc, traversé de part en part de rubans ponceau d'une intensité rare.		
37. **Camellia bicolore de la Reine** (Flore) (= ***Belladonna***)	1 »	
Fond blanc ombré rose à réseau rose foncé, bordé de blanc pur. Superbe variété du *Camellia de la Reine*.		
38. **Camellia de la Reine** (*C.-J. Varenbergh*) . .	1 »	1 50
Pétales très-larges, très-ronds, fond blanc légèrement accidenté de laque; peu fourni au centre. A demi épanoui, il est magnifique (Flore).		
40. **Camilla Galli**	1 »	1 50
Très-grand, très-double, imbriqué, quelquefois moitié rouge, moitié blanc.		
43. **Candidissima**	1 »	1 50
Imbriqué, blanc pur.		
44. **Candor** (*Rev. Herbert*) (Flore).	1 »	1 50
Imbrication parfaite, pétales extrêmement ténus, délicats, du plus beau blanc; un unique pétale réflété d'une très-légère teinte rose.		
384. **Cappellano Giovanni**	1 »	2 »
302. **Cardinale Antonelli**	1 »	1 50
Très-grande fleur rose vif, imbriquée, superbe, sur de forts pieds surtout.		
49. **Carolina di Filippi**	1 »	1 50

No.	Variété	Fr. C.	Fr. C.
52.	**Caryophylloides** (*Hugh Low and C°*).	1 »	1 50
	Parfaitement imbriqué. Fond blanc strié et panaché de rose carminé.		
54.	**Catherine Longhi**.	1 »	1 50
	Forme parfaite, coloris carmin foncé.		
373.	**Centifolia rosea**	1 »	1 50
208.	***Chichizola*** (voir **Olivetana**).		
	C'est l'*Olivetana*, nommé, débaptisé et rebaptisé à Gênes.		
56.	**Commendatore Betti** (*Bouturlin*)	1 »	2 »
	Superbe, très-grande fleur magnifiquement imbriquée, rose très-vif.		
57.	**Commensa** (= ***Reine des fleurs***).	1 »	
	Imbrication superbe, pétales très-fermes d'une symétrie parfaite. Rouge vermillonné, parfois flagellé de blanc, très-beau.		
58.	**Comte de Gomer** (*A. Verschaffelt*)	1 »	
311.	**Comte de Hainaut** (*A. Verschaffelt*).	1 »	2 »
	Belle variété obtenue du *C. Il Cygno;* imbriqué, fond rosé, veiné rose plus foncé.		
360.	**Comte de Tholl** (*A. Verschaffelt*)	2 »	
	Rose très-légèrement nuagé de blanc et striolé carmin.		
322.	**Comtesse Adèle de Medici Spada**	1 50	3 »
	Forme du *C. myrtifolia*, renonculée, blanc rosé à bords blancs.		
64.	**Contessa Lavinia Maggi** (*Conte O. Maggi*)	1 »	2 »
	Bouton gros comme un œuf de pigeon; fleur de 30 centimètres, au moins, de circonférence, à fond blanc pur saupoudré et largement panaché de rose cerise; belle facture. Voir FLORE, XIII, p. 59.		
65.	**Contessa Mariana**.	1 »	2 »
	Rose extrêmement pur, extrêmement délicat, pétales imbriqués d'une très-grande fermeté.		
67.	**Contessa Ottolini** (*Franchetti*)	1 »	1 50
	Beau feuillage, belle forme imbriquée, rose vif rayé de blanc.		
359.	**Contessa Paolina Guicciardini**	1 »	2 »
	Gr. fl. imbriquée, en coupe, pétales blancs légèrement teints d'incarnat très-tendre. 1er ordre.		
68.	**Contessa Paolina Maggi** (*C. On. Maggi*).	1 »	2 »
	Imbrication modèle, tous les pétales blanc cire, transparents, comme vitrés. 1er ordre, extra! Donne parfois des fleurs roses.		
69.	**Contessa Rostan**	1 »	
	Rose cerise, pétales convexes, très-bien imbriqués, fleurs épaisses. 1er ordre.		
72.	**Coquetti**	1 »	
73.	**Corradino** (*Luzzati*)	1 »	2 »
	De tout premier ordre, de très-large facture. Les pétales d'un rose veiné de saumon sont admirablement disposés en une surface très-plane, d'une très-belle imbrication. La moitié de la fleur, celle qui forme la partie centrale, est composée de pétales légèrement déchiquetés, d'un blanc rosé extrêmement tendre, tout fouetté de blanc.		
75.	**Countess of Derby** (*Veitch*) (FLORE)	1 »	
	Imbriqué, blanc strié rose.		

		Fr. C.	Fr. C.
76.	**Countess of Ellesmere** (*Jackson*)	1 »	2 »
	Forme d'une belle rose Cent-feuilles, couleurs variables : rose satiné accidenté de blanc, blanc comme la neige accidenté de rose, blanc carné légèrement strié d'incarnat; charmant sous toutes ses formes. Boutonne bien.		
312.	**Countess of Ellesmere bicolore**.	1 »	2 »
77.	**Countess of Orkney** (*Nicholson*)	1 »	2 »
	Pétales très-larges, blanc pur strié carmin, souvent pæoniforme au centre. Vient parfois rose très-clair tout ombré de rose foncé ou à fond blanc tout recouvert d'un réseau rose, sauf le bord exclusivement liseré de blanc pur. Semi-ouvert, il est admirable.		
79.	**Cup of Beauty** (*Fortune*) (Flore, XII, 183)	1 50	
	Imbriqué, renonculé, blanc de lait accidenté rose.		
293.	**David Boschi**	1 »	1 50
	Très-grande fleur, très-bien imbriquée, rose très-clair, plus clair au centre, souvent strié de blanc.		
81.	**Daviesi** (*Davies et C°*)	1 »	
	Rouge fleur de Grenadier, très-brillant; pétales fermes, bien ronds, bien étalés; goupillon central très-serré. Très-beau.		
38.	***De la Reine*** (= voir **Camellia de la Reine**).		
84.	**Delvecchio** (*Danovarro*)	1 »	1 50
	Bien imbriqué, pétales échancrés, ceux du centre et ceux de la circonférence extérieure rose très-vif; les pétales intermédiaires rose clair.		
87.	**Dionisia Poniatowski** (*C. Luzzati*).	1 »	1 50
	Blanc de neige, imbrication délicate du *C. de la Reine*.		
88.	**Don Bernardo Lechi** (*Brescia*)	1 »	2 »
341.	**Dr Boisduval** (*Miellez*)	1 50	
	Produit d'une opération chirurgicale pratiquée avec dextérité sur un *C. Elisa Centurioni*. Admirable déviation du type qui fleurit généralement blanc, sauf par-ci par-là un accident carmin. Ici, l'imbrication parfaite consiste en pétales d'un beau rose satiné encadrant la majeure partie de la fleur d'un blanc rosé des plus délicats, çà et là ornementé de rubans blancs.		
297.	***Dryde*** et ***Dryade***, voir **Iride**.		
97.	**Duchess of Buccleugh**	1 »	1 50
	Très-grande fleur imbriquée, rose carmin strié.		
99.	**Duchesse de Berry**	1 »	2 »
	Blanc exquis, de la plus belle, de la plus délicate, de la plus noble des formes imbriquées, renonculées.		
100.	**Dupont de l'Eure**	1 »	1 50
342.	**Edouardo Philipson**	1 »	2 »
	Rouge très-vif, brillant, imbriqué ; sommet des pétales tachetés de blanc pur, beau port ; boutonne bien.		
101.	**Elisa Centurioni**	1 »	1 50
	Imbriqué, blanc maculé de rose.		
102.	**Emilia Campione**	1 »	2 »
	Laque carminée, teintes et nervures ponceau avec une large bande blanche au milieu des pétales; fleur très-grande et imbriquée.		

		Fr. C.	Fr. C.
103.	**Emilia Gavazzi** . . . . Extrêmement délicat de forme et de coloris, bien imbriqué, blanc rosé tacheté et strié de carmin, centre jaune.	1 »	1 50
364.	**Etoile polaire** (*E.-G. Henderson*). . . . . . . Fleur plus grande que celle du *Sasanqua*, rouge clair, pétales imbriqués, repliés en dedans, formant rosace, épais, consistants.	1 »	1 50
106.	**Fanny Bolis** (*Madoni*) . . . . Forme parfaite, grande ampleur de pétales ronds, au nombre de plus de 80, renonculiformes, blanc carné, strié et tacheté de rouge sang. 1er ordre.	1 »	2 »
505.	**Fanny Tuccari**.	1 »	
445.	**Ferdinand Kegeljan** (*Van Houtte*) . . . . . . Extra-plein, imbrication hors ligne, nombre immense de pétales renonculiformes, bien arrondis, les extérieurs flammés de carmin, ceux de l'intérieur presque entièrement blancs. J'en possède la propriété et le mets en vente pour la première fois.	10 »	25 »
109.	**Ferdinando Murara** . . . . 1er ordre. Imbriqué, magnifique. Pétales très-nombreux, richement disposés ; rose couvert de veinules, rubané blanc.	1 »	2 »
110.	**Festiva** (*Delgrande*). . . . . Richissime forme imbriquée jusqu'à l'extrême centre ; pétales des plus fermes ; cerise clair bordé d'un très-léger liseré blanc. 1er ordre.	1 50	3 »
111.	**Fimbriata alba**. . . . . Forme de l'*Alba plena*, circonférence dentelée.	1 »	1 50
114.	**Francesco Sforza** . . . . Imbriqué, façon *Rubini*, rose foncé, çà et là strié blanc, centre clair.	1 »	1 50
299.	**Gaspara Stampa**	1 »	1 50
119.	**Général Lafayette** (*Boll*) (Flore). . . . . . Supérieurement imbriqué, rose satiné, bandelette blanche ; d'autres fleurs sont à fond blanc, finement strié et saupoudré rose.	1 »	
500.	**Giardino Franchetti** . . . . Variété du *C. Targioni*.	1 »	1 50
123.	**Giardino Petraja** . . . . Boutonne bien. Pétales imbriqués, épais, très-symétriquement disposés, rose cerise, ruban blanc pur, régulier.	1 »	2 »
125.	**Giuseppe Biasi** (*Milan*) . . . . Imbrication parfaite, grande fleur, blanc maculé carmin.	1 »	
129.	**Grétry** (*E. Defresne*) . . . . Cerise clair très-brillant, imbrication des plus délicates ; inconstant.	1 »	1 50
130.	**Guillaume III** . . . . Rouge clair.	1 »	1 50
133.	**Helvetia** . . . . Feuillage du *C. Arciduchessa Augusta*. Port imposant. Fleur de première grandeur, pétales fermes, larges, d'une sévère imbrication. Saumon gazé de rose vif. 1er ordre.	1 »	2 »

5*

	Fr. C.	Fr. C.
134. **Il 22 marzo**	1 »	1 50
Bien imbriqué, rose clair, souvent une ligne blanche au centre de chaque pétale.		
135. **Il cygno** (*Casoretti*)	1 »	1 50
Blanc pur, pétales bien ronds, imbriqués, renonculiformes.		
440. **Il tramonto**	15 »	25 »
Il tramontamento ! c'est « le Soleil couchant ! » allusion à l'incomparable et majestueuse dimension de ses magnifiques grandes fleurs du plus beau rose, parfaitement et régulièrement imbriquées, et ornées, chaque pétale, d'un ruban blanc, quand ses pétales ne sont pas mi-blancs, mi-roses ou à grandes plaques blanches comme dans le *C. Donkelaari* dont l'*Il tramonto* est issu ; à la forme exceptionnellement imbriquée de ses pétales, on ne se douterait pas de cette origine ; son feuillage, bien plus beau et plus grand que celui du *Donkelaari*, décèle encore le stigmate maternel, ainsi qu'on le remarque dans les *C. Van Dyck, Reine des Belges* et autres.		
Il tramonto, imbriqué jusqu'à l'extrême centre, a 14 à 15 rangées de pétales.		
137. **Imbricata**	1 »	1 50
Forme de l'*Alba plena*, rouge carminé, parfois bien panaché, d'où le nom d'*imbricata tricolor*.		
139. **Impératrice Eugénie** (*A. Verschaffelt*)	1 »	1 50
Extra-belle variété très-constante du *C. Montironi;* forme renonculée, fond blanc rosé à réseau rose, bords blancs.		
296. **Impératrice Marie-Thérèse** (*Jacques Van Eeckhaute*)	1 »	2 »
Imbriqué, dérive du beau *C. Marie-Thérèse*; grandes fleurs, très-épaisses, très-étagées, à 8-9 rangées de pétales, d'un rose clair panaché de blanc pur.		
345. **Incomparable** (*l'*)	1 »	2 »
297. **Iride**	1 »	1 50
Imbriqué, rose très-vif veiné. Ce Camellia est plus connu sous le nom égayant de *Dryde*.		
142. **Iride nuova**	1 »	
Charmant Camellia rose, imbrication renonculée.		
143. **Isabella Spinola**	1 »	1 50
Blanc, bien imbriqué, pétales parfaitement en spirale, bien ronds. Grand Camellia.		
145. **Jeffersoni** (*Gunnell*)	1 »	1 50
D'un rouge brillant et superbe, forme imbriquée, ligne blanche très-étroite sur chaque pétale.		
146. **Jenny Lind** (*W. Mackensie*)	1 »	2 »
Imbrication parfaite jusqu'à l'extrême centre. Pétales larges, légèrement échancrés, bien ronds, bien superposés; fond blanc maculé et strié de rose.		
147. **Jubilee** (*Low*)	1 »	2 »
Grandeur hors ligne, très-larges pétales bien imbriqués, bien ronds, bien superposés, blanc légèrement saupoudré de rose, pétales du centre blanc crême sans macules; très, très-beau.		

		Fr. C.	Fr. C.
256.	**La Rimembranza**	1 »	2 »
	Fleur très-grande, imbriquée, rose brillant.		
64.	***Lavinia Maggi*** (= voir **Contessa Lav. Maggi**, *Conte Onofrio Maggi*).		
152.	**Lemichezi** (*Miellez*).	1 »	1 50
	Fl. tr.-gr., parfaitement imbriquée, rouge vif, couleur du *C. Leeana superba;* le plus beau dans ce coloris.		
153.	**Léon Leguay** (*Miellez*)	1 »	2 »
	Imbriqué, admirable, rouge à reflet ponceau, extra-plein; pétales extérieurs ondulés, crispés, frisés sur les bords, quoique parfaitement imbriqués; effet superbe.		
298.	**Léopold I** (*J. Verschaffelt*) (Flore)	1 »	
156.	**Linda Rosazza** (*Ing. V. Rosazza*)	1 »	
	Très-beau blanc, imbriqué, grande épaisseur de pétales convexes.		
395.	**Louis Lebois**	1 »	1 50
326.	**Loula Crook** (*Feast*)	5 »	6 »
159.	**Lucullus** (*Rev. Herbert*)	1 »	1 50
	Beau feuillage, fleur très-bien imbriquée, bien étoffée, ponceau tout marbré et tacheté de blanc pur; parfois tout rouge.		
161.	**Maculata perfecta**	1 »	
	Syn. : Varischy *vera* = *Cruciata panaché* = *Contessa de Spaur*.		
	Petit, imbriqué, tantôt fond rose satiné à bandelette blanche, tantôt blanc à bandelette rouge, d'autres fois panaché, strié, marbré, etc. Boutonne très-bien, mais doit passer, parfois, en serre chaude pour bien s'ouvrir.		
479.	**Mad. A. Verschaffelt**.	25 »	
164.	**Mad. de Strekaloff**	1 »	2 »
	Rose tendre satiné, largement strié de blanc jaunâtre; coloris nouveau.		
167.	**Mad. Lebois** (*Miellez*).	1 »	2 »
	Rouge vif, imbriqué. 1er ordre.		
168.	**Mad. Pepin** (*Miellez*)	1 »	2 »
	Boutonne bien; extra-gros boutons presque sphériques. Pétales solidement imbriqués, nombreux, larges, épais, très-réguliers, rose cerise clair; ceux de l'intérieur, rose tendre jusqu'à l'extrême centre. 1er ordre.		
170.	**Maddalena** (*Lechi*)	1 »	1 50
	Syn. : *Victoria magna*, *Victoria magnosa*, *Procrastinans*.		
	Imbriqué, 1er ordre; pétales extérieurs carmin foncé; ceux du centre de même couleur; les pétales intermédiaires, d'un rose lavé de blanc satiné; toute la fleur striée de blanc.		
171.	**Madona**	1 »	1 50
	Renoncule superbe, blanc saupoudré et strié de carmin.		
178.	**Marchesa Natta** (*Rovelli frères*)	1 »	1 50
	Rose à reflet noirâtre au centre, strié à la circonférence; imbriqué, très-grand, admirable.		

	Fr. C.	Fr. C.
179. **Marchioness of Exeter** (*Priaulx*)	1 »	
Extra-grand, rose foncé, forme imbriquée.		
182. **Maria Teresa** (*C. Maggi*).	1 »	1 50
8 à 9 rangées de pétales très-bien imbriqués; la fleur très-épaisse est blanche, toute saupoudrée de points carmin.		
183. **Marie Morren** (*H. Haquin*)	1 »	2 »
Imbriqué, pétales bien ronds, carmin vif, parfois tout maculés de blanc pur.		
184. **Martha** (*Buist*)	1 »	
Très-grand, superbe, parfaitement imbriqué, blanc très-pur; très-multiflore.		
187. **Mathotiana alba** (*Miellez*)	1 »	1 50
Blanc pur, imbrication parfaite jusqu'à l'extrême centre. 1er ordre.		
442. **Mercédès** (*Villa*)	5 »	10 »
Immense, magnifique fleur rose, très-bien imbriquée, pétales bien arrondis. 1er ordre.		
189. **Mexicana nova** (*C. Borghi*)	1 »	1 50
Sous cette dénomination absurde, nous cultivons un charmant Camellia qui se couvre d'une profusion de grandes cocardes ponceau, bien imbriquées, à pétales bien superposés et ornés, chacun, d'un ruban blanc très-large qui ne fait jamais défaut.		
190. **Micans**	1 »	1 50
Rose carminé, bien imbriqué. 1er ordre.		
192. **Miniata** (*Low*) (Flore)	1 »	1 50
Charmant Camellia, forme modèle, rose vif, très-beau; boutonne bien.		
352. **Miniata violacea**	1 »	2 »
Boutonne très-bien, très-florifère. Feuillage plane, d'un beau vert foncé; cocardes carmin reflété violet, d'une imbrication parfaite, ruban blanc central.		
195. **Mrs Abby Wilder** (*Marshall Wilder*)	1 »	1 50
= ***Wilder's alba.***		
Dans le genre du *C. Duchesse d'Orléans*, très-bon.		
193. **Mrs Cope**	1 »	2 »
Très-florifère et de 1er ordre. Renonculiforme; très-nombreux pétales, très-symétriquement rangés; fond blanc, très-délicatement, très-légèrement reflété de rose très-clair, saupoudré et barré de rose.		
196. **Mrs Gunnel**	1 »	
Blanc très-beau, genre *Alba Casoretti*, boutonne bien.		
197. **M. d'Offoy**	1 »	2 »
Ainsi que la *Queen of Beauties* (Reine des Belges), le Camellia *M. d'Offoy* paraît dériver de *Mrs Abby Wilder* : même bois, mêmes boutons. Ici, cette heureuse déviation se présente sous la forme d'une rosace plate composée de deux parties : tous les pétales intérieurs sont blancs, tous ceux de l'extérieur, d'un rose tendre. Les pétales de l'intérieur, exclusivement d'un blanc très-pur, se décomposent eux-mêmes en deux parties : 1° pétales larges, aplatis, 2° pétales formant renoncule.		
303. **Montironi** (*Casoretti*)	1 »	1 50

	Fr. C.	Fr. C.
199. **Napoléon III** (*Jos. Baumann*) (Flore)	1 »	1 50
Extra-bien imbriqué, rose supérieurement veiné rose foncé, bordé blanc pur ; pétales très-fermes. A peine épanoui, ce magnifique Camellia, heureuse variété du *C. Emilia Gavazzi*, est souvent marbré de très-larges taches d'un blanc pur, d'un effet saisissant. Croissance trapue, boutonne très-bien.		
201. **Nassiniana**	1 »	2 »
Imbriqué, rose, rubané de blanc sur chaque pétale.		
204. **Ninfa del Tebro** (*Delgrande*)	1 »	2 »
Boutonne bien. Fleurs convexes, très-épaisses, imbriquées ; nombreux rangs de pétales d'un rose satiné veiné très-délicat, ruban central très-large, blanc comme neige.		
205. **Ninfa Egeria** (*Delgrande*)	1 »	2 »
Joli feuillage ; tr.-gr. fl. imbriquée jusqu'à l'extrême centre ; blanc pur, rose *thé flavescens* au centre.		
208. **Olivetana** (*Marquis Spinola*) = ***Chichizola*** . . .	1 »	
Imbriqué, pétales convexes, très-nombreux, très-symétriquement rangés, ronds ; rose très-tendre, blanchissant de plus en plus vers le centre. Ce beau Camellia a été débaptisé à Gênes et nommé *Chichizola*.		
210. **Ortenzia Luzzatti** (*Ch. Luzzatti*).	1 »	
Forme d'une immense Rose Cent-feuilles, rose magnifique, pétales d'une largeur extrême, extra-ronds, légère échancrure. Plus grand que le *C. Mathotiana*.		
68. ***Paolina Maggi*** (= voir **Contessa Paolina Maggi**).		
218. **Perfection** (*Palmer*)	1 »	1 50
Syn. : *Beali, Palmer's Beali, Palmer's Cavendishi.*		
Imbriqué, rouge foncé rubané blanc.		
221. **Picta** (*Rev. Herbert*).	1 »	1 50
Pétales bien ronds, légèrement échancrés, blanc rosé strié de rose ; quelques pétales panachés comme dans l'ancien *Adonidea* ; centre jaune.		
225. **Planipetala** (Flore)	1 »	2 »
Blanc, imbriqué, forme de la plus belle des *Roses Cent-feuilles*.		
228. **Pozzi** (*Borzone*) (Flore XIV, p. 275)	1 »	1 50
O Faragiana (*Tagliabue*).		
Extraordinairement grand, imbrication hors ligne, rose carmin fouetté de blanc ; pose des pétales admirable.		
229. **Præclara** (*Luzzatti*)	1 »	2 »
Rarement pæoniforme, le plus souvent admirablement renonculé, pétales très-fermes, arrondis, bien entiers. D'un beau blanc pur, centre *Rose thé jaune* ; plaques roses sur quelques pétales.		
232. **Prince Albert**	1 »	1 50
Syn. : *Albertus* (Chandler).		
Pétales du pourtour larges, bien arrondis, blancs, fouettés du carmin le plus vif ; goupillon serré au centre de la fleur.		
233. **Prince de Rohan**	1 »	
Cerise rosé, bien imbriqué.		

		Fr. C.	Fr. C.
318.	**Princesse Clotilde** (*Rovelli*)	2 »	4 »
	Bien imbriqué, presque plein, pétales fermes, blancs à larges rubans et à barres ponceau. Beau.		
235.	**Princesse Marie**	1 »	1 50
236.	**Princesse Mathilde**	1 »	1 50
	Imbriqué rose vif, ruban blanc.		
234.	**Princess Frederick William** (*Fortune*) (FLORE)	1 50	
	Imbriqué parfait, coloris *Prince Albert*. Voyez-en la peinture dans la FLORE, XIIe vol., p. 181. Le beau Camellia *Cup of Beauty* est figuré dans le même volume p. 183.		
241.	**Principessa Bacciocchi** (*J. Boffi*)	1 »	1 50
	Forme imbriquée, superbe, cerise à bandelettes blanches.		
244.	**Principessa Vidoni**	1 »	
	Très-grande fleur, bien imbriquée, rouge cerise rayé blanc, centre presque blanc.		
313.	***Queen of beauties***, voir **Reine des beautés.**		
249.	**Raffia**	1 »	1 50
	Très-belle imbrication; rouge brillant ombré vermillon, rubané blanc. Très-belle déviation du *C. Principessa Bacciocchi*.		
251.	**Ré**	1 »	1 50
58.	***Reine*** **(de la)**, voir **Camellia de la Reine.**		
313.	**Reine des beautés** (***Queen of beauties***)	1 50	3 »
	Rose clair très-délicat; très-belle variété.		
253.	**Reine des Belges** (*Donkelaar*)	1 »	1 50
	Imbriqué, rose liseré de blanc, boutonne extrêmement bien.		
57.	***Reine des fleurs*** (= voir **Commensa**).		
473.	**Reine Marie-Henriette** (*Van Houtte*)	2 »	5 »
	Très-beau feuillage, buisson très-trapu, se couvrant chaque année de boutons à fleurs sur toutes ses branches. Ses fleurs, d'excellente forme imbriquée, sont du plus beau rose et souvent mouchetées de blanc pur.		
349.	**Roi des Belges** (*Omnibus*)	2 »	4 »
	Admirable déviation du *C. Contessa Lavinia Maggi* à fleur rose cerise, le plus souvent couverte de larges plaques blanc pur.		
257.	**Roi Léopold** (*E. Defresne*)	1 »	1 50
	Rose fouetté de blanc.		
258.	**Rubens** (*Donkelaar*)	1 »	1 50
	Imbriqué, rose foncé à larges stries blanc pur; forme du *C. Principessa Bacciocchi*.		
260.	**Saccoi nova** (*Sacco*)	1 »	1 50
	Syn.: *Saccoi vera, Saccoiana vera, Jaco, Jacco primo, Afilda, Halfida, Luna, Aluna, Alunia, Alunia rosea, Alcina, Alcina rosea, Augustina, Augustina superba, Augustiniana superba, Amidina, Rosa nova vera, Normani*, etc.		
	Bien imbriqué, pétales variables, roses, parfois transparents, vitrés, quelquefois unicolores, d'autres fois bien maculés de taches rondes d'un blanc pur, d'autres fois, de couleur très-foncée; on le retrouve sous 17 ou 18 noms, sous 17 ou 18 formes. — Si Sacco vivait encore, qu'il serait fier!		

No.	Variété	Fr. C.	Fr. C.
261.	**Schiavone** (*Casoretti*) . . . . Nom dont on a fait euphoniquement *Zovonio*. Imbriqué, superbe; sang foncé, les bords des pétales blancs; quelques stries sur le limbe.	1 »	
262.	**Scipione l'Affricano** . . . . Parfaite imbrication, rouge cramoisi feu nuancé violet, tous les pétales lignés de blanc.	1 »	1 50
515.	**Souvenir d'Emile Defresne** (*A. Verschaffelt*) . . Renonculiforme, pétales épais, ronds, rouge vif.	1 »	1 50
263.	**Spini** . . . . Blanc de neige, pétales imbriqués hexangulairement.	1 »	1 50
265.	**Storyi** (*Story*) . . . . Fleur imbriquée, rose brillant à la circonférence, presque blanc au milieu; d'autres fois d'un beau rose veiné.	1 »	1 50
266.	**Targioni**. . . . . Blanc pur nettement strié cerise, bien imbriqué.	1 »	1 50
269.	**Teutonia** (*Gruneberg*) . . . . Très-florifère. Il produit de belles fleurs, ou toutes blanches ou toutes rouges, et quelquefois mi-partie de l'une et de l'autre couleur.	1 »	1 50
270.	**Teutonia versicolor** . . . . Imbriqué rose clair à réseau net rose foncé, large bord blanc.	1 »	1 50
272.	**Tricolor de Mathot**	1 »	1 50
273.	**Tricolor imbricata plena** (*Henderson*) (Flore) . .	1 »	1 50
561.	**Tricolor nuova di Genova** . . . . Rosace plate bien imbriquée, pétales ronds, se recouvrant bien, rose vif, beaux rubans larges, blanc pur.	1 50	
274.	**Triomphe de Liége** . . . . Bien imbriqué, rose bleuâtre. 1er ordre.	1 »	1 50
276.	**Triomphe de Lodi** . . . . Boutonne bien. Imbriqué, pétales larges, blanc saupoudré et strié de rose.	1 »	1 50
275.	**Triomphe de Wondelgem** (*A. Verschaffelt*) . . . Rose imbriqué, ruban central plus clair; d'autres fois très-beau carmin rubané de blanc rosé.	1 »	1 50
280.	**Unica** (*Rev. Herbert*) . . . . Blanc pur, extrêmement délicat, bien imbriqué, rarement pæoniforme; précieux.	1 »	2 »
281.	**Valle Vareda** (*Rossi*) . . . . Syn. : *Valtevareda*. Très-grand, bien imbriqué, rose vif; souvent tout maculé de blanc de neige.	1 »	2 »
283.	**Vestale** (*Delgrande*.)	1 »	1 50
516.	**Vicomte de Nieulant** (*Verschaff.*) . . . . Fleur de bonne grandeur, rose très-tendre, transparent, quelques rares stries blanches au centre.	1 50	3 »
404.	**Vicomte de Nieuport** (*Jean Verschaffelt*) . . . . . Beau feuillage, fleurs très-grandes, plates; de très-belle forme imbriquée R. Cent-feuilles, à l'instar du C. *Marie-Thérèse*; beau rose satiné. Variété très-florifère.	1 »	2 »
170.	***Victoria magna*** (= voir **Maddalena**, = ***Margarita***, *Lechi*).		

	Fr. C.	Fr. C.
284. **Victoria Radaelli** (*Lechi*).	1 »	1 50
Rose finement ligné de blanc, belle forme, beau port; boutonne avec une facilité extrême.		
287. **Virgine di Colle Beato** (Flore) (= ***C. Virgine Calubini***).	1 »	1 50
Fleur imbriquée, blanche, pétales en spirale.		
288. **Voleuse**	1 »	
Fleur imbriquée, petite, renonculiforme, rouge clair, centre foncé; boutonne bien.		
334. **William Penn** (*Feast*).	1 »	2 »
Très-bien imbriqué, carmin.		
336. **Zebulon** (*Waters*)	5 »	6 »
Plus grand que l'ancien *Sweetiana de Colvill* et à couleur bien franche, qualité qui manquait à ce dernier. Pétales assez grands, extrêmement nombreux, serrés, fond blanc teint d'amarante très-léger; hachures et stries ponceau très-nettement posées sur le fond; le meilleur des pæoniformes.		

JE LIVRE EN CAMELLIAS A MON CHOIX :

☞ PRIX NETS.

50 Belles variétés de Camellias (1[re] colonne) *sans boutons*, pour. . 45 fr.
100 Camellias en 50 belles sortes (1[re] colonne) — — . 85 »
50 Belles variétés de Camellias (2[e] colonne) — . . 65 »
100 Camellias en 50 belles sortes (2[e] colonne) — — . 125 »
100 — *en boutons*, en 50 variétés bien imbriquées (mais à notre choix). . . . 160 »
100 — — — — — *forts* . 200 à 500 »
100 Sauvageons pour la greffe. . . . . 35 »

N. B. Pour les Camellias de force supérieure, pour les exemplaires très-forts, l'Établissement traitera par correspondance. Nous donnons déjà ici la force et le prix de quelques-uns de ces beaux spécimens :

N[os].		Hauteur. Mètres.	Diamètre. Mètres.	Prix. Fr. C.
17.	**Auguste Delfosse**	1,10	1,00	150 »
19.	**Avvocato Saleri**. . . .	1,40	1,00	100 »
36.	**Bonomiana**	1,85	1,45	500 »
56.	**Commendatore Betti**	1,15	0,90	150 »
106.	**Fanny Bollis**.	1,00	0,90	100 »
110.	**Festiva**.	1,30	1,00	200 »
111.	**Fimbriata alba**. . . .	1,25	1,00	175 »
153.	**Léon Leguay**.	1,00	0,82	100 »
188.	**Matutina**	1,20	0,80	100 »
189.	**Mexicana nova**	1,50	1,20	300 »
221.	**Picta**	0,98	1,00	125 »
253.	**Reine des Belges**	1,55	1,05	150 »
256.	**Rimembranza**	1,10	0,90	100 »
257.	**Roi Léopold**	1,35	1,05	200 »
260.	**Saccoi nova**	1,20	1,00	125 »
265.	**Storyi**	1,35	0,87	125 »

OGNONS A FLEURS.

BULBES, GRIFFES ET TUBERCULES A FLEURS.

HYACINTHUS.

Jacinthes. — HYACINTHS. — *Hyacinthen.*

Depuis treize ans, cette section est dirigée dans cet Établissement par M. Jacob Van den Berg, de Heemstede, banlieue de Haarlem. Ce praticien offre pour garantie de sa bonne gestion, les connaissances spéciales qu'UNE EXPÉRIENCE DE 40 ANS lui a acquises dans son pays natal.

Les connaisseurs sont invités à visiter l'Établissement pendant la floraison des Jacinthes, vers la mi-Avril. Ils y verront des millions de bulbes en culture, tant Jacinthes que Tulipes, Crocus, Narcisses, Jonquilles, Fritillaires, Anémones, Renoncules, Iris à rhizomes, Iris d'Espagne, Iris anglais, Glaïeuls, Pivoines herbacées, Alstrœmères, Aroïdées, Cyclames, Dahlias, Funkia, Hémérocalles, Scilles, Tritomanthes, Babiana, Ixia, Sparaxis, Belladones, Bomarea, Brunswigia, Oxalis, Tigridies, Tropæolum, etc., etc., etc.

L'expédition des Jacinthes et généralement celle de toutes les autres sortes de Bulbes qui réclament la mise en terre avant l'hiver, a lieu du 1er Août au 15 Novembre ; mais il est concevable que, passé le 15 Octobre, on ne devra plus s'attendre à recevoir de la marchandise de 1er choix; les Jacinthes, par exemple, ne s'améliorent pas en restant hors de terre, après cette époque, et nous ne tardons pas, dès ce moment-là, à planter la partie invendue.

Hyacinths. The culture of the Hyacinths in this Establishment is entrusted to the care of Mr Jacob Van den Berg from Heemstede Haarlem, whose practical experience in this particular branch of gardening has extended over a period of more than 40 years and will be at once a guarantee to my numerous patrons that Hyacinths are grown here to perfection. For excellence of variety, fine condition of bulbs combined with moderate prices, this Establishment is enabled to offer to its numerous correspondents advantages which but few Firms possess.

Connoisseurs are respectfully invited to favour this Establishment with a visit about the middle of April, when the Hyacinths are in full flower ; at this time may be also seen millions of other kinds of Bulbs flowering in great profusion in the open ground, and forming a *coup d'œil* rarely to be witnessed.

Hyacinths, and nearly all sorts of Flower Roots, are ready for sending out from the first of August, until the fifteenth of November.

Hyacinthen. *Die Abtheilung der Cultur der Blumenzwiebeln in diesem Etablissement steht unter der Leitung des Herrn Jacob Van den Berg, von Heemstede, bei Haarlem. — Dieser praktische Gärtner bietet besondere Kenntnisse, welche sich derselbe während 40 Jahren in diesem Zweige der Gärtnerei erworben hat, als eine Garantie für die vorzügliche Verwaltung seiner Abtheilung dar.*

Ein versuchsweiser Auftrag würde den verehrlichen Correspondenten des Etablissements zeigen, dass es in dreifacher Weise, durch Vortrefflichkeit der Varietäten, Schönheit der Zwiebeln und durch beziehungsweise billige Preise seinen zahlreichen Abnehmern Vortheile bietet, welche nur wenige andere Häuser geben dürften.

Alle Kenner werden eingeladen diese Gärtnerei während der Blüthezeit der Hyacinthen im freien Lande ungefähr gegen den 15 April zu besuchen.

Die Versendung der Hyacinthen, und im Allgemeinen aller Blumenzwiebeln, geschieht vom 1 August bis 15 November.

JACINTHES A FLEURS SIMPLES.

SINGLE FLOWERING HYACINTHS. — *Einfache Hyacinthen.*

Toutes ces Jacinthes peuvent être livrées par 2, 6, 12 et la plupart par 25, 50 et 100 bulbes de chaque variété.

☞ L'expédition des Jacinthes se fait du 1r août au 15 novembre.

☞ ***Si nos commettants le désirent, nous joindrons à nos factures des notes sur la culture de ces articles.***

☞ **TOUTES LES JACINTHES SIMPLES SONT BONNES A FORCER.**

☞ **Les correspondants qui, par oubli ou par une raison imprévue, nous adresseraient tardivement leur demande, sont priés de nous dire dans leurs lettres de commande, si nous pouvons remplacer par des articles similaires et de même prix, ceux qu'ils demanderaient et qui seraient épuisés par la vente.**

N° d'ordre.		Fr.	C.
24.	**Adonia,** jaune soufre, pompon de grandeur moyenne . . .	»	55
1.	**Agnès,** rose très-vif, pompon serré; belle variété	»	50
17.	**Aimable noire,** bleu noir, belle fleur.	»	60
20.	**Alba maxima,** très-grande fleur pyramidale d'un blanc pur .	1	50
25.	**Alba superbissima** (*Théba*), blanc pur, belle fleur.	»	40
3.	**Alida Jacoba,** jaune clair, grand bouquet	»	40
19.	**Amphion,** rouge vif amarantacé, très-beau pompon (2) . . .	»	50
5.	**Amy,** rose carmin très-vif, grand bouquet, beau port (2). . .	»	35
6.	**Anna Carolina** (FLORE), jaune clair, grand pompon, belle forme	»	80
23.	**Anna Murat,** blanc pur, nouvelle variété très-méritante . . .	»	75
7.	**Anna Paulowna** (*Grootvorst*), blanc légèrement rosé, pompon bien fait	»	40
8.	**Appelius,** rose vif, très-beau pompon compacte (1)	»	35
11.	**Argus,** bleu de ciel, corolle violet clair, large œil blanc de neige; grand pompon	1	50
9.	**Attraction,** carmin extra-brillant, pompon moyen (2)	1	»
10.	**Auricula's oog** (FLORE), riche pensée, œil blanc pur . . .	3	»
27.	**Baron van Thuyl,** pompon long et compacte, d'un bleu foncé, magnifique (1)	»	35
28.	**Beeringen,** rose ponceau très-brillant, pompon arrondi très-joli.	»	60
30.	**Belle Corinne,** rose clair à ruban rose très-vif	»	30
31.	**Belle Esther,** blanc pur (1)	»	40
32.	**Béranger,** *nouveauté*, amarante foncé velouté	5	»
33.	**Blanchard,** blanc pur luisant, joli pompon	»	40
34.	**Bleu mourant,** extra pour forme et coloris : pensée clair à ruban plus foncé et chatoyant (1)	»	35
38.	**Blondin,** grands grelots d'un bleu clair à l'extérieur et blanc pur à l'intérieur. Extra !	10	»
35.	**Camillus,** beau bouquet rose	»	45

(1) Voir p. 70, ce qui est dit de la **grosseur** qu'acquièrent les ognons de quelques variétés de Jacinthes. Les sortes dont la description est suivie de la marque (1) donnent toutes les plus gros ognons — sans que, pour cela, ces variétés soient supérieures à d'autres faisant de moins gros ognons.

(2) Ces sortes ne donnent jamais que des ognons comparativement petits, sans que pour cela les fleurs en soient moins belles.

N° d'ordre. Fr. C.

286. **Mirandolina,** blanc pur, extra-belle fleur, grand pompon . . » 80
270. **Miss Nightingale,** grande et belle fleur, rose tendre, très-grands grelots . . . . 1 »
287. **Mrs Beecher-Stowe,** rose vif nuancé blanc, gros pompon. . 1 50
288. **Mr de Faesch,** rose très-vif, très-beau pompon, fleurs serrées (1) . . . . » 35
304. **Mr Macaulay,** extra-beau et gigantesque bouquet d'un rouge clair . . . . 4 »
289. **Monseigneur van Vree,** fleur du plus bel amarante foncé vernissé, pédoncule très-court . . . . 4 »
290. **Mont blanc** (*Honneur de Hillegom*), blanc très-pur, distance des fleurons parfaite, magnifique pompon (1). 1 50
306. **Nemrod,** bleu clair à reflet violet, extra-grand et large pompon » 40
321. **Nemrod,** rose tendre, grande fleur. . . . . » 60
307. **Norma,** rose tendre, ruban rose foncé, grand pompon, grande fleur (1) . . . . » 35
310. **O'Connell** (*Anna Paulowna*), grelots pendants, noir suie à l'extérieur, pensée à large ruban noir à l'intérieur . . . . » 40
320. **OEil agréable,** bleu amarantacé à cœur blanc . . . . . . 1 »
318. **Ornement de la nature,** grande et belle fleur d'un beau rose . . . . » 90
312. **Orondatus,** bleu clair, ruban très-prononcé du plus beau bleu vif, intérieur grisâtre, grand pompon, extra (1) . . . . . . » 40
338. **Paix de l'Europe,** blanc pur, pompon extra, grands grelots imbriqués. 2 50
336. **Philip Jacob,** rose vif . . . . » 50
339. **Philomela,** *nouvelle* variété, extra-grande et belle fleur rouge. 4 »
344. **Pluie d'or,** jaune paille, pompon moyen (1) . . . . » 50
345. **Porceleine scepter,** bleu de ciel clair à ruban bleu de ciel foncé, corolle lilacée; très-large bouquet . . . . » 40
340. **Président Johnson,** *nouveauté*, amarante clair, grand pompon bien fourni . . . . 2 »
346. **Prince Albert,** noir vernissé liseré pensée, très-beau pompon (2) . . . . » 40
343. **Prince Henri,** bleu clair très-beau . . . . » 60
349. **Princesse Charlotte,** *nouveauté*, grand pompon d'un beau rose 1 50
362. **Princesse Clotilde,** magnifique pompon d'un rouge clair nuancé jaune orange, très-fourni . . . . 2 »
366. **Pronkjuweel,** bleu porcelaine, très-joli . . . . » 40
359. **Prosper Alpini,** belle fleur, grand bouquet rouge vif. Extra . 1 50
378. **Queen Victoria,** blanc pur, grande fleur, beau port (1). . . » 45
381. **Quentin Durward,** rouge très-vif, belle fleur . . . . . . » 50
387. **Régulus,** extra-grande et belle fleur, bleu porcelaine à rubans bleu d'azur, corolle violacée, très-large bouquet (1). . . . » 50
388. **Reine blanche,** blanc pur, joli pompon . . . . » 45
409. **Reine des jaunes,** *nouvelle* variété à fleur jaune . . . . 1 »
393. **Rhadamanthe,** blanc à reflet rose tendre; la plus hâtive des jacinthes . . . . » 40
Robert Steiger, voir ***Maria Catharina.***
390. **Rosa Blandina,** rose très-clair, pompon très-large, grands grelots. » 50
406. **Rosa Cornelia,** très-hâtive, blanc à reflet rose, charmant pompon . . . . » 60
407. **Rosalino,** rose clair, pompon pyramidal . . . . » 40
396. **Rose pyramidale,** rose rubané cerise et nuancé blanc, long pompon de forme pyramidale (2) . . . . » 40

N° d'ordre.		Fr.	C.
194.	**Iris,** fleur gentille, d'un beau bleu porcelaine.	»	40
202.	**Jean Mathieu,** pensée foncé, œil blanc (2)	»	40
199.	**Jenny Lind,** blanc grisâtre, pompon magnifique.	»	57
200.	**Johanna,** grande fleur blanche, pyramidale; extra	»	60
207.	**Johanna Christina,** rose très-vif, très-joli pompon	»	40
209.	**Johanna Elisabeth,** rose foncé, belle fleur; extra	»	60
201.	**Johanna Theodora,** rose rubané cerise, long et beau pompon	»	50
215.	**Keizer Ferdinand,** bleu foncé, pompon pyramidal bien fourni	»	40
212.	**Koningin der Nederlanden,** blanc très-pur, beau pompon (1)	»	50
213.	**Koning van Holland,** jaune nankin vrai, bouts rose saumoné et ruban chair	»	35
214.	**Kroonprinses der Nederlanden,** beau port, très-joli pompon blanc pur	»	45
224.	**L'Adieu de l'hiver,** pourpre violet, très-bonne tenue	»	40
223.	**L'admirable,** grands fleurons de belle couleur jaune	»	75
230.	**La fortune,** jaune clair	»	40
225.	**L'amie du cœur,** bleu violet, joli pompon (1)	»	25
226.	**L'amie du cœur,** lilas reflété amarante clair (1).	»	50
227.	**L'amie du cœur,** rose tendre ombré blanc (1)	»	25
	2e *choix, le cent*	20	»
228.	**La candeur,** blanc pur, pompon court, bien fait.	»	40
257.	**La confiance,** rose foncé, grande et belle fleur	»	40
231.	**La nuit,** noir luisant, extra-grande et belle fleur pyramidale; pompon bien fourni. Très-beau	1	50
247.	**La Pucelle d'Orléans,** blanc pur, beau pompon	»	45
232.	**La pureté,** blanc pur, grands grelots, bouquet parfait (1) . .	»	40
234.	**La virginité,** blanc carné, pompon serré (1)	»	40
235.	**L'éclair,** petite fleur de couleur rouge carmin très-brillant (2) .	»	40
236.	**Le Francq van Berkhey,** (Flore), rose carmin vif ombré blanc, bouquet touffu, joli (2)	»	35
263.	**Lion d'or,** nouvelle variété à fleur jaune	»	50
241.	**Lord Grandville,** blanc chair délicat, très-grands grelots (1) .	»	40
242.	**Lord Gray,** blanc carné, grands grelots et grand pompon (1) .	»	40
269.	**Lord Melville,** *nouveauté,* extra-grande et belle fleur d'un noir luisant à large cœur blanc pur (Flore, XVII).	16	»
218.	**Lord Palmerston,** *nouveauté* à grand bouquet amarante foncé.	5	»
243.	**Lord Wellington,** rose carné, grande cloche, beau pompon .	»	40
245.	**L'unique,** pompon bien fait, très-jolie fleur amarante pourpré, très-beau coloris (1)	»	35
305.	**Madame de Talleyrand,** long pompon d'un blanc pur . .	»	40
292.	**Madame Hodson,** rose vif à ruban carmin, beau pompon . .	»	35
299.	**Madame Hoog,** rose vif à ruban carmin, large œil blanc pur; joli bouquet (1)	»	50
277.	**Madame Van der Hoop,** blanc pur ombré chair, grande fleur	1	75
293.	**Madem. Rachel,** jaune clair, très-belle variété	»	80
278.	**Mammouth,** blanc pur, pédoncule fort, droit; grelots excessivement grands, large pompon (1)	»	70
322.	**Maréchal Bugeaud,** noir suie, grand pompon pyramidal . .	»	60
281.	**Maria Catharina** (*Robert Steiger*), tout ce qu'il y a de plus beau en carmin elair, ruban carmin extra-brillant; beau pompon bien fourni (1)	»	40
303.	**Maria Reigersbergen,** rouge foncé, belle fleur.	»	45
282.	**Maria Theresia,** rose clair, pompon moyen bien fait . . .	»	35
300.	**Marie,** *nouveauté,* bleu clair, corolle bleu foncé, très-grand pompon, fleurons bien disposés (1).	5	»
283.	**Mars,** pompon arrondi, serré, rose carminé extra-vif . . .	»	35
285.	**Mimosa,** violet foncé passant au noir vernissé, extra! (1) . .	»	50

N° d'ordre. Fr. C.

286. **Mirandolina,** blanc pur, extra-belle fleur, grand pompon . . » 80
270. **Miss Nightingale,** grande et belle fleur, rose tendre, très-grands grelots . . . . 1 »
287. **Mrs Beecher-Stowe,** rose vif nuancé blanc, gros pompon. . 1 50
288. **Mr de Faesch,** rose très-vif, très-beau pompon, fleurs serrées (1) . . . . » 35
304. **Mr Macaulay,** extra-beau et gigantesque bouquet d'un rouge clair . . . . 4 »
289. **Monseigneur van Vree,** fleur du plus bel amarante foncé vernissé, pédoncule très-court . . . . 4 »
290. **Mont blanc** (*Honneur de Hillegom*), blanc très-pur, distance des fleurons parfaite, magnifique pompon (1). 1 50
306. **Nemrod,** bleu clair à reflet violet, extra-grand et large pompon » 40
321. **Nemrod,** rose tendre, grande fleur. . . . . » 60
307. **Norma,** rose tendre, ruban rose foncé, grand pompon, grande fleur (1) . . . . » 35
310. **O'Connell** (*Anna Paulowna*), grelots pendants, noir suie à l'extérieur, pensée à large ruban noir à l'intérieur . . . . » 40
320. **Œil agréable,** bleu amarantacé à cœur blanc . . . . . . 1 »
318. **Ornement de la nature,** grande et belle fleur d'un beau rose . . . . » 90
312. **Orondatus,** bleu clair, ruban très-prononcé du plus beau bleu vif, intérieur grisâtre, grand pompon, extra (1) . . . . . . » 40
338. **Paix de l'Europe,** blanc pur, pompon extra, grands grelots imbriqués. 2 50
336. **Philip Jacob,** rose vif . . . . » 50
339. **Philomela,** *nouvelle* variété, extra-grande et belle fleur rouge. 4 »
344. **Pluie d'or,** jaune paille, pompon moyen (1) . . . . » 30
345. **Porceleine scepter,** bleu de ciel clair à ruban bleu de ciel foncé, corolle lilacée; très-large bouquet . . . . » 40
340. **Président Johnson,** *nouveauté*, amarante clair, grand pompon bien fourni . . . . 2 »
346. **Prince Albert,** noir vernissé liseré pensée, très-beau pompon (2) . . . . » 40
343. **Prince Henri,** bleu clair très-beau . . . . » 60
349. **Princesse Charlotte,** *nouveauté*, grand pompon d'un beau rose 1 50
362. **Princesse Clotilde,** magnifique pompon d'un rouge clair nuancé jaune orange, très-fourni . . . . 2 »
366. **Pronkjuweel,** bleu porcelaine, très-joli . . . . » 40
359. **Prosper Alpini,** belle fleur, grand bouquet rouge vif. Extra . 1 50
378. **Queen Victoria,** blanc pur, grande fleur, beau port (1). . . » 45
381. **Quentin Durward,** rouge très-vif, belle fleur . . . . . . » 50
387. **Régulus,** extra-grande et belle fleur, bleu porcelaine à rubans bleu d'azur, corolle violacée, très-large bouquet (1). . . . » 50
388. **Reine blanche,** blanc pur, joli pompon . . . . » 45
409. **Reine des jaunes,** *nouvelle* variété à fleur jaune . . . . . 1 »
393. **Rhadamanthe,** blanc à reflet rose tendre; la plus hâtive des jacinthes . . . . » 40
Robert Steiger, voir ***Maria Catharina.***
390. **Rosa Blandina,** rose très-clair, pompon très-large, grands grelots. . . . . » 50
406. **Rosa Cornelia,** très-hâtive, blanc à reflet rose, charmant pompon . . . . » 60
407. **Rosalino,** rose clair, pompon pyramidal . . . . » 40
396. **Rose pyramidale,** rose rubané cerise et nuancé blanc, long pompon de forme pyramidale (2) . . . . » 40

N° d'ordre.		Fr. C.
399.	**Rousseau,** blanc à très-léger reflet rose, joli pompon, fleur martagonée (1)	» 40
422.	**Satella,** *nouveauté*, rouge extrêmement vif, très-large et magnifique pompon (1)	1 »
433.	**Sémiramis,** blanc légèrement rosé, très-grands grelots et beau bouquet	» 45
425.	**Siam** (Flore), noir luisant bordé pensée, bouquet serré (2) . . .	» 60
458.	**Thémistocle,** blanc pur, beau pompon, odeur suave (1) . . .	» 40
459.	**Thorbecke,** joli pompon, d'un jaune agréable	» 70
448.	**Thunberg,** bleu ardoisé à reflet rouge, plus clair au centre, bouquet moyen	» 35
454.	**Tige formidable,** rose vif, très-long pompon, bien fourni (1).	» 40
450.	**Tollens,** amarante clair.	5 »
449.	**Tombe de Napoléon,** bleu foncé passant au noir, très-beau.	1 »
451.	**Triomphe de Blandine,** blanc chair, ruban rose, grand pompon	» 40
453.	**Tubiflorus,** rose carné, grande fleur, large pompon (1). . . .	» 45
460.	**Unica spectabilis,** grande et magnifique fleur d'un beau rose.	» 50
462.	**Van Dyck,** belle fleur d'un jaune pur	» 60
463.	**Veronica,** rouge très-vif, variété très-hâtive	» 30
470.	**Vesta,** blanc pur, très-grande et belle fleur	» 60
465.	**Victor Hugo,** très-beau jaune, pompon moyen	1 25
466.	**Voltaire,** très-grandes fleurs, blanc légèrement rosé, distantes (1)	» 40
472.	**Von Schiller,** grande et magnifique fleur rouge foncé	2 »
468.	**Vulcain,** bleu indigo foncé	» 40
482.	**Willem I,** noir luisant sur fond pensée, joli pompon (1) . . .	» 50

JACINTHES A FLEURS DOUBLES.

Double Flowering Hyacinths. — *Gefüllte Hyacinthen.*

Toutes ces Jacinthes doubles peuvent être livrées par 2, 6, 12 et la plupart par 25, 50 et 100 pièces.

☞ ***Les Jacinthes doubles marquées d'un astérisque*** (*) ***sont les plus propres à être forcées.***

☞ *C'est surtout parmi les Jacinthes doubles que se rencontrent les variétés qui ne produisent que de petits ognons ; celles suivies de la marque* (2) *produisent les plus petits ognons* (*voir ce qui en est dit page* 70.)

N° d'ordre.		Fr. C.
501.	***Acteur,** rose incarnat, beau bouquet (2)	» 40
502.	***A la mode,** blanc rosé, cœur lilas, très-double, forme Martagon	» 40
503.	***A la mode,** bleu porcelaine grisonnant nuancé et rubané violet	» 40
504.	**Albion,** très-double, tardive, long pompon pyramidal, très-beau bleu foncé à reflet ardoisé	« 60
505.	***Alfred-le-Grand,** bleu pensée, très-grandes clochettes, très-doubles, distancées et pendantes (2)	» 35
506.	***Alida Catharina,** rose tendre satiné magnifique, aussi double que les plus beaux Delphiniums. Très-hâtive.	» 35
507.	***Anna Maria,** blanc, centre parsemé de papilles violettes, parfois à bouts verts (1)	» 35
509.	**Asmus,** lilas violet, jolie fleur	» 45

N° d'ordre. Fr. C.

545. **Belle mode,** bleu grisâtre . . . . » 55
539. **Belus,** blanc carné, gros grelots, beau pompon . . . . . . » 60
528. ***Belvédère,** rose carmin très-vif, bouquet moyen très-beau (2) 1 »
538. **Betsy,** très-beau rose, grands grelots un peu distants, magnifique port. . . . . » 40
535. **Bleu d'azur,** fleur bien pleine, bleu d'azur . . . . » 45
530. ***Bloksbergen,** porcelaine clair, magnifique fleur (1) . . . . » 45
531. ***Bonaparte,** bleu violet nuancé blanc, petit pompon bien fait(2) » 70
532. ***Bouquet orange,** nankin clair, rubané rose, coloris bizarre (1) » 40
533. ***Bouquet pourpre,** bleu du plus bel indigo, pompon un peu court (2) . . . . » 40
534. ***Bouquet royal** (Flore), blanc rosé rubané rose, très-beau (1). » 35
536. ***Bouquet tendre,** rose vif, proportion et distance des fleurs parfaites (1) . . . . » 35
2e *choix, le cent* . . 30 »
537. ***Bride of Lammermoor,** très-beau bleu violacé à cœur violet; fleur très-belle de forme, superbe pompon (1) . . . . . . » 50
546. **Carl Kronprins von Schweden,** belle fleur pyramidale d'un bleu grisâtre (2) . . . . 2 »
548. **Cochenille** *ou* **Eclipse,** carmin très-vif, coloris superbe, charmant pompon (2) . . . . » 70
549. **Cœur fidèle,** rose clair à cœur violet, très-double; beau bouquet . . . . » 50
561. **Cœur noir,** fleur très-double, blanc à cœur noir; très-tardive (2) . . . . » 45
552. ***Comte de St.-Priest,** porcelaine clair reflété lilas, grand pompon . . . . » 70
553. ***Comtesse de la Coste,** rose carné sur fond blanc, centre parsemé de papilles violettes; très-double . . . . » 35
555. ***Czar Nicolas,** rose extrêmement clair et tendre (1) . . . . » 35
595. ***Directeur van Flora,** bleu foncé, beau bouquet, fleurs bien doubles . . . . » 60
590. ***Duc de Normandie,** bleu clair ombré violet, pompon moyen épars . . . . » 40
604. **Eendragt,** rose clair à cœur violet, fleurs bien doubles . . . . » 45
606. ***Enfant de France,** port nain, pompon pyramidal, compacte, fleurs imbriquées, pourpre violet nuancé rose saumon. Très-bizarre (2) . . . . 7 »
602. **Envoyé,** fond blanc ombré bleu de ciel et rubané porcelaine, centre parsemé de papilles violettes (1) . . . . » 40
622. **Flevo,** blanc pur, fleur très-double, tardive, magnifique. . . . 1 »
619. **Franciscus Primus,** bleu lilacé, corolle grisâtre; extra-large pompon et très-grands grelots . . . . » 50
620. **Frédéric-le-Grand,** grande fleur semi-double, rose tendre . 1 25
636. ***Général Antinck,** bleu à reflet violacé, fleurs très-doubles, beau pompon. . . . . » 35
626. ***Général Moore,** carmin extra-vif, centre parsemé de papilles violettes (2) . . . . » 70
627. ***Général von Ziethen,** rose clair, pompon serré (2) . . . . » 35
642. **Globe céleste,** bleu d'azur, pétales extérieurs verts, grelots bien doubles . . . . » 50
637. ***Gloria florum,** fleur très-double, d'un blanc pur . . . . . » 45
629. ***Gloria florum suprema,** blanc à cœur pourpre (2) . . . . 2 »
630. ***Gœthe,** jaune nankin clair, centre rose; grande fleur très-double. . . . . » 60
640. **Graaf Florus,** pompon moyen d'un bleu clair . . . . . . » 40

N° d'ordre. Fr. C.

633. **Grand Monarque de France,** grelots très-grands, blanc rosé à larges bouts verts, toupillon rose au centre. . . . . . . » 60
635. ***Grootvorst,** chair tendre à pointes vertes, centre violacé; très-double, beau pompon . . . . » 40
667. ***Hermann Lange,** blanc légèrement rosé, bon pompon, fleurs martagonées . . . . » 40
670. ***Héroïne,** blanc pur, fleur très-double . . . . » 80
668. **Héroïne,** jaune clair frais, tube jaune ombré, bouts verts (2) . » 90
669. **Honneur d'Amsterdam,** rose carné très-tendre, sommet des pétales d'un vert clair; long pompon, très-gros fleurons (2). . » 50
684. ***Il Pastor Fido,** couleur chair (2) . . . . » 35
688. **Jaune Napolitain,** jaune d'or. . . . . » 60
689. ***Jaune suprême,** jaune nankiné, corolle blanchâtre; très-double. . . . . 1 »
694. ***Jenny Lind,** rose clair, beau pompon . . . . » 60
695. **Jonathan,** rose clair. . . . . » 50
697. **Joséphine,** très-grande et belle fleur d'un rose vif . . . . . 1 »
715. **Keizer Nicolas,** rose tendre, très-grands grelots, très-doubles. Magnifique . . . . 4 »
709. **Komeet van Halley,** rose à cœur noir, très-double . . . . » 50
708. **Koning Willem** (*Koning der Nederlanden*), bleu lilacé, gros grelots pendants, beau bouquet (2) . . . . » 35
714. **Kroon van Indiën,** pensée clair, beau port. . . . . . . » 40
738. **L'abbé de Veirac,** bleu clair, fleur bien double . . . . . . 1 »
739. **La beauté suprême,** beau pompon d'un rose clair . . . . » 50
722. ***La belle alliance,** boutons très-doubles rose franc, bouts verts, centre à papilles noires; pétales bien imbriqués . . . . 2 »
723. ***La bien-aimée,** bleu clair ombré violet, bon port (2) . . . » 50
720. **La chérie,** blanc à cœur vert . . . . » 40
724. ***La déesse,** blanc à bouts verts, très-joli bouquet . . . . . » 40
725. ***Lady Montague,** tout ce qu'il y a de plus riche en rose brillant, charmant pompon (2) 1 50
730. ***La singulière,** jaune orange . . . . 1 »
726. ***La Tour d'Auvergne,** blanc pur, fleur très-double et très-hâtive. . . . . » 45
727. ***Laurens Koster,** bleu foncé nuancé violet carminé, ensemble parfait. » 80
743. ***La virginité,** blanc pur, grand pompon, belle fleur. . . . . » 40
736. **La Vestale,** blanc pur, belle fleur . . . . » 40
728. ***L'espérance,** rose foncé saumoné . . . . » 40
729. ***Lieutenant Waghorn,** rouge foncé, très-grandes fleurs, grand pompon 1 50
731. **Lord Castlereagh,** blanc jaunâtre, cœur rose, très-double, beau pompon (1) . . . . » 60
732. ***Lord Castlereagh,** rose clair, centre parsemé de papilles violettes; joli pompon (2) . . . . » 35
740. **Lord Cowley,** rose à centre parsemé de papilles noires. . . . » 60
753. **Lord Noël,** bleu clair, pompon moyen. . . . . » 40
719. **Lord Raglan,** grande fleur bleue. . . . . » 60
733. ***Lord Wellington,** rose tendre, très-grande fleur, pompon admirable. » 80
734. ***Lord Wellington,** très-beau bleu clair, corolle lilacée; bouquet moyen bien fait . . . . » 40
735. ***Louis d'or,** beau jaune nankin (2) . . . . » 45
736. ***Louis Napoléon,** rose ponceau très-éclatant, très-beau pompon de forme pyramidale . . . . 4 »
746. ***Louis-Philippe,** bleu porcelaine, extra-belle et grande fleur . 3 »

N° d'ordre. Fr. C.

743. ***Louis XVI**, grelots très-doubles, bleu foncé marbré violet (2) . » 80
752. **Louise Caroline**, rose vif, beau pompon. . . . . . . » 50
777. **Madame de St.-Simon**, blanc, large cœur amarante clair; fleur isolée charmante (2) . . . . » 40
778. ***Madame Marmont**, bleu de ciel très-tendre nuancé de blanc. » 60
779. ***Madame Zoutman**, rose tendre, cœur violacé; très-double. » 55
780. ***Maria Louisa**, rose admirable, très-double, pompon parfait (2) » 40
781. ***Marquis de la Coste**, rose carné, grands fleurons (2). . . » 60
782. **Mars**, rouge très-vif, très-tardive . . . . » 40
784. ***Mathilde**, rose carné, plus foncé vers le centre (2). . . . . » 55
785. ***Méhémet-Ali**, bleu foncé ombré pourpre clair, petit pompon de bonne forme . . . . » 55
786. ***Mignon de Dryfhout**, lilas violet, beau pompon, bon port (1) » 40
789. **Miraflora**, rose carminé très-beau; pétales imbriqués . . . 2 »
790. **Miss Ketty**, blanc rosé, centre à papilles violettes, bouts verts; très-double (1) . . . . » 40
791. ***Molière**, rose carminé, pétales extérieurs verts; fleurs très-doubles (2) . . . . 1 »
797. ***Montesquieu**, grelots très-doubles, blanc rosé à cœur rose (2). » 40
792. ***Murillo**, bleu porcelaine grisonnant, très-grande fleur. . . » 60
816. **Neêrland's Glorie**, rose vif, très-grands fleurons, très-doubles. » 50
818. **Newton**, grande fleur, bleu porcelaine. . . . . » 70
815. ***Noble par mérite**, très-belle fleur rouge, grand et beau pompon. Admirable. 1 25
813. **Non plus ultra**, blanc à cœur violet foncé, grelots très-grands, très-doubles et pendants . . . . » 45
822. **Og, roi de Bazan**, blanc rosé, centre à papilles violettes; très-grande fleur. . . . . » 50
823. **Ophir d'or**, nankin, grands grelots; très-tardif . . . . . . » 40
824. ***Othello**, noir suie brillant, pétales intérieurs pensée (2) . . » 70
843. **Paarlboot**, bleu perle, belle fleur bien double . . . . . . » 60
839. ***Panorama**, rose vif, centre carmin, pétales très-étroits, fleurs très-doubles . . . . » 50
837. **Parmenio**, bleu clair, à ruban blanc . . . . » 60
834. ***Pasquin**, bleu porcelaine, gros grelots . . . . » 40
841. ***Passe tout**, porcelaine rubané bleu de ciel, très-double (1) . » 40
842. ***Passe Virgo**, blanc mat, base de la fleur carminée; fleurs éparses (2) . . . . » 40
858. ***Pénélope**, blanc à cœur rose, grelots distants . . . . . . » 55
837. **Piet Hein**, jaune clair, pompon pyramidal . . . . » 40
846. ***Prince de Saxe-Weimar**, fleur forme Martagon, bleu indigo, très-grand pompon (1) . . . . » 55
847. ***Prince de Waterloo**, blanc pur, onglet rose lilacé; extra-double, très-beau (1) . . . . » 70
838. ***Prince d'Orange**, rose vif, semi-double, beau bouquet pyramidal 1 75
848. ***Prince Frédéric**, très-double, bleu lavande reflété pensée et strié bleu clair (2) . . . . » 45
849. ***Princesse royale**, rose carné sur fond blanc, centre parsemé de papilles violettes, grand pompon; l'une des plus belles fleurs connues . . . . » 40
860. **Professor Brugmans**, belle fleur, rose tendre. . . . . . » 60
850. ***Prolifera monstrosa**, plutôt curieux que beau : fleurs agglomérées par trois, bleu clair lilacé . . . . 1 »
852. ***Pyrène**, blanc jaunâtre, bouts vert clair; grandes et belles fleurs. . . . . » 40
885. ***Regina rubrorum**, rose satiné (2). . . . . » 45

N° d'ordre.		Fr. C.
884.	***Regina Victoria**, fleurs très-doubles, d'un rose superbe ; beau pompon.	» 50
893.	**Rembrandt**, pétales extérieurs verts, fleur très-double, d'un bleu clair.	1 25
886.	***Richard Steele**, tube du plus beau bleu d'azur, intérieur violacé, fleur semi-double (1)	» 45
890.	***Rudolphus**, bleu porcelaine lilacé reflété de blanc . . .	» 40
922.	***Sceptre d'or**, blanc pur, fleurs distantes ; odeur très-suave (1)	» 40
923.	**Sertorius**, bleu porcelaine lilacé, extra-grande fleur, extra-double (2)	» 60
930.	***Shakespeare**, bleu porcelaine grisonnant, extra-magnifique pompon	1 50
929.	**Sir Joseph Paxton**, hâtive, rouge foncé, très-beau pompon.	1 »
932.	**Sir Bulwer Lytton**, extra-grands grelots d'un rose tendre. Admirable	5 »
925.	**Sphæra mundi**, grandes fleurs, blanc de lait, centre parsemé de papilles bleues (2)	» 50
926.	**Staten-Generaal**, blanc à centre noir	» 80
927.	**Sultan Achmet**, blanc nuancé au centre, pointes des pétales extérieurs vert clair ; très-gros fleurons, très-doubles (2) . .	» 40
939.	**Thomas Grey**, rose vif, grands fleurons très-doubles (2) . .	» 60
940.	***Triomphe Blandine**, rose incarnat, joli pompon.	» 45
941.	**Tubal-caïn**, bleu foncé.	» 55
964.	***Van Speyk**, bleu clair rubané pensée, fleurs très-doubles et très-grandes, parfaitement distancées (2).	5 »
966.	**Violet superbe** (*nom ridicule !*), blanc à cœur lilas ; fleurs très-doubles, éparses (2).	» 40
967.	***Virgo**, blanc pur, joli pompon.	» 45
980.	**Willem III**, nouvelle variété à magnifiques grandes fleurs, très-doubles, d'un jaune nankin très-beau	2 50

La collection des JACINTHES DISPONIBLES cette année se compose de plus de 500 variétés d'élite, dont nous ne désignons nominativement ci-dessus que 300 sortes environ ; mais nous formons pour la vente DES ASSORTIMENTS CHOISIS DANS TOUTE NOTRE COLLECTION qui est exclusivement composée de belles variétés plus ou moins rares, mais toutes belles, et que nous offrons aux conditions suivantes :

Prix des Jacinthes prises par collection de 12, 25, 50, 100.

☞ **N. B. Les doubles et les simples sont au même prix.**

GROSSEUR DES OGNONS. On sait qu'il est des variétés de Jacinthes, même d'entre les plus belles et principalement parmi les doubles, **dont l'ognon est petit de sa nature ;** mais, malheureusement pour les marchands, tous les acheteurs ne savent pas cela, et ces derniers, ces amateurs-là, se croient mal servis lorsqu'ils reçoivent, parmi les bulbes qu'ils ont commandés, des ognons de petite dimension : qu'ils veuillent bien les marquer spécialement, et, à la floraison, s'assurer si (ce que nous nions) la grosseur de l'ognon, dans ces sortes-là, modifie la force du pompon !

On est prié de toujours indiquer si les bulbes qu'on commande sont pour pleine terre ou pour culture forcée.

ASSORTIMENT A. 100 ognons en 50 sortes avec noms fr. 100 »
» » 50 — 50 — — 55 »
» » 25 — 25 — — 30 »
» » 12 — 12 — — 16 »
» B. 100 — 50 — — 60 »
» » 50 — 50 — — 32 »
» » 25 — 25 — — 16 »
» » 12 — 12 — — 8 »

Il est, parmi les variétés de Jacinthes à bas prix, des sortes qui sont très-belles et très-grandes de fleurs; les acheteurs ne devront cependant pas s'étonner d'en trouver dans les collections de 1er choix, car, par contre, ils y trouveront des variétés de très-haut prix qui rétabliront l'équilibre.

ASSORTIMENT C. 100 ognons en 25 sortes avec noms fr. 40 »
» » 50 — 25 — — 40 »
» » 25 — 25 — — 12 »
» » 12 — 12 — — 6 »
» D. 100 — 20 — — 35 »
» » 50 — 10 — — 18 »

ASSORTIMENT E. 100 Jacinthes *simples*, sans noms, en 4 couleurs séparées (*rouges*, *bleues*, *blanches* et *jaunes*), chaque couleur en parfait mélange de toutes les nuances qui s'y rattachent. . . 20 »
» » 50 — — — — 10 50
» » 25 — — — — 6 »
» . . » 12 — — — — 3 25
» F. 100 Jacinthes *doubles*, sans noms, en 3 couleurs séparées (*rouges*, *bleues* et *blanches*), chaque couleur en parfait mélange de toutes les nuances qui s'y rattachent . . . . 20 »
» . . » 50 — — — — 10 50
» . . » 25 — — — — 6 »
» . . » 12 — — — — 3 25
» G. 100 Jacinthes *simples* en mélange extra de toutes couleurs et nuances . . . 18 »
» . . » 50 — — — — 9 50
» . . » 25 — — — — 5 »
» » 12 — — — — 3 »
» . . H. 100 Jacinthes *doubles* en mélange extra de toutes couleurs et nuances . . . 18 »
» » 50 — — — — 9 50
» » 25 — — — — 5 »
» . . » 12 — — — — 3 »

ASSORTIMENT I. 100 Jacinthes *simples* et *doubles* en mélange parfait de toutes couleurs. . 18 »
» » 50 — — — — 9 50
» » 25 — — — — 5 »
» » 12 — — — — 3 »

TOUTE MARCHANDISE DE PREMIER CHOIX.

First rate quality of bulbs.

Zwiebeln vorzüglichster Qualität.

TULIPES.

TULIPES SIMPLES HATIVES.

SINGLE EARLY TULIPS. — *Einfache frühe Tulpen.*

Ainsi que les Jacinthes, les Tulipes s'expédient depuis le 1r août jusqu'au 15 novembre. Nous offrons ici l'élite de tout ce qui existe en fait de Tulipes tant simples que doubles; ce sont toutes variétés bien distinctes et tranchées, très-riches de coloris, admirables de formes et exemptes de tout mélange.

Toutes les Tulipes simples, et principalement les *Duc de Tholl*, se forcent très-facilement. — Chaque variété est précédée de l'indication de la hauteur approximative qu'elle acquiert. Cette hauteur est indiquée en centimètres, pour la facilité des amateurs qui tiennent à planter symétriquement.

Nº d'ord.	Hauteur des plantes (en centimètres). M. C.		La pièce. Fr. C.
3.	0,30	**Alba regalis**, blanc à reflet jaune	» 20
9.	0,35	**Albertine**, fleurs panachées.	» 20
5.	0,16	**Alida Maria**, cerise flammé blanc, petite fleur très-jolie.	» 25
24.	0,30	**Bizard Pronkert**, jaune et brun strié	» 15
		le cent. . .	10 »
26.	0,25	**Bruid van Haarlem**, carmin brillant panaché de blanc très-pur	» 30
35.	0,40	**Caméléon**, fond blanc finement strié et pointillé de carmin clair ; pétales frangés	» 20
37.	0,35	**Cerise rectifiée**, rouge strié	» 15
		le cent. . .	10 »
39.	0,40	**Claremont**, blanc pur	» 40
40.	0,40	**Claremont**, rose carminé satiné, nuancé blanc ; grande et belle fleur.	» 30
		le cent. . .	25 »
48.	0,40	**Claremont**, rouge panaché de jaune, extra	» 40
42.	0,25	**Commandant**, rouge feu liseré orange	» 15
		le cent. . .	10 »
49.	0,35	**Couleur de Cardinal**, rouge foncé saupoudré de violet	» 25
		le cent. . .	20 »
38.	0,30	**Couleur ponceau**	» 15
		le cent. . .	10 »
57.	0,25	**Dona Maria**, blanc flammé rouge, extra	» 25
82.	0,30	**Duc Brançon**, rouge groseille bordé blanc nankiné. .	» 15
		le cent. . .	10 »

Nº d'ord.	Hauteur des plantes (en centimètres). M. C.		La pièce. Fr.	C.
61.	0,20	**Duc de Berlin,** rouge bordé citron	»	15
		le cent.	10	»
63.	0,40	**Duc de Claremont,** rose carmin très-brillant, belle fleur, forme parfaite	»	25
70.	0,25	**Duc Major,** rouge bordé jaune	»	15
		le cent.	8	»
60.	0,30	**Duc Voorhelm,** rouge bordé d'un jaune d'or luisant	»	15
71.		**Duc de Tholl blanc,** blanc satiné (Flore)	»	50
		le cent.	40	»
72.		» » **écarlate,** rouge écarlate éblouissant (Flore)	»	20
		le cent.	16	»
74.		» » **jaune,** jaune citron (Flore)	»	20
		le cent.	15	»
75.	0,18	» » **rose,** blanc de lait passant au plus beau rose (Flore)	»	15
		le cent.	12	»
76.		» » **rouge bordé citron,** (Flore)	»	10
		les vingt-cinq.	1	»
		le cent.	3	»
77.		» » **rouge luisant tout panaché jaune d'or,** *nouveau*	»	40
		les douze	4	»
		le cent.	50	»
78.	0,40	**Duchesse de Parme,** rouge très-vif à large bord orange, magnifique fleur, très-belle forme	»	15
		le cent.	12	»
96.	0,30	**Eléonore,** gris violet	»	20
102.	0,30	**Feu de l'Empire à feuilles panachées,** très-grande fleur, rouge très-vif; feuille bordée de jaune	1	»
108.	0,35	**Geel en rood van Leyden,** rouge bordé jaune.	»	15
		le cent.	10	»
134.	0,30	**Gelber Prinz** (Flore), beau jaune, intérieur fortement flammé de brun	»	15
		le cent.	8	»
109.	0,30	**Globe de Rigaut,** violet strié blanc	»	30
119.	0,35	**Gouden Arend,** jaune d'or	»	15
		le cent.	10	»
111.	0,22	**Gouden Standaard** (Flore), jaune d'or panaché de beau rouge carmin	»	40
106.	0,35	**Grande impériale,** rouge vif, belle fleur	»	25
115.	0,30	**Grootmeester van Malta** (Flore), blanc panaché rouge, magnifique fleur	»	25
123.	0,30	**Hobbema,** brun bordé blanc	»	20
126.	0,35	**Isabelle,** lilas	»	20
128.	0,30	**Jagt van Delft,** blanc pur	»	20
142.	0,40	**Kardinaalshoed,** rouge cramoisi, à petit liseré orange, grande fleur	»	15
		le cent.	12	»
145.	0,30	**Keizerskroon,** fleur très-grande, rouge vif bordé citron	»	25
155.	0,25	**La belle alliance à feuilles panachées,** fleur à pétales frangés, rouge vermillon très-brillant; feuillage érigé, très-régulièrement bordé d'un ruban jaune d'or d'un centimètre de largeur	2	»

N° d'ord.	Hauteur des plantes (en centimètres). M. C.		La pièce. Fr.	C.
170.	0,35	**La grandeur,** carmin foncé, grande fleur	»	30
161.	0,30	**Lak van Rhyn,** violet à reflet bleu, bordé blanc d'argent	»	10
		le cent	7	»
177.	0,30	**Lak van Rhyn à feuilles panachées** (Flore), violet à reflet bleu, bordé blanc d'argent; feuilles largement bordées d'un ruban jaune clair	»	25
174.	0,35	**Louis d'or,** jaune d'or	»	20
190.	0,25	**Ma plus aimable,** grande et belle fleur, rouge écarlate à très-large bord citron	»	15
199.	0,25	**Miltiades,** blanc de lait	»	15
		le cent	10	»
195.	0,30	**Molière,** très-beau violet, très-belle fleur	»	20
		le cent	15	»
198.	0,35	**Mon Bijou,** belle fleur rose	»	25
219.	0,40	**Pottebakker blanc**	»	30
		le cent	25	»
222.	0,40	**Pottebakker strié,** fond jaune d'or, panaché et strié rouge foncé	»	30
		le cent	25	»
231.	0,30	**Prince de Ligne,** grande et belle fleur jaune foncé	»	20
		le cent	15	»
225.	0,30	**Prince d'Orange,** rouge largement bordé jaune	»	15
227.	0,35	**Proserpine,** rose carmin lilacé satiné extrêmement vif; très-belle et grande fleur de forme parfaite	1	»
245.	0,25	**Roi Pepin,** rouge vif panaché blanc pur	1	»
247.	0,30	**Rosa mundi,** blanc rosé	»	20
		le cent	12	»
250.	0,25	**Rose aplatie,** fleur très-aplatie d'un rose tendre	»	25
257.	0,30	**Rose gris de lin**	»	30
253.	0,30	**Rose tendre**	1	»
259.	0,30	**Samson,** rouge écarlate, fleur très-grande	»	20
		le cent	15	»
275.	0,30	**Thomas Morus,** orange clair nankiné	»	15
		le cent	10	»
276.	0,30	**Thomas Morus marbré,** jaune nankin flammé et marbré de rouge saumon et de carmin	»	25
278.	0,25	**Tournesol simple,** rouge foncé luisant, largement bordé citron	»	15
		le cent	8	»
287.	0,30	**Vermillon brillant,** très-beau coloris	»	50
295.	0,35	**Wapen van Leyden,** blanc très-pur à macules rose carmin	»	15
296.	0,25	**Wit met rood geboord,** blanc bordé de rouge	»	15
		le cent	8	»
298.	0,30	**Wouwerman,** pourpre violet, extra!	1	»
301.	0,22	**Zilveren Standaard,** fond blanc panaché de carmin très-vif	»	15
		le cent	10	»
302.	0,22	**Zilveren Standaard,** à feuilles bordées de jaune	1	»

COLLECTION DE TULIPES SIMPLES HATIVES, 1er CHOIX.

Notre collection de Tulipes simples hâtives se compose d'un bien plus grand nombre de variétés que celles énumérées dans ce Prix-Courant. Nous mettons toute notre collection à la disposition des amateurs en composant les assortiments suivants :

Assortiment A.	100 *ognons en*	50 *variétés avec noms*	. .	fr.	25	»
— B.	50 —	50 —	— . .	»	14	»
— C.	25 —	25 —	— . .	»	8	»
— D.	100 —	25 —	— . .	»	18	»
— E.	50 —	25 —	— . .	»	10	»
— F.	25 —	25 —	— . .	»	6	»
— G.	100 —	10 —	— . .	»	12	»
— H.	50 —	10 —	— . .	»	6	»
— I.	24 —	6 —	— . .	»	4	»

TULIPES SIMPLES HATIVES, EN BEAU MÉLANGE.

100 *ognons bien variés*	fr.	6	»
50 — —	»	3	25
25 — —	»	1	75
12 — —	»	1	»

TULIPES DOUBLES.

Double flowering Tulips. *Gefüllte Tulpen.*

☞ **Ces Tulipes fleurissent après les Tulipes hâtives simples et avant les Tulipes tardives.**

*Celles marquées d'un astérisque * sont hâtives et seules bonnes pour la culture forcée.*

N° d'ord.	Haut. des pl. M. C.		La pièce. Fr.	C.
402.	0,38	**Alexandre,** brun et jaune tout panaché	»	15
416.	0,25	**Belle panachée,** jaune d'or panaché de rouge . . .	»	10
		le cent. . . .	6	»
419.	0,50	**Bonaparte,** brun violet	»	10
		le cent.	6	»
432.	0,35	***Couronne de roses** (Flore), rose vif satiné, fleur bien double, magnifique!	»	75
433.	0,50	**Couronne impériale,** cerise vif à reflet bleu et panaché de blanc	»	25
440.	0,30	***Duc d'York,** rouge groseille bordé nankin; très-double	»	10
		le cent.	8	»
441.	0,28	***Duc de Tholl double,** rouge bordé jaune.	»	10
		les vingt-cinq. . . .	1	»
		le cent.	3	»
450.	0,50	**Eblouissante,** rouge extrêmement vif	»	20
453.	0,28	***Epaulette d'argent,** blanc et violet, très-beau . .	1	»
451.	0,45	**Extrémité d'or,** brun rougeâtre et jaune	»	30
460.	0,35	**Feldmarshal Blücher,** rouge écarlate reflété de jaune. .	»	10
		le cent.	7	»
470.	0,35	***Gloria solis,** écarlate foncé, largement bordé orange. .	»	15
		le cent.	8	»

N° d'ord.	Hauteur des plantes (en centimètres). M. C.		La pièce. Fr. C.
473.	0,50	**Gris de lin**, ardoisé reflété jaune paille	» 20
485.	0,35	***Imperator rubrorum**, écarlate vif éblouissant (*pæoniæflora*)	» 35
		le cent	30 »
490.	0,45	**Koning der blauwen** (*Blauwe vlag*) (Flore), bleu violacé	» 25
496.	0,28	***La candeur**, blanc d'argent strié vert clair, très-double	» 25
499.	0,30	**L'éclatante**, rouge écarlate	» 10
		le cent	6 »
501.	0,30	***Luther** (*Blanc bordé pourpre*), pourpre violet bordé blanc	» 10
		le cent	6 »
510.	0,40	**Madame de Hollande**, rouge écarlate à large bord orange	» 15
512.	0,50	**Mariage de ma fille** (Flore), cerise flammé sur fond blanc; bien double et d'un port majestueux	» 25
		le cent	20 »
514.	0,50	***Miaules**, brun et jaune	1 »
515.	0,26	***Murillo**, blanc nuancé de rose, semi-double	1 »
532.	0,35	**Overwinnaar**, très-double, fond blanc strié et marbré de violet très-clair	» 25
542.	0,30	**Pioen goud**, rouge pivoine panaché jaune d'or.	» 15
		le cent	10 »
538.	0,50	**Pioen rood**, rouge pivoine.	» 15
		le cent	10 »
540.	0,35	**Purpere kroon**, pourpre marron foncé.	» 10
		le cent	8 »
552.	0,28	***Rex rubrorum** (Flore), écarlate vif, très-double	» 15
		le cent	12 »
563.	0,50	**Rhinocéros**, rouge pourpre amarantacé, très-grande fleur bien double	» 20
556.	0,33	**Rose jaune**, beau jaune vif reflété vert, très-odorant	» 10
		le cent	8 »
559.	0,35	***Rosine**, semi-double, beau rose tendre lilacé	» 25
560.	0,35	**Rouge amarante**, belle fleur, très-tardive	» 25
578.	0,28	***Tournesol**, rouge bordé citron	» 15
		les vingt-cinq	3 »
		le cent	10 »
579.	0,30	***Tournesol jaune**, jaune canari à reflet jaune orange.	» 35
		les douze	3 50

COLLECTION DE TULIPES DOUBLES, PREMIER CHOIX.

Notre collection de Tulipes doubles se compose d'un bien plus grand nombre de variétés que celles énumérées ci-dessus, dans ce Prix-Courant. Nous mettons toute notre collection à la disposition des amateurs en composant les assortiments suivants :

Assortiment	J.	100	ognons en	25	variétés extra,	avec noms,	fr. 25 »
—	K.	50	—	25	—	—	» 14 »
—	L.	25	—	25	—	—	» 8 »
—	M.	12	—	12	—	—	» 4 50
—	N.	100	—	10	—	—	» 15 »
—	O.	50	—	10	—	—	» 8 »
—	P.	25	—	12	—	—	» 5 »

TULIPES DOUBLES, *en beau mélange.*

100 ognons bien variés	fr.	6 »
50 — —	»	3 25
25 — —	»	1 75
12 — —	»	1 »

TULIPES DOUBLES ET SIMPLES, *hâtives et tardives, en beau mélange.*

100 ognons bien variés	fr.	4 »
50 — —	»	2 25
25 — —	»	1 25
12 — —	»	» 75

TULIPES SIMPLES TARDIVES PANACHÉES FINES,

DITES D'AMATEUR.

Late single flowering striped Tulips. — Einfache späte gestreifte feine Tulpen.

1° Collection superfine de variétés à fond blanc pur ou T. flamandes, (*roses* et *violettes*). — (Quelques superbes variétés à fond jaune (*bizarres*) y seront jointes, si on le désire).

La collection de 100 ognons en 100 très-belles variétés striées, flammées, marbrées et bariolées, avec noms	fr.	100 »
— — 50 ognons en 50 variétés	»	50 »
— — 25 — 25 —	»	28 »
— — 12 — 12 —	»	15 »

2° Mélange parfait de variétés exclusivement à fond blanc (*roses* et *violettes*).

100 ognons	fr.	10 »
50 —	»	5 50
25 —	»	3 »
12 —	»	1 80

3° Mélange parfait de variétés à fond jaune (*bizarres*).

100 ognons	fr.	6 »
50 —	»	3 25
25 —	»	1 75
12 —	»	1 »

TULIPES A PÉTALES LACINIÉS.

Perroquets, Monstrueuses, Dragonnes.

N° d'ord.	Haut. M. C.	
620.	0,40	**Amiral de Constantinople**, fond jaune lavé et strié de rouge.

Le 100	fr.	6 »
Les 50	»	3 25
— 25	»	1 75
— 12	»	1 »

N° d'ord.	Hauteur des plantes (en centimètres). M. C.		
621.	0,40	**Glorieuse,** rouge vif.	
		Le 100	fr. 6 »
		Les 50	» 3 25
		— 25	» 1 75
		— 12	» 1 »
622.	0,40	**Grand jaune,** jaune pur.	
		Le 100	fr. 6 »
		Les 50	» 3 25
		— 25	» 1 75
		— 12	» 1 »
623.	0,40	**Markgraaf,** jaune finement strié de rouge et de brun.	
		Le 100	fr. 6 »
		Les 50	» 3 25
		— 25	» 1 75
		— 12	» 1 »

TULIPES MONSTRUEUSES, EN MÉLANGE.

100 ognons bien variés	fr. 5 »
50 — —	» 2 75
25 — —	» 1 50
12 — —	» » 80

Tulipes. — Espèces botaniques.

N° d'ord.	Haut. des pl. M. C.		La pièce. Fr. C.
600.	0,20	**Celsiana,** petite fleur jaune vif, forme étoilée. Espèce naine	» 10
608.	0,30	**Clusiana,** fleurs très-évasées, rosées à l'extérieur, blanc transparent sur les bords et à l'intérieur	» 15
601.	0,30	**Florentina odorata,** fleur jaune citron à odeur de violette très-suave.	» 15
602.	0,45	**Gesneriana** (*hortensis*), cramoisi vif à œil bleu pensée.	» 10
		les douze	1 »
		le cent.	7 »
603.	0,30	**Oculis solis,** rouge vermillon à œil noir.	» 15
610.	0,20	**Orphanidesi,** rouge vif, centre noir à auréole jaune .	» 50
606.	0,40	**turcica** (*cornuta*, *stenopetala acuminata*), pétales en languettes laciniées, jaune bordé de rouge carmin luisant	» 10
607.	0,30	**viridiflora,** fleur verte à reflet blanchâtre, très-curieuse	» 15

CROCUS.

Variétés hybrides de Crocus aureus, biflorus, susianus et vernus.

Les Crocus sont d'une grande ressource pour la formation de bordures printanières; plantés avec symétrie, en entremêlant les diverses couleurs, ils produisent un magnifique effet. — On peut encore en tirer très-bon parti en les éparpillant ça et là dans les pelouses.

☞ ***Les Crocus dont les noms sont précédés d'un astérisque (*) sont hâtifs ; ceux précédés de deux (**) sont tardifs ; les autres sont de précocité moyenne.***

N° d'ordre.			Fr. C.
3.	**Albion** (Flore), violet bleuâtre strié blanc, très-grande fleur. Extra!	*le* 1000	25 »
		le 100	3 »
		les 25	1 »
4.	**Amazone**, bleu perle strié et panaché lilas vif, très-grande fleur	*le* 1000	20 »
		le 100	2 50
		les 25	» 80
7.	**autumnalis** (*sativus*. — espèce), (Safran du commerce), bleu clair ; les fleurs se montrent à l'automne.	100	2 »
		les 25	» 50
17.	**Bleu d'azur**, bleu très-clair. Excellente variété par sa riche floraison de longue durée	*le* 1000	14 »
		le 100	1 80
		les 25	» 75
42.	***Drap d'or**, jaune d'or, revers des pétales brun noir ; très-hâtif	*le* 1000	12 »
		le 100	1 50
		les 25	» 50
72.	***Grand jaune**, jaune pur, couleur fraîche ; forme un bouquet de fleurs . . . 1^r^ *choix*,	*le* 1000	20 »
		le 100	2 50
		les 25	» 75
	2e *choix*,	*le* 1000	15 »
		le 100	1 80
		les 25	» 60
73.	**Grand lilas**, lilas azuré	*le* 1000	14 »
		le 100	1 80
		les 25	» 75
95.	**La candeur**, blanc satiné reflété lilas à la base.	*le* 1000	20 »
		le 100	2 50
		les 25	» 80
136.	****Nec plus ultra**, fond blanc strié et lavé lilas.	*le* 1000	16 »
		le 100	2 »
		les 25	» 75
194.	***Scottish**, très-hâtif, blanc tout strié pourpre violet.	*le* 100	2 »
		les 25	» 75
214.	****Vulcain**, bleu ardoisé, pétales bien arrondis, fleur moyenne.	*le* 1000	20 »
		le 100	2 50
		les 25	» 80

CROCUS, *ci-dessus, en collections.*

Le 1000, en 10 variétés, avec noms, *à mon choix* . . . . 20 »
Le 100, en 10 — — — 2 50

CROCUS D'ÉLITE.

Variétés aussi remarquables par la grandeur des fleurs que par la richesse de leur coloris.

6. **Argus (Flore), blanc légèrement lilacé, entièrement strié de lilas vrai.
16. *Béranger (Flore), bleu clair reflété blanc, bouts des pétales bleu foncé.
26. Charlotte Corday, blanc de lait, tube strié violet.
28. *Comtesse de Morny, blanc strié finement de perle, base de la corolle bleu clair, grande fleur; très-florifère.
43. *Duc de Malakoff, bleu clair nuancé pourpre.
44. Duchesse de Berry, blanc, base de la corolle strié de violet. Extra-grande fleur.
61. formosa, blanc pur, intérieur légèrement strié, ainsi que la base de la corolle.
80. *Henri IV, pourpre noir, très-grande fleur.
87. Jeanne d'Arc, blanc de neige entièrement strié lilas; florifère.
96. *Lady Stanhope, blanc, légèrement strié à l'intérieur; très-grande fleur.
105. Lina, panachure lilas tendre sur fond blanc.
106. Louis-Napoléon, bleu foncé pourpré, grande corolle.
117. *Madame George Sand, blanc pur panaché lilas; très-florifère.
118. *Madame Mina, gris de lin, pétales arrondis, grande cloche; très-florifère.
120. **Mammouth, blanc pur, grande fleur.
123. *Mrs Beecher-Stowe, perle lilacé, très-grande fleur.
124. Miss Nightingale, blanc veiné perle, base de la corolle violet clair, grande fleur.
125. Mont-Blanc (Flore), blanc, fleur moyenne.
126. **Mungo-Park, bleu foncé; l'extrémité de chaque pétale est maculée blanc pur.
145. Omer-Pacha, perle panaché et strié violet, fleur moyenne.
156. **Pedro Palawski, pourpre clair panaché de blanc, grande fleur.
174. *Rosa Bonheur, blanc d'argent, base de la corolle violet clair.
175. Rubens, violet clair, grande corolle.
190. **Sir John Franklin, bleu noir luisant, grande fleur; variété tardive.
192. Solon, très-belle et grande fleur, bleu clair nuancé blanc.
206. Turenne, pourpre noir saupoudré et strié blanc, fleur moyenne.
213. *Von Schiller, bleu foncé, plus clair à l'intérieur; très-florifère.

La collection de	1000	Crocus d'élite, en	25	variétés, avec noms.	fr.	25	»
— —	100	— —	25	— —	»	4	»
— —	50	— —	25	— —	»	2	50
— —	25	— —	12	— —	»	1	50

CROCUS, EN BEAU MÉLANGE.

Le 1000	fr.	15	»
Le 100	»	1	80
Les 50	»	1	»
Les 25	»	»	80

NARCISSES.

Narcisses à bouquets (*Polyanthus Narcissus*).

TAZETTEN.

Propres à forcer.

N° d'ordre.		Fr. C.
	Collection de 20 sortes, jaunes et blanches, avec noms	5 »
	— 10 — — — —	3 »
	— 100 ognons, en 20 variétés	20 »
10.	**Gloriosa,** belle variété à très-grand bouquet blanc et jaune d'or	» 20
	le cent.	15 »
	les cinquante	8 »
	les vingt-cinq.	4 50
12.	**Grand monarque,** très-grande fleur blanc pur à cœur citron clair; variété naine	» 25
	le cent.	20 »
	les cinquante	10 50
	les vingt-cinq.	6 »
85.	**Grand primo,** grande fleur blanche	» 20
	le cent.	16 »
	les cinquante	8 50
	les vingt-cinq.	5 »
15.	**Grand soleil d'or,** grand bouquet de fleurs jaune d'or brillant	» 20
	le cent.	15 »
	les cinquante	8 »
	les vingt-cinq.	4 50
30.	**Double de Constantinople** (*N. orientalis fl. pl.*) grand bouquet de fleurs blanches très-doubles, à odeur suave	» 30
	les douze	3 »
	le cent.	20 »

NARCISSUS.

(Diverses espèces et variétés).

		Fr. C.
46.	**albus plenus odoratus** (*Silber Phœnix*). Très-belle espèce à gigantesques fleurs blanches soufrées, très-doubles et très-odorantes	» 20
	les douze	1 50
	Bazelman major (*voir* **Trewianus**).	
45.	**bicolor flore pleno,** grande fleur très-double, blanc à cœur orange	» 50
	les douze	1 50
	le cent.	10 »
32.	**biflorus** (*N. à deux fleurs*). Grandes fleurs simples, blanc de lait à cœur jaune clair	» 20
	les douze	1 50
31.	**Bulbocodium** (*Corbularia*). Nain, feuillage ténu, nombreuses fleurs en entonnoir d'un jaune d'or très-beau. Espèce charmante	» 60
	les douze	6 »

		Fr. C.
19.	**dubius** (*papyraceus, totus albus*). (*Paper white*). Fleurs simples, blanc pur à odeur très-forte. (Propre à forcer)	» 25
42.	**incomparabilis**. Très-grande fleur simple jaune clair et orange	» 25
37.	— **fl. pl.** Fleur très-grande et très-double	» 20
	les douze	1 50
	le cent	10 »
33.	**major** (*Ajax luteus major*). (*Trompet major*). Beau feuillage, grandes et magnifiques fleurs jaune d'or en forme de trompette	» 15
	les douze	1 50
	le cent	10 »
38.	— **flore pleno**, (*Ajax major fl. pl.*) (*Oranje Phœnix*) (*Trompet major double*)	» 10
	les douze	1 50
	le cent	10 »
44.	— **maximus** (*Ajax major maximus*). (*Trompet major extra*). Extra-grande fleur d'un jaune d'or très-vif, très-large limbe contourné en dehors et élégamment ondulé	» 50
41.	**moschatus** (*Ajax moschatus*). Fleurs simples en forme de trompette, soufre clair	» 25
48.	**nanus major**	» 25
	Oranje Phœnix (*voir* **major flore pleno**).	
35.	**poeticus** (*albus odoratus*) (*N. des poètes simple, OEil de faisan*). Blanc de neige à cœur bordé carmin, très-bonne odeur. *les douze*	» 75
	le cent	4 »
36.	**poeticus flore pleno** (*N. des poètes double*). Blanc pur, odeur suave	» 15
	les douze	1 »
14.	**Trewianus** (*Bazelman major*). Narcisse à bouquet de très-grandes fleurs blanc et jaune	» 50

NARCISSES EN SUPERBE MÉLANGE.

(DOUBLES ET SIMPLES.)

Le cent	fr. 8 »
Les cinquante	» 4 50
Les vingt-cinq	» 2 50

JONQUILLES.

JONQUILS — *Jonquillen.*

		Fr. C.
1° A grandes fleurs simples odorantes (*Campernellen*)	*les douze*	1 »
	les vingt-cinq	1 50
	le cent	4 »
2° A fleurs doubles odorantes d'Italie	*la pièce*	» 20
	les douze	2 »
	les vingt-cinq	3 50
	le cent	12 »
3° A petites fleurs simples odorantes d'Italie	*la pièce*	» 20
	les douze	2 »
	les vingt-cinq	3 50
	le cent	12 »

FRITILLAIRES.

Couronnes-impériales. — Crown Imperials. — Kaiserkronen.
(Fritillaria imperialis).

Les bulbes des Couronnes-impériales ne s'améliorent pas en restant longtemps hors de terre; il est donc indispensable de les planter dès qu'on les reçoit.

	Fr. C.		Fr. C.
Rouge simple	» 75	Jaune simple	1 50
— — à feuilles panachées	1 »	— double	3 »
— double	2 50	Maxima rubra	1 »

La collection des Couronnes-impériales en 10 variétés avec noms. . 12 »

Fritillaires COURONNES-IMPÉRIALES en mélange, *les douze*. 5 »

Fritillaria Meleagris.

(Œufs-de-Vanneau.)

Collection de 24 variétés . . . . fr. 5 »
— — 12 — . . . . » 3 »

En mélange parfait de belles variétés . . . . *les douze*. . . 1 50
les vingt-cinq . 2 50
le cent . . . . 8 »

Fritillaria persica.

La pièce : 25 centimes. — *Les douze* : 2 francs.

COLCHICUM.

Fr. C.

Agrippinæ, voir *C. variegatum*
autumnale fl. albo, (*C. à fleur blanche*) . . . . *pièce* . . » 25
— — **rubro** (*C. à fleur rouge*). . . . . » 10
les douze . 1 »
— — — **pleno** (*C. à fleur double rouge*). . . . . » 25
Bivonæ . . . . 1 »
byzantinum (*C. à feuilles de Veratrum*) . . . . » 50
Belle espèce à grandes et larges feuilles imitant, à s'y méprendre, celles d'un Veratrum.

hybridum, hybride très-remarquable provenant des *C. autumnale* et *Agrippinæ*. Ses fleurs sont carrelées. . . . . » 60
variegatum (*Colchicum Agrippinæ*) (*C. damier*) (Flore, XI, p. 161). » 80

ANÉMONES.

Disponibles depuis le mois d'août jusqu'en mars.

Anemone coronaria.

Collection d'*Anémones doubles* en belles variétés, avec noms.

100 pattes en 50 variétés	fr.	10	»
50 — 25 —	»	5	»
25 — 25 —	»	3	»
12 — 12 —	»	1	75

Anémones doubles, *en mélange.*

100 pattes	fr.	5	»
50 —	»	3	»
25 —	»	1	75
12 —	»	1	»

Anémones simples, *en mélange.*

100 pattes	fr.	4	»
50 —	»	2	25
25 —	»	1	25
12 —	»	»	75

Anémone simple, écarlate	*le cent*	3	50
	les cinquante	2	»
	les vingt-cinq	1	25

Anemone hortensis.

Anémones doubles des jardins	*le cent*	6	»
	les cinquante	3	50
	les vingt-cinq	2	»
	les douze	1	25

Anemone apennina. *Charmante plante à nombreuses fleurs bleu clair; se force très-bien* . . . . » 25
les douze . . 2 »

RENONCULES.

RENONCULES DE PERSE.

Disponibles d'août en mars.

Cette collection de *R. de Perse* est admirable; on n'y rencontre aucun double emploi; les fleurs sont très-pleines, de coloris brillants et de forme exquise. — 1r Choix.

100 griffes en 100 variétés avec noms	fr.	14	»
100 — 50 — —	»	10	»
50 — 25 — —	»	5	»
25 — 25 — —	»	3	»
12 — 12 — —	»	1	75

LILIUM.

Lilies. — *Lis*. — LILIEN.

Les Lis sont disponibles de septembre en mars.

		Fr. C.
1. **atrosanguineum** (*fulgens*)		1 »
425. **auratum** (Flore)	*forts*	5 à 10 »

La figure qu'a donnée la Flore (Tome XV, 4e livraison, page 57) ne reproduit pas toute la beauté de cette magnifique plante. Les dimensions de ses fleurs sont bien plus grandes encore. Et le coloris ! — quel admirable fond blanc d'ivoire tout moucheté et ponctué de cramoisi noir ! — et ce large ruban jaune d'or au centre et dans toute la longueur du limbe de chaque pétale ! Ajoutons que ce beau Lis ne demande d'autres soins que ceux que l'on donne aux *L. speciosum* (*lancifolium*).

406. **Browni** (Flore), bulbe de 15 à 18 centimètres . . . . 4 à 6 »

Ce magnifique Lis est tout a fait rustique. Quand son bulbe est arrivé à l'apogée de sa croissance, il produit de fortes tiges de quatre pieds de hauteur terminées par des fleurs horizontales trois fois plus grandes que celles du lis blanc ; elles sont d'un blanc crême à l'intérieur, ombrées de brun sombre à l'extérieur ; ses étamines sont brunes (caractère distinctif). Voyez la Flore de 1845, tome Ier, page 257.

3. **bulbiferum** . . . . » 60

Fleur jaune orange en ombelle, bulbilles à l'aisselle des feuilles.

66. **Buschianum** . . . . 5 »

Charmante petite miniature à nombreuses fleurs vermillon. Extra !

byzantinum (voir *chalcedonicum*).

5. **candidum**. . . . . » 20

la douzaine. . . 2 »

419. — **flore purpureo-striato** (Flore, VII, 247) . . . . . . » 50

Lis blanc à fleur maculée de pourpre.

420. — **flore pleno** . . . . » 50

Lis blanc à double corolle.

148. **carniolicum** . . . . 5 »

18. **Catesbæi** . . . . 1 »

Fleurit en juin ; fleurs rouge orangé marqué de points purpurins.

8. **chalcedonicum** (*byzantinum*) . . . . » 50

Fleurs écarlates, pendantes, à pétales enroulés à la manière des *Martagons*.

colchicum (voir *Szowitzianum*).

10. **cordifolium** (Flore), (non *giganteum*) . . . . 6 »

Feuillage dans le genre de celui du *Lilium giganteum*, fleurs en tube, blanches à l'intérieur, striées de violet à l'extérieur. (Voyez Flore, III, p. 216.)

402. **croceum** . . . . » 25

la douzaine. . . . 2 50

Fleurs en ombelle, rouge safrané parsemé de points noirs.

12. **dahuricum** (*spectabile*) 1 50

Fleurs d'un rouge foncé passant au jaune vers la base, tout pointillé de noir.

excelsum (voir *testaceum*).

13. **eximium** (Flore) (*vrai*) 2 50

Voyez la Flore, III (1847), pl. 283-284. Fleurs blanc de neige, très-longues, divisions enroulées vers l'extérieur, étamines jaunes.

1. **fulgens** (voir *atrosanguineum*).

79. — **maculatum** . . . . 1 »

			Fr.	C.
14.	**giganteum** (Flore) . . . . *forts* . . .		.2 à 10	»

Figuré dans le VIIIe vol. de la Flore, page 59. Ce Lis gigantesque atteint de 8 à 12 pieds de hauteur ; ses feuilles sont cordiformes ; ses fleurs, au nombre de 15 à 20, longues, pendantes, sont blanches à l'extérieur et rubanées de rouge violet foncé à l'intérieur.

			Fr.	C.
	Isabellinum (voir *testaceum*).			
67.	(***lancifolium***) **speciosum album**		»	50
		les douze . . .	5	»
		le cent	40	»
200.	— — **fasciculatum corymbosum**		1	»
68.	— **punctatum**		2	50
210.	— **rubrum**		»	50
		la douzaine . . .	5	»
		le cent	40	»
72.	— — **extra** (Flore, III, 276)		2	50
16.	**longiflorum** (Flore)		»	25
		la douzaine . . .	2	50

Très-grandes fleurs blanches, divisions peu recourbées, étamines jaunes. Très-rustique (Voir Flore, III, pl. 270.)

			Fr.	C.
195.	— **Liu-Kiu**		»	75
17.	**Martagon**		»	50
		les douze . . .	5	»
		le cent	30	»
2.	— **flore albo**		1	50
44.	**monadelphum**		6	»

Espèce s'élevant à plus d'un mètre de hauteur. Fleurs pendantes, à divisions tournées en dehors, jaune citron immaculé. Odeur exquise.

			Fr.	C.
149.	**pumilum**		8	»
153.	**puniceum**		6	»
65.	**pinifolium**		10	»
	roseum (voir *Thomsonianum*).			
	speciosum (voir *lancifolium*).			
	spectabile (voir *dahuricum*).			
263.	**superbum pyramidale** (Flore)		1	»
		la douzaine . . .	10	»

S'élève à 5, 6 et 7 pieds de hauteur ; on peut le placer très-avantageusement dans les massifs de Rhododendrons que dépasseront ses fleurs terminales très-nombreuses, longuement pedicellées, à divisions roulées en dehors, orangées maculées de brun, à sommets rouges.

			Fr.	C.
1.	**Szowitzianum** (*colchicum*) *ognons forts*		6	»

C'est un des plus beaux Lis de la collection ; il atteint jusqu'à 1m,50 de hauteur et ses grandes fleurs pendantes, à divisions relevées, disposées en long thyrse comme dans le *L. candidum*, sont d'un jaune citron vif parsemé de points noirs.

			Fr.	C.
218.	**Takesima** (*Jama-Juri*)		2	»

S'élève à 2 1/2 pieds environ ; beau feuillage, tiges d'un brun noir luisant, très-grandes fleurs blanches, de toute beauté.

			Fr.	C.
28.	**tenuifolium** (Flore, XIV, 215)		3	»

Charmante petite miniature à feuillage presque aussi ténu que celui du *Rye-Grass* ; fleurs à divisions enroulées, rouge écarlate.

			Fr.	C.
29.	**testaceum** (*excelsum*, *Isabellinum*) (Flore, I, 221)		1	50

S'élève à 4, 5 et 6 pieds ; son feuillage ressemble à celui du Lis blanc (*Lilium candidum*) ; ses fleurs ont la forme de celles des *Martagons* ; elles sont grandes et de couleur nankin pur.

			Fr.	C.
271.	**Thomsonianum** (*L. roseum*) (Flore, IX, 29), *ognons forts* . .		1	50
437.	**Thunbergianum aureum**		1	50

Fr. C.

520. **Thunbergianum aureum nigro-maculatum** . . . . . 1 »
la douzaine. . 10 »

(FLORE, XVI, p. 33.)

Coloris tout neuf! Charmant Lis de stature naine, n'atteignant tout au plus qu'un demi-pied de hauteur, et se couvrant de grandes fleurs jaune clair (*vrai*) tout finement ponctué de noir.

54. — **grandiflorum** 2 50

Grandes, magnifiques fleurs rouge sang très-foncé.

249. — **venustum** (FLORE) . . . . 1 »

Jaune pur, fleurs très-grandes, disposées en ombelles.

32. **tigrinum** . . . . » 15
les douze. . . 1 50
le cent . . . 10 »

Très-ancienne plante, toujours belle ; s'élève à quatre pieds de hauteur; fleur rouge orangé tout moucheté de noir, à divisions roulées en dehors. Sa tige est violette, laineuse, bulbifère ; ses bulbilles, qui tombent autour d'elle, servent aussi à la multiplier.

30. — **Fortunei** . . . . 3 »

Nouvelle variété à fleurs d'un orange plus vif et à pédoncule très-laineux.

154. **tigrinum splendens** . . . . 25 »

Superbe nouvelle espèce atteignant 2 mètres de hauteur et produisant plus de 25 très-grandes fleurs disposées pyramidalement. Les fleurs de cette espèce sont bien plus grandes, d'un rouge plus vif et à points noirs bien plus saillants que dans l'espèce commune. Extra !

98. **umbellatum-atrosanguineum** . . . . 1 »
la douzaine. . . 10 »

Extra-beau ! Larges bouquets de grandes fleurs rouge sang très-foncé tout pointillé de noir ; de grand effet.

222. — **bicolor** . . . . » 50
la douzaine. . . 5 »

Très-jolie variété à grandes fleurs moitié jaune, moitié rouge.

51. — **citrinum** . . . . 3 »

Extra ! Larges ombelles de grandes fleurs jaune citron pur.

258. — **cruentum** . . . . 2 »

Beau rouge sang maculé d'orange et de brun noir.

287. — **formosum** 1 50

Feu clair nuancé jaune.

305. — **macranthum fulgens** . . . . 2 »

Très-grande fleur, pétales très-larges rouge laque tigré noir.

133. — **punctatissimum** . . . . » 50

Rouge vif entièrement tigré de noir ; grande fleur.

115. — **vitellinum maculatum** . . . . 1 »

Fleur très-ouverte, jaune d'œuf orangé vif, tacheté de noir.

192. **Lilium umbellatum**, *superbes variétés en mélange, les douze* . 3 »
le cent. . 20 »

Ces belles variétés à larges ombelles de très-grandes fleurs de coloris très-brillants, rouges, s'élèvent à 2 1/2 et jusqu'à 3 pieds de hauteur. Plantées en massifs dans les grands jardins, elles font un magnifique effet ; elles sont des plus rustiques.

199. — — ***mélange très-varié et très-beau, provenant de semis*** . . . . *pièce*. . . . . 1 »
les douze. . . 8 »

Autres Bulbes, Tubercules, Rhizomes, etc., de pleine terre.

Fr. C.

Allium album. . . . . . » 20
les douze . . 1 50
le cent . . . 10 »
— azureum . . . . . . » 50
(Flore, III, p. 300.)
— Moly . . . . . » 10
les douze . . 1 »
le cent . . . 8 »
Ail doré, bel effet en groupe; 1 pied.
— roseum . . . . . . » 25
— subhirsutum. . . . . » 20
les douze . . 2 »
Ail inodore à fleurs blanc pur disposées en larges ombelles très-jolies. Extra pour la confection des bouquets.

Amaryllis Belladonna . . . » 50
les douze . . 4 »
— — blanda . . . . . 3 »
— — rubra. . . . . . . 3 »
(Flore, XIV, 53.)

Anemone apennina . . . » 25
les douze . . 2 »
— Coronaria (voir page 84.)

Arisæma pictum (*Arum*) . » 50
— **atrorubens** (*Arum triphyllum*) . . . . . 2 »

Arum albispathum . . . . » 25
les douze . . 2 »
Très-curieuse espèce à feuilles en fer de lance et à fleurs blanches.
— Biarum . . . . » 25
— cornutum (*Sauromatum guttatum*) *fort* . . . » 50
— crinitum, *fort* . . . . 3 »
moyen. . . . 1 50
(Flore, V, p. 445-6.)
Voici l'une des plantes les plus extraordinaires, les plus étranges que l'on puisse cultiver: sa tige est toute marbrée, ses feuilles toutes laciniées, ses fleurs d'un pied de long et très-larges, couleur de chair tigré chair foncé, toutes couvertes de poils; c'est l'une des productions les plus bizarres du règne végétal. Couvrir de feuilles pendant les gelées.
— Dracunculus, *fort* . . » 50
Tige toute marbrée, feuillage lacinié simulant un petit Palmier, pour le port. Très-grande fleur noire de la même forme que la précédente. Tout à fait rustique, toute terre, toute exposition; à planter par groupes de six ou douze. Effet des plus pittoresques.

Fr. C.

Arum italicum. . . . . . » 50
les douze . . 4 »
Au Nord, dans un coin perdu, (2 1/2 pieds). Grandes feuilles en fer de lance, zébrées de jaune; de longue durée.
— orientale . . . . . . » 75
(1 pied de haut.) Feuilles en fer de lance, fleurs brunes.
— pictum (*Arisæma*) . . » 25
— triphyllum (*Arisæma atrorubens*) . . . . 2 »

Bulbocodium vernum . . » 20
les douze . . 1 50
(Flore, XI, p. 153.)
Colchique de printemps. Ses fleurs viennent rez-terre avant l'apparition des feuilles et se montrent en même temps que les Crocus parmi lesquels elles produisent beaucoup d'effet par leur coloris rose vif lilacé, nuance qui fait entièrement défaut dans ce dernier genre de plantes.
— — fol. alb.-marg. . . 1 »
Nouvelle variété du précédent à feuilles nettement rubanées de jaune.

Camassia esculenta . . . » 50
les douze . . 4 »
Voir Flore, tome III (1847), p. 275, la figure de cette belle liliacée aux grandes fleurs d'un bleu pourpré, bien étalées et formant une grappe pyramidale multiflore. Elle est tout à fait rustique et fleurit au printemps avec les Scilles.
— — atrocærulea . . . 1 »
les douze . 10 »

Couronnes-impériales, voir *Fritillaires*, page 83.

Crocus, (voir pages 78 à 80).

Cucumis perennis . . . 1 »
Citrouille à très-grosse racine vivace, rustique, très-propre à garnir de son superbe feuillage des murailles, des berceaux, des tonnelles, etc.

Cyclamen Dodonæi . . . » 25
les douze . . 2 »
— europæum . . . » 25
les douze. . 2 »
Planter ces deux espèces dans les bosquets, sur les racines mêmes des arbustes; peu enterrer; au Nord, jamais au Sud.

Dracunculus (voir *Arum*).

Erythronium americanum. 1 »
Fleur jaune, très-jolie.

Fr. C.

Erythronium Dens-canis
flore purpureo . . . » 20
les douze . . 2 »
(FLORE, VIII, 273.)
— — fl. roseo . . . . . » 10
les douze . . 1 »
le cent. . . 10 »
(FLORE, VIII, 273.)
— — fl. roseo major . . » 30
les douze . . 3 »

Les Erythronium sont de petites plantes printanières très-gracieuses; leurs feuillages ovales sont entièrement marbrés rouge brun; les fleurs sont pendantes, à pétales relevés, pourpres. Bel effet en pot.

La FLORE en a donné une planche, VIII, p. 273.

Fritillaria græca. . . . » 50
— Kamtschatcensis (*Sarana*) 2 »
C'est le Petit Lis noir.
— pallidiflora . . . . 1 »
— tristis. . . . . . . » 50
— (voir page 83).

Galanthus nivalis, *les douze* » 30
le cent. . . 1 50
le mille . . 12 »
Perce-neige à fleurs simples.
— — flore pleno, *les douze*. » 75
le cent. . . 6 »
Perge-neige à fleurs doubles.
— plicatus . . . . . . 1 »

Glaïeuls, ☞ voir plus loin.

Hyacinthus (voir pages 61 et suivantes).

Iris (voir pages 85 et suivantes).

Jacinthes (voir pages 61 et suivantes).

Leucoium æstivum . . . » 50
— vernum (FLORE) . . . » 50
Nivéole de printemps. Fleurs pendantes blanches à pointes vertes.

Lilium (voir page 89).

Muscari botryoides . . . » 10
les douze . . » 60
le cent. . 5 »
— — flore albo. . . . » 50
— — — — pallido . . . » 30
— commutatum. . . . » 50
— comosum. . . . . . » 15
les douze . . 1 »
— — atrocæruleum . . » 20
les douze. . 1 50
— — monstrosum. . . » 25
— — plumosum . . . » 25
— moschatum racemosum. » 10
— neglectum . . . . » 10
— suaveolens . . . . » 25

Fr. C.

Narcisses (voir page 81).

Ornithogalum arabicum . » 50
— alticum . . . . . . 1 »
— aureum . . . . . . 2 »
(FLORE, II (1846), févr. 4.)
— nutans . . . . . . » 25
— splendens. . . . . » 10
les douze . . 1 »
Belle-de-onze-heures.

Perce-neige, voir *Galanthus*.

Renoncules (voir page 84).

Renoncules turques (voir page 85).

Sarana kamtschatcensis. . 2 »
Plus connu sous le nom de *Petit Lis noir*.

Scilla amethystina . . . » 50
— amœna . . . . . . » 15
les douze . . 1 50
— bifolia . . . . . . » 30
— — alba . . . . . . 1 »
— — cœlestina. . . . 1 »
— — pallida . . . . . 1 »
— — rosea . . . . . . 1 »
— — — præcox . . . 1 »

Les *Scilla bifolia* sont de toutes petites minatures qui montrent leurs fleurs en même temps que les Perce-neige; ils sont d'une élégance exquise par leurs brillantes petites fleurs blanches, bleues, roses, etc. Cultivés en petits pots, ils sont très-décoratifs pour les appartements.

— campanulata . . . . . » 10
les douze . . 1 »
— — rosea . . . . . . » 10
les douze . . 1 »

Charmante variété à fleurs roses très-abondantes. De toute beauté pour bordure printanière ou pour culture en pots dans les appartements.

— Hohenackeri . . . . 1 »
— italica. . . . . . » 50
— nivalis . . . . . . » 50
— nutans (*Agraphis*) . . » 10
les douze . . 1 »
— — alba . . . . . . » 10
les douze . . 1 »
— — carnea . . . . . » 10
les douze . . 1 »
— — rosea . . . . . . » 10
les douze . . 1 »

☞ Ces différentes sortes de *Scilla* sont autant d'espèces de petites Jacinthes à fleurs simples, de diverses couleurs, et qui ont bien leur mérite comme fleurs printanières. Ces petites plantes sont surtout très-propres à la formation de bordures où, entremêlées, elles produisent beaucoup d'effet.

	Fr.	C.
Scilla sibirica (Flore)	»	15
les douze	1	50
le cent.	10	»

Cette charmante miniature lilliputienne montre, au premier printemps, ses petits racèmes de clochettes du bleu améthyste le plus riche.

	Fr.	C.
Triteleia uniflora (*Milla*)	»	10
les douze	1	»
(Flore, IX, p. 283.)		

En la couvrant d'un peu de feuilles mortes, pendant les gelées, cette petite plante à fleurs blanches lilacées forme de charmantes bordures printanières en pleine terre.

BULBES, TUBERCULES, ETC.

qui demandent un abri pendant l'hiver, soit le châssis froid, soit la serre froide.

N. B. Un prochain Prix-Courant renfermera les articles qui ne seront disponibles (mûrs) que fin-septembre.

	Fr.	C.
Anisanthus splendens	1	»
Anomatheca cruenta (*Lapeyrousea*)	»	20
les douze	2	»

Toute petite Iridée à fleurs d'un rouge brillant. Très-mignon.

	Fr.	C.
Babiana :		
les 10 en 10 variétés avec noms	2	50
— *en mélange, les douze*	1	50
Bobartia (*Homeria*), aurantiaca	»	20
les douze	1	50
Brodiæa grandiflora	»	30
Calliprora lutea (*flava*)	»	60
(Flore, VII, p. 161.)		
Crocosmia aurea	»	25
les douze	2	»
le cent.	15	»
(Flore, VII, 161.)		

Superbe plante portant de très-nombreuses fleurs d'un orange vif; se force avec une extrême facilité.

	Fr.	C.
Cummingia trimaculata	2	»
(Flore, I, p. 179.)		
Cyclamen aleppicum (voir *C. pers. alb. cand.*)		
— coum	1	»
— ficariæfolium (voir *C. repandum.*)		
— hederæfolium rubrum	1	»
les douze	10	»
— — album	1	50
— (*hybr.*) Atkinsi (*ibericum album*)	2	»
— (—) ibericum	1	50
les douze	20	»
Cyclamen macrophyllum (*africanum*)	1	»
(Flore, VIII, p. 137.)		
— persicum album	1	»
— — — candidissimum (*aleppicum*)	2	»
— — flore roseo	»	50
— repandum (*vernum, ficariæfolium*)	1	50
— album	4	»
— vernum (voir *C. repandum*).		
Cypella Herberti (*Tigridia*)	»	30
(Flore, V, p. 537.)		
les douze	3	»
Geissorrhiza Hookeri	»	25

Iridée à fleur d'un blanc pur.

	Fr.	C.
Gethyllis ciliaris	1	25
— plicata	1	25
— spiralis	2	»
Gladiolus longiflorus (5791)	1	25
— quadrangularis (5792) (*Anisanthus*)	1	50
— tenellus (5795)	1	25
Hesperantha cinnamomea	1	»
— graminifolia	1	»
— pilosa	1	»
Homeria aurantiaca (*Bobartia*)	»	20
les douze	1	50
— collina	1	50
Hypoxis stellata	1	25
(Flore, X, p. 155.)		

Grandes fleurs blanches en étoile, très-jolies. A cultiver en petits pots, en plein soleil.

Fr. C.

Iris Pavonia (*Vieusseuxia glaucopis*) . . . . » 15
les douze . . 1 50
(Flore, IV, p. 423.)

Exquise petite Tigridie à fleur d'un blanc pur; chaque division porte à sa base un triangle bleu de ciel. Fleurit pendant longtemps. Cultiver en pots, rentrer l'hiver.

— tuberosa . . . . . . » 50
les douze. . 4 »
(Flore, XI, 15.)

Espèce très-hâtive, à cultiver en pots ou sous châssis. Ses grandes fleurs sont des plus bizarres: leurs divisions intérieures sont exclusivement vertes; les extérieures sont d'un noir parfait velouté, bordé de vert foncé.

Lachenalia luteola . . . 1 »
— pendula tricolor. . . 1 50
— quadricolor . . . . 2 »
— tricolor . . . . . 1 »
— versicolor 1 50

Lapeyrousea corymbosa . 2 »

Très-belle espèce, rare, à fleurs bleues, encadrées d'un ruban blanc.

— *sp.* . . . . 5 »
— voir *Anomatheca.*

Moræa edulis . . . . . 1 »
— juncea . . . . . . 1 »
— papilionacea . . . . 3 »

Magnifique rouge Magenta.

— spathacea. . . . . 2 »
— viscaria 1 50

Ornithogalum aureum . . 2 »
(Flore, II, févr. pl. IV.)

Oxalis Bowiei . . . . . 1 »

Grandes fleurs rose vif, larges feuilles trifoliées.

— rosacea . . . . . . 1 »

Magnifique espèce, à cultiver en petits pots, en serre froide; succession de fleurs roses pendant tout l'été. Ses feuilles en rosette compacte simulent, au premier aspect, quelque *Sempervivum.*

— venusta (*latifolia*) . . » 20
les douze. . 1 50

Profusion de grandes et belles fleurs rose vif, en ombelles, qui se montrent successivement à partir d'avril jusqu'en été. Très-beau.

— versicolor . . . . » 25
les douze . . 2 50
(Flore, VIII, 231.)

Rigidella flammula . . . 1 »
— immaculata . . . . 1 »

Schizostylis coccinea . . » 50
les douze . . 5 »
(Flore, XVI, 55.)

Ses fleurs nombreuses, simulant de *grandes fleurs de Gladiolus de couleur rouge foncé*, sont fort belles en octobre et en novembre. On plante 3 ou 4 de ses rhizomes par pot. Cette brillante espèce peut également se cultiver en pleine terre, en plein air; on en plante les rhizomes profondément en terre (1 1/2 pieds). Voyez ce qu'en dit la Flore.

Fr. C.

Scilla peruviana (*Clusiana*). » 30
les douze . . 3 »
— — alba . . . . . . » 50
les douze . . 5 »

La *Scilla*, dite du Pérou, est une des plus belles plantes bulbeuses; ses grands corymbes de fleurs bleues ou blanches sont de la plus grande richesse.

Sternbergia lutea (*Amaryllis*) . . . . » 30

Trichonema speciosum (*Romulea Celsi*) . . . . . . » 50
(Flore, VIII, 133.)

Grandes fleurs rose vif satiné; à planter par touffes, en pots et en plein soleil.

— en mélange, *les douze* . 1 »
le cent . . 8 »

Triteleia uniflora (*Milla*) . » 10
les douze. . 1 »
(Flore, IX, 283.)

Jolie petite plante à fleurs blanches lilacées, printanières; très-propre à la culture en pots, en serre froide, ou en bordure, en pleine terre.

Tritonia A MON CHOIX:
les 10 *en* 10 *variétés avec noms*. 2 »
— *en mélange, les douze* . 1 50
— aurea (*Crocosmia*) . . » 25
les douze . . 2 »
le cent. . 15 »

Tropæolum azureum . . 2 »
(Flore, II, 1846, mai, 7.)
— brachyceras . . . . 3 »
— edule . . . . . . 6 »
— pentaphyllum . . . 1 »
— polyphyllum. . . . 15 »
— sessilifolium . . . . 25 »
— speciosum . . . . 2 »
— tricolorum Jaratti (*grandiflorum*) . . . . 1 »
(Flore, IV, pl. 369.)

Vallota purpurea. . . . 2 »

Veltheimia viridifolia . . 1 »

Vieusseuxia glaucopis, voir *Iris Pavonia.*

Wachendorfia thyrsiflora . » 50

Watsonia humilis . . . . » 50
— iridifolia fulgens. . . » 50
— montana . . . . . » 50

IXIAS.

☞ *Culture en pots, en orangerie près des jours, ou en pleine terre sous châssis froid, aéré quand il ne gèle pas.*

☞ **Voyez-en quelques-uns figurés dans le deuxième vol. de la Flore (juillet 1846) : la fleur verte et la rouge sont des Ixias; les autres fleurs sont des Sparaxis.**

Les Ixias forcés en pots (comme on le fait pour les Crocus à raison de 4 ou 5 bulbes par pot) succèdent aux Jacinthes et aux Tulipes pour la décoration des croisées de salon, etc.

Collection d'**Ixias** de	100	ognons en	25	variétés	. . . .	fr.	20 »
— —	50	— —	25	—	. . . .	»	12 »
— —	25	— —	12	—	. . . .	»	6 »
— —	12	— —	12	—	. . . .	»	3 25
— —	100	— —	10	—	. . . .	»	15 »
— —	50	— —	10	—	. . . .	»	8 »

Ixias en beau mélange. Extra . . . . *les douze*. fr. 1 50
le cent . » 10 »

SPARAXIS.

Sparaxis tricolor, en beau mélange . . . *les douze* . . . fr. 1 »
les vingt-cinq. . » 2 »
le cent. . . . » 6 »

(Flore, II, juillet 1846).

— — grandiflora (*type*) . . . . . . *pièce* . . . . » » 25
les douze . . . . » 2 »

GLAIEULS NAINS.

DWARF GLADIOLUSES. — *Zwerg Gladiolus.*

Disponibles depuis la fin d'août jusqu'en décembre.

Variétés naines, provenant de croisements opérés sur les *Gladiolus venustus*, *trimaculatus*, *cardinalis*, *tristis*, etc., etc., de coloris aussi variés que brillants. Toutes sont ornées de trois macules encadrées; mais ces trois macules diffèrent de couleur dans chaque variété. Il est impossible de se faire une idée de l'extrême beauté, de l'extrême diversité de ces admirables miniatures qui méritent, à tous égards, la culture en pots, afin d'en pouvoir mieux contempler les dessins et les innombrables nuances veloutées si attrayantes.

☞ **Les Glaïeuls nains sont cultivés ici en plein champ : c'est dire qu'ils ne sont pas bien sensibles au froid; nous les mettons en terre en octobre et les couvrons, pendant les gelées, de trois pouces environ de feuilles mortes, ou de déchets de végétaux non consommés. Ils peuvent conséquemment se cultiver partout, et c'est là encore une qualité qui les fera rechercher. Ces admirables petits Glaïeuls demandent à être plus connus; on les collecterait dès lors avec passion.**

Zwerg Gladiolus.

Die Sammlung der Zwerg-Gladiolus enthält das Vorzüglichste, was bis jetzt in dieser Pflanzengattung erreicht worden ist; die Harmonie so wie die Pracht der Farben ist unbeschreiblich, vom reinsten Weiss bis zum dunkelsten Roth sind alle nur möglichen Farbentöne vertreten. Besonders aber wird die Schönheit der Blumen durch die rautenförmigen Flecken der unteren Petale hervor gehoben; dieselben sind entweder Weiss oder hell gefärbt und mit dunkelem Saume eingefasst.

In Töpfen kultivirt eignen sie sich vortrefflich zur Ausschmückung der Blumentische.

VARIÉTÉS.

2. Sir John Franklin.
10. Camille Van Langenhove.
12. Palissot de Beauvois.
16. Henri Vanderlinden.
17. Marie Louise.
19. Frédéric II.
26. Florès.
31. Phidias.
44. Général Tottleben
49. Romulus.
54. Comtesse Th. de Murat.
56. Souvenir de la Malmaison.
60. Boïeldieu.
61. Haydn.
64. Léopoldine.
65. Adolphe de Nocker.
66. Léonie Van Houtte.
68. Beethoven.
69. Auber.
70. Mad. Alex. Hardy.
71. Arago.
72. Helvetia.
73. Adèle Lambinon.
75. Le nuancé.
84. Marie Van Houtte.
93. Gustave-Adolphe.
109. Robert Brown.
111. Jean Le Febvre.
112. Prof. Miquel.
113. Prof. Bunge.
115. Isabelle De Witte.
120. Fénélon.
119. Newton.
121. Th. Van Houtte.
122. Aug. de St.-Hilaire.
123. Dr Karl Koch.
125. Duchessed'Orléans.
128. Magellan.
129. Sir W. Hooker.
130. Sylvie.
131. Pascal.
134. Bescherelle.
136. Ernest Steudel.
138. Alph. De Candolle.
139. Isoline d'Elhoungne.
140. W. Walpers.
144. Duchesse de Brabant.
151. Prince Camille de Rohan.
155. Apollon.
209. Pulchérie.
213. Arequipa.
217. Parangon.

Et beaucoup d'autres très-belles variétés que j'offre, avec celles énumérées ci-dessus, dans les collections suivantes :

Prix des Glaïeuls nains.

Preis der Zwerg Gladiolus. — Price of the dwarf Gladioluses.

La collection	(K)	100 ognons	en 50 var. avec noms	. . . . .	fr.	30	»
—	(L)	50 —	25 — —	. . . . .	»	15	»
—	(M)	25 —	25 — —	. . . . .	»	8	»
—	(N)	12 —	12 —	. . . . .	»	5	»

Glaïeuls nains.

(COLLECTION TOUTE NOUVELLE.)

Coloris superbes, très-variés.

Collection	(O)	25 ognons,	en 25 variétés, avec noms	. . . . .	fr.	20	»
—	(P)	12 —	12 — —	. . . . .	»	10	»
—	(Q)	6 —	6 — —	. . . . .	»	6	»

AZALEA INDICA.

SUPPLÉMENT.

		Fr. C.
195.	**Bijou de Paris** (*Vandercruyssen*)	8 à 15 »
188.	**Carl Petzold** (*Mardner*) *en boutons*	5 »
197.	**Comtesse de Flandre** (*D. Vervaene*)	8 à 15 »
198.	**Déesse** (»)	10 à 25 »
199.	**Eveline** (*Vdcruyssen*)	10 »
521.	**Fleur de mai** (*Van Houtte*)	8 à 15 »
193.	**Non Pareil** (*Vdcruyssen*)	10 »
192.	**Paul de Schryver** (*J. Vervaene et Co*)	8 à 15 »
200.	**Prés. A. Verschaffelt** (*Vdcruyssen*)	10 à 15 »
194.	**Princesse Stéph. Clotilde** (»)	25 »
181.	**Wilhelm Tell** (*Schultz*) *en boutons*	5 »

FUCHSIAS (1867-1868).

Livrables de suite en belles plantes solides et bien ramifiées.

Prix : *Pièce*, fr. 1 50. — *La douzaine*, 15 francs.

☞ Les variétés à fleurs doubles sont désignées par le signe †.

N. B. *Les nouveautés de qualité médiocre ont été supprimées.*

559. †**Surpasse Vainqueur de Puebla** (*Boucharlat*).
560. †**M. Drevet** (»).
561. †**globosa multiflora** (»).
562. †**Marius Fillion** (»).
564. †**Luigi Cattaneo** (*Crousse*).
565. †**Maréchal Vaillant** (»).
569. †**Erzherzogin Marie Therese** (*Twrdy*).
571. †**Spiritus infernalis** (»).
572. †**Swan** (»).
573. †**gigantea** (»).
574. †**Goliath** (»).
576. **Cherub** (*Bull*).
580. **Sans pareil** (*Bull*).
581. **Golden Fleece** (*Henderson*).
583. †**Abel Carrière** (*Lemoine*).
584. **Duchesse de Gérolstein** (»).
585. **J. N. Twrdy** (»).
586. **Ruy-Blas** (»).
587. **Saltimbanque** (»).
588. **Amalthée** (*H. Demay*).
590. †**Hermosa** (»).
591. †**Magicien** (»).
593. **Mad. J. Menoreau** (*Lemoine*).
594. **Père Hyacinthe** (»).
595. †**Président Humann** (»).

PELARGONIUM ZONALE.

Quintescence de 1867.

☞ *Les nouveautés d'un mérite médiocre ont été supprimées.*

Livrables de suite en belles plantes solides.

Prix : *Pièce*, 1 fr. — *Les douze*, 10 fr.

505. **Boucharlat aîné** (*Pertuzès*), saumon ombré vermillon, forte ombelle.
507. **Gloire des Nosegays** (*Boucharlat*). Vermillon orangé, très-forte ombelle.
509. **Auguste Herr** (») rose aurore, centre blanc.
510. **Rose d'amour** (») beau rose vif, pét. sup. mac. blanc.
511. **punctatum roseum** (*Plaisançon*) rose tendre ponctué rouge.
512. **Gloire des rouges** (*Boucharlat*) écarlate vif, centre blanc.
513. **Adrien Lucy** (*Boulanger*) blanc pur.

315. **Murillo** (*Plaisançon*) rouge vermillon, ombré violet, centre blanc.
316. **Dr Ricci** (») écarlate vermillon feu, centre blanc, ombelle énorme.
319. **Garibaldi** (*Malet*) écarlate clair, centre blanc, pét. sup. rosés.
321. **Mad. Pigny** (») très-forte ombelle, rose giroflée, reflet violet.
322. **Bannaret** (*Wm Paul*) Nosegay, rouge sang, ombré violet.
324. **Naïad** (») Nosegay, pét. sup. écarlate foncé, les pét. infér. carmin.
325. **Rebecca** (») pét. sup. écarlate vif, pét. inf. rouge carmin vif.
329. **Cupid** (*Bull.*) rose tendre, pét. sup. maculés blanc.
331. **Patron** (») écarlate feu.
332. **Reliance** (») écarlate feu, très-bonne forme.
333. **Rival** (») écarlate feu foncé, extra de forme.
338. **Sambo** (*Downie Laird*) écarlate foncé, bouquets énormes, le plus vif existant.
339. **Janvier de la Motte** (*Mézard jeune*) écarlate clair, gros bouquet.
340. **Harry Hieover** (») Nosegay, vermillon feu, variété très naine, extra pour bordures.
341. **Rosalba** (») beau rose vif, pét. sup. mac. blanc.
342. **Rinaldo** (*Desbois*) fl. énorme, pét. bien ronds écarlate vif, large centre blanc éclairé de rose, très-forte ombelle, excellent pour pleine terre.
343. **Sambico** (») saumon vif veiné vermillon, centre blanc, forte ombelle, perfection de forme.
344. **Mad. Beeckman** (»). Nosegay, rose amarante violacé, pét. sup. maculé cramoisi et lilas, très-forte ombelle.
345. **Emma Barba** (*Chaté*) écarlate nuancé carmin vif.
346. **magnificum** (*Jarlot*) saumon nuancé et bordé blanc.
347. **orbiculatum** (») écarlate centre blanc, très-bonne forme.
348. **striatum** (») saumon vif strié blanc, énorme ombelle.
349. **Surpasse Beauté de Suresnes** (*Cassier*) bouquets énormes, fl. très-larges, bien faites, beau rose vif maculé blanc.
350. **Amélie Poitelon** (») carmin vif, ombré écarlate.
351. **Paul Poitelon** (») écarlate brillant, centre blanc.
352. **Beauty** (*Henderson*) centre vermillon clair, largement bordé blanc, très-florifère.
353. **Caméléon** (*Lemoine*). Nosegay, rose amarante brillant, tr.-forte ombelle.
354. **Léon Loisel** (*Malet*) écarlate, centre blanc, pétal. sup. mac. rose, tr.-gr. fleur.
355. **Marquis de Lambertye** (*Rendatler*) écarlate foncé, centre blanc, tr.-forte ombelle.
356. **Massena** (*Lemoine*). Nosegay, rose cramoisi, pét. sup. plus foncé.
357. **Souvenir de M. Perrot** (*Bruant*) écarlate vif, centre blanc, très-florif.
358. **Mad. Prudent-Gaudin** (») fond rose vermillon, très-largement bordé de blanc.

PELARGONIUM ZONALE.

(Nouveautés de 1868.)

Livrables de suite, en bonnes plantes solides.

☞ *Les nouveautés de valeur médiocre sont supprimées.*

Prix : *Pièce*, 2 fr. — *Les douze*, 18 fr.

359. **Charles Rouillard** (*Boulanger*) saumon vif, sommets pétal. plus clair.
362. **Magenta** (») ombelle énorme, rouge magenta foncé.
363. **Nicolas Boulanger** (») écarlate vif, centre blanc.
364. **Présid. Abeille de Perrin** (») saumon foncé, centre blanc.
365. **Gloire de Mazargue** (») fond blanc ombré rose saumon, tr.-gr. fl.

366. **Louis Van Houtte** (*Boucharlat*) écarlate velouté, centre blanc, très-large fleur.
367. **Président Barberot** (*Bassat*) vermillon foncé, centre blanc, très-florifère.
369. **Marquis d'Aix** (*Boucharlat*). Rose violacé, très-florifère.
371. **Brillant** (*Nivert*) écarlate velouté, forte ombelle.
372. **Feu de Puebla** (») très-forte ombelle, écarlate vif.
373. **Mad. Terlet** (») très-large centre vermillon, bordé rose violacé.
374. **Maria Hay** (») large centre vermillon, bordé blanc.
375. **Remus** (») rouge cerise vif, centre blanc.
383. **Madem. Nilsson** (*Mallet*). Nosegay, beau rose lilacé, centre blanc.
384. **Criterion** (*H. Demay*) tr.-large centre vermillon, bordé blanc, très-florifère.
386. **Osiris** (») saumon vif, centre blanc.
388. **Dr W. Neubert** (*Lemoine*) Nosegay, écarlate brillant, veiné rouge sang.
389. **Jean Sisley** (») écarlate très-vif, centre blanc.
394. **Chieftain** (*John Mann*) écarlate vif, centre blanc.
395. **Christabel** (») écarlate clair, centre blanc.
396. **compactum multiflorum** (») écarlate très-vif, centre blanc, variété naine.
397. **Eugénie** (») saumon clair nuancé blanc, centre blanc.
399. **Lord Derby** (») écarlate brillant, centre blanc, extra pour massif.
401. **Berryer** (*Lemoine*) écarlate vermillon, centre blanc.
402. **Cham** (») Rouge garance, très-large centre blanc.
403. **F. Hérincq** (») Nosegay, vermillon, très forte ombelle, nain.
405. **La Fontaine** (») vermillon, centre et bords blanc.
406. **Monseign. Dupanloup** (») Nosegay, centre blanc carné, sommets rose lilacé.
407. **M. Duruy** (») Nosegay, écarlate très-foncé.

PELARGONIUM ZONALE A FLEURS PLEINES.

N° d'ordre.		Fr.	C.
317.	**Triomphe de Thumesnil** (*Delesalle*) carmin	2	»
318.	**Capitaine L'Hermite** (») carmin vif	2	»
380.	**Mad. Lemoine** (*Lemoine*) rose vif	5	»
381.	**Rose Charmeux** (*A. Leclerc*) écarlate foncé, dérive de *Tom-Pouce*	5	»
382.	**Emile Lemoine** (*Lemoine*) écarlate clair	5	»
387.	**Triomphe** (») écarlate très-vif	5	»
390.	**Impératrice Eugénie** (*Aldebert*) rose tendre	5	»
391.	**E. G. Henderson** (») rouge carmin, très-florifère. . . .	5	»
400.	**Andrew Henderson** (*Lemoine*) rouge garance clair. . . .	5	»

PELARGONIUM ZONALE A FEUILLAGE ORNEMENTAL.

I.

SECTION DES BORDÉS DE JAUNE.

		Fr.	C.
906.	**Aurora borealis** (*Bull*).	12	»
907.	**Beauty of Huntroyde** (»)	12	»
886.	**Countess of Tyrconnel** (*Henderson*). .	4	»
803.	— **of Warwick** (*Kinghorn*) . . .	1	50
876.	**Edwinia Fitzpatrick** (*Henderson*). .	5	»
908.	**Fanny** (*Wills*)	15	»
909.	**Florence** (»)	25	»
856.	**Golden cerise unique** (*Henderson*). .	1	50

		Fr.	C.
808.	Golden circle (*Fraser*) .	1	»
887.	— Hair (*Henderson*) .	6	»
843.	— Pheasant (»). .	1	50
885.	— Ray (»)	10	»
884.	Jock O'Hazeldean (»)	12	»
918.	Justicia (»)	6	»
919.	Lady Cullum (») .	5	»
910.	Lizzie (*Wills*)	12	»
911.	Lottie Wills (») . .	10	»
879.	Lucy Grieve (*Henderson*)	10	»
920.	Lurline (*Henderson*) .	6	»
859.	Mrs Benyon (») . .	2	»
835.	— Pollock (») . .	1	»
880.	Moiré antique (») .	6	»
847.	Reine d'or (») . . .	1	50
883.	Sophia Cusack (») .	12	»
881.	— Dumaresque (»)	6	»
882.	Spanish Beauty (»)	20	»
915.	Unique (*Wills*) . . .	10	»

II.

SECTION DES BORDÉS DE BLANC.

		Fr.	C.
801.	Alma (*Turner*) . . .	1	»
865.	Amélie Halphen (*Rendatler*)	2	»
875.	Beauty of Guestwick (*Henderson*). . . .	5	»
898.	Castlemilk (*Austin and Mc Astan*)	2	»
835.	Day-breack (*Lennox*) .	1	»
857.	Fair Ellen (*Henderson*)	2	»
819.	Flower of the day (*Lee*)	1	»
825.	— of spring (*Turner*)	1	»
837.	Glow-worm (*Henderson*).	1	»
874.	International (*Bull*) .	6	»
860.	Italia unita (*Henderson*)	5	»
877.	Lady of Shallot (») .	»	»
878.	Light of Shadow (»)	6	»
888.	May Queen (») . . .	4	»
813.	Mountain of snow (*Kinghorn*)	1	»
846.	Quadricolor (*Henderson*)	1	»
858.	Queen of Queens (*Wetherell*)	1	»
869.	— of Nosegays (*Henderson*)	5	»
818.	Silverleaf (*Mangles*) .	1	»
850.	Silver Nosegay (*Beaton*)	1	»
872.	Twilight (*Henderson*) .	5	»

III.

SECTION DES BRONZÉS.

		Fr.	C.
892.	Beauty of Oulton (*Henderson*)	5	»
864.	bicolor splendens (»)	5	»
897.	Canary bird (») . .	2	»
895.	Circlet (»).	5	»
824.	Cloth of Gold (») .	1	»
891.	Crown Diamond (»).	5	»
894.	Gaiety (»).	5	»
889.	General Longstreet (»)	2	»
859.	Gold leaf (*Henderson*) .	1	»
825.	Golden Fleece (») .	1	»
890.	Lightning (») . .	5	»
861.	Luna (*Saltmarsh*) . .	1	»
866.	Mrs Longfield (*Henderson*)	5	»
867.	— Maxwell Hutton (»)	5	»
840.	— Milford (») . . .	1	»
896.	Neatness (») . . .	5	»

RHODODENDRONS DE L'HIMALAYA.

(Orangerie).

N° d'ordre. Fr. C.

121. **argenteum** (*Sikkim*). . . . . 5 à 8 »
Véritable espèce, à grand feuillage.

153. **Boothi** . . . . 5 à 25 »
Porte un des feuillages laineux les plus curieux de sa famille; très-rare.

154. **calophyllum** (*Bootan*) *fort*. . . . . 5 à 20 »
Superbe espèce, port magnifique, très-belles feuilles, grandes fleurs blanches à reflet rose délicat, odeur des plus suaves; boutonne facilement.

N° d'ordre. Fr. C.

114. **campanulatum** . . . . 2 à 5 »

124. **ciliatum** (FLORE) (*Sikkim*) (en boutons) . . . . 1 à 4 »

Très-joli petit Rhododendron à petit feuillage luisant cilié, à abondants bouquets de fleurs d'un blanc rosé très-délicat.

132. **Dalhousiæ latifolium** (*Sikkim*) . . . . 5 »

Immenses fleurs blanches à odeur suave. Fleurit très-facilement; beau feuillage, beau port; forme de beaux buissons.

127. **Edgeworthi** (*Sikkim*) (FLORE, VIII, 131) . . . . . . .5 à 15 »

Pour le feuillage, c'est l'antipode de tout ce qui était connu. Feuilles toutes couvertes d'épaisse laine rousse à la page inférieure. Fleurs blanc rosé, extra-grandes, suavement odorantes. Admirable espèce, très-florifère. *En voir la planche double dans le VIII° volume de la* FLORE, *page* 131.

155. **eximium** (*Bootan*) . . . . .5 à 25 »

Genre *Falconeri*, grandes feuilles vêtues à la page inférieure d'un tissu laineux jaune d'ocre très-foncé; pendant leur extrême jeunesse, ces feuilles ont une teinte rougeâtre qui distingue l'espèce du *R. Falconeri*. Très-rare.

128. **Falconeri** (*Himalaya*) (FLORE, V, 477) . . . . 10 à 30 »

Exemplaire de plus d'un mètre de diamètre et de plus d'un mètre de hauteur, seize branches . . . . .250 »

Feuillage divin! les plus grandes feuilles du genre. (Voir la planche quadruple que la FLORE en a donnée, tome V (1849, Pl. 477-480). Ces feuilles, dont les revers consistent en un tissu cannelle d'une nature laineuse, forment un ensemble imposant et constituent un ornement perpétuel. Ses fleurs blanches forment des bouquets serrés.

74. **formosum, Gibsonis** (*Himalaya*) (FLORE, I, 109) . . . . . 3 »

Joli petit feuillage, très-grande fleur blanc rosé.

133. **lancifolium** . . . . 2 à 5 »

149. **longifolium** (*Bootan*) . . . . .2 à 15 »

Très-belle espèce dont j'offre de superbes exemplaires.

131. **Hodgsoni** . . . . 10 »

Admirable feuillage, l'un des plus beaux du genre; superbes bouquets roses.

136. **Maddeni** (*Sikkim*) (FLORE, IX, 143) . . . . 5 »

Beau feuillage, grandes fleurs blanches.

151. **nilagiricum** (*Sikkim*) . . . . 2 »

Vigoureuse espèce, très-belle.

134. **niveum** . . . . 2 à 4 »

143. **Nuttalli** (*Bootan*) (FLORE, XIII, p. 65), *charmantes plantes* . 3 à 6 »

Beau feuillage; fleurs blanches d'une dimension extraordinaire.

111. **ochraceum** . . . . 5 »

Beau feuillage vêtu de drap cannelle.

100. **Roylei** . . . . *fort buisson*. 5 »

Très-beau feuillage ferrugineux; fleurs d'un coloris tout neuf, carmin à reflet cannelle. Les buissons disponibles n'ont qu'un pied et demi de hauteur; charmant!

139. **Thomsoni** . . . . 5 »

Fleurs d'un rouge foncé, éblouissant.

97. **tubiflorum** . . . . 6 »

Espèce aussi rare qu'anormale. (Voir *Annales* de MIQUEL, pl. 2.)

99. **Veitchianum** (FLORE, XV, 41), *fort* . . . . 10 »

— *en boutons* . . . . 20 à 60 »

Pour toute description, renvoyons le lecteur à la planche double qui fait face à la page 41 du XV° volume de la FLORE.

123. **virgatum** (FLORE, XIV, p. 37) . . . . 1 à 3 »

Forme de jolis buissons nains se couvrant de fleurs roses et blanches.

N° d'ordre. Fr. C.

505. **virgatum candidissimum** (Van Houtte), *en boutons* . . . 25 »

Véritable conquête! Sans le forcer, il se couvre totalement, en plein hiver, dans l'orangerie, de grandes fleurs d'un blanc parfaitement pur et qui forment de charmants bouquets.

141. **Wighti** . . . . 5 à 25 »

Voyez-en la planche double page 117, du VIIIe volume de la Flore. Admirable feuillage, très-grand, vêtu de drap cannelle, grands bouquets de fleurs jaune citron moucheté de rouge.

RHODODENDRON DU JAPON.

469. **Metternichi**, (*charmantes plantes*). . . . . 5 »

RHODODEND. DES ILES-DE-LA-SONDE.

☞ **Ces trois espèces sont livrées en plantes pleines de vigueur.**

76. **jasminiflorum**. . . . . 5 à 25 »
77. **javanicum** (Flore, VI, 135) . . . . 5 à 25 »
92. **retusum** (Flore, X, 187) . . . . 5 à 25 »

RHODOD. HYBRIDES D'ORANGERIE.

206. **alstrœmerioides** . . . . 2 »

Très-mignon; rose satiné entièrement tigré sur tous les pétales.

510. **Auguste Pracht** (*Mardner*) . . . . 2 »

en boutons. . . . 5 »

Beau rose tout tigré.

213. **globosum** (*Van Houtte*). . . . . 1 50 à 4 »

Énormes bouquets de fleurs d'un blanc rose satiné. Ces fleurs sont tellement serrées qu'elles se gênent l'une l'autre pour s'ouvrir, ce qui donne à l'ensemble du bouquet un aspect aussi beau qu'étrange; on dirait d'immenses pivoines.

211. **Goliath** (*Van Houtte*) *fort, en boutons* . . . . 6 »

La plus grande fleur dans les rouges foncés. Boutonne toujours bien.

224. **Ingénieur Bonnet** (*Dauvesse*). . . . . 2 »

174. **Jacksoni** . . . . 3 »

Fleur d'un rose brillant strié extérieurement de grenat.

223. **Madame Wagner** (*Verschaffelt*) . . . . 1 »

en boutons . . . . . 2 »

Centre blanchâtre, bords carmin foncé.

86. **Othello** (*Rinz*) (Flore, XII, 175). . . . . .2 à 5 »

Beau feuillage, fleur rouge foncé, reflet noir, impériale jais.

220. **Pelargoniiflorum** (Flore). . . . . 2 à 5 »

Obtenu par le croisement d'un *Rhododendron* avec une *Azalée de Gand ;* ses couleurs tiennent des deux parents; la figure, quoique exacte, qu'en a publiée la Flore n'en donne qu'une faible idée (Flore, X, p. 225).

471. **Princess Alexandra** (*Veitch*) . . . . 5 à 10 »
472. — **Alice** (») . . . . 5 à 10 »
473. — **Helena** (») . . . . 5 à 10 »
502. — **of Wales** (*Rollisson*) . . . . 3 à 15 »
166. **Princesse Charlotte** (*Van Houtte*) 3 »

Grandes fleurs d'un carmin vif sur les bords, se perdant graduellement dans le blanc pur de la gorge.

82. **Rosalba** (*Cunningh.*) (Flore, X, 175) . . . . 2 à 4 »

Fleurs roses marginées d'un large ruban blanc.

184. **Victoria reginæ**. . . . . 2 »

Fleurs blanches maculées cramoisi.

LE CATALOGUE N° 124 CONTIENDRA LES *RHODOD. DE PLEIN AIR.*

GRAINES
DE
PRIMEVÈRES DE CHINE.
(PRIMULA SINENSIS).

Graines fraîches de 1re qualité, pures.

		Fr.	C.
Primula sinensis	*le paquet de* 250 *graines* . .	»	50
— — **flore albo**	— 250 —	»	50
— — — **rubro striato**	— 200 — . .	1	»
— — **fimbriata alba**	— 250 — . .	1	»
— — — **erecta superba** . . .	— 100 — . .	1	50
— — — **filicifolia alba**. . .	— 50 — . .	2	»
— — — — **rosea**	— 50 — . .	2	50
— — — **kermesina splendens**.	— 100 — . .	1	»
— — — **lilacina alba marginata**	— 50 — . .	3	»
— — — **rosea**.	— 250 — . .	1	»
— — — — **plena**	— 25 — . .	5	»
— — — **striata**	— 100 — . .	1	»
— — — — **caule atro-brunneo**	— 50 — . .	2	»

CALCÉOLAIRES HERBACÉES.

Graines	*le paquet* . . .	5	»
Plant (disponible du 1 octobre au 15 novembre)	*le cent.* . . .	20	»

CINÉRAIRES D'ÉLITE.

Graines	*le paquet.* . . .	1	50
Plant (disponible de septembre en novembre) .	*le cent* . . .	20	»

VIOLA ALTAICA. – PENSÉES.

Pensées anglaises	*le paquet de* 500 *graines*. .	1	»
— **de fantaisie**	— 500 — . .	2	»

TABLE ALPHABÉTIQUE
des genres compris dans le Prix-Courant N° 123.

